

Test Tema 109 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Con respecto al protocolo DNS. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una parte de un mensaje DNS?
 - a) Cabecera.
 - b) Checksum.
 - c) Registros de recursos de Respuesta.
 - d) Registros de recursos de Autoridad.
2. El protocolo FTP (File Transfer Protocol):
 - a) Tiene asignado el puerto 23
 - b) Tiene asignados los puertos 20 y 21
 - c) Tiene asignado el puerto 25
 - d) Tiene asignado el puerto 80
3. En el protocolo HTTP, el método de cliente TRACE:
 - a) Pide al servidor que se declare a sí mismo dentro de la cabecera
 - b) Se utiliza para depuración y diagnóstico, conteniendo información del servidor y lo que añaden servidores intermedios
 - c) No existe
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
4. Para evitar el problema que suponen las cachés y las sesiones a la hora de estudiar los accesos a una web se usa una técnica para garantizar el conocimiento de todos los accesos. Esta técnica se conoce como:
 - a) cookies
 - b) logs
 - c) huellas
 - d) ninguna de las anteriores
5. El protocolo FTP es un protocolo:
 - a) Seguro.
 - b) Orientado a conexión.
 - c) De nivel de enlace.
 - d) Diseñado para gestionar señalización de red.
6. El protocolo Secure Shell, definido en la RFC (IETF Request for Comment) 4251:
 - a) Permite la negociación de los algoritmos criptográficos a usar.
 - b) Proporciona confidencialidad pero no integridad.
 - c) No admite compresión.
 - d) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP.
7. ¿Cuál es el puerto estándar utilizado por el protocolo POP3?
 - a) 21
 - b) 23
 - c) 25
 - d) 110
8. En Internet se encuentran a menudo las siglas FAQ. ¿Qué significan?
 - a) Un curso sobre el tema
 - b) Las direcciones más relevantes respecto al tema
 - c) Las preguntas más frecuentes que se hacen
 - d) Un descripción del contenido del nodo en cuestión

9. WebDAV (RFC 4918) son un conjunto de extensiones para el protocolo HTTP, entre ellos, el método PROPPATCH que sirve para:

- a) Crear colecciones.
- b) Recuperar propiedades, almacenadas como XML, desde un recurso.
- c) Cambiar y borrar múltiples propiedades de un recurso en una simple operación atómica.
- d) Desbloquear un recurso.

10. Al utilizar enviar un correo a una dirección del info@gob.es, se interrogará al servidor local de DNS:

- a) Sobre el registro de tipo NS correspondiente al nombre gob.es.
- b) Sobre el registro de tipo A correspondiente al nombre gob.es.
- c) Sobre el registro de tipo MX correspondiente al nombre gob.es.
- d) Sobre el registro de tipo AAAA correspondiente al nombre gob.es.

11. ¿Qué puerto utiliza SNMP para los traps por defecto?:

- a) 391
- b) 332
- c) 162
- d) 161

12. ¿Qué dos protocolos emergentes buscan mejorar la privacidad y seguridad de las consultas DNS al cifrarlas y autenticarlas entre el cliente y el servidor, a diferencia del DNS tradicional que opera en texto plano?

- a) DNSSEC (DNS Security Extensions) y RPKI (Resource Public Key Infrastructure).
- b) DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT).
- c) DNS Anycast y DNS Dinámico (DDNS).
- d) -

13. El organismo encargado de conceder los dominios .es:

- a) El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
- b) RedIRIS
- c) InterNIC
- d) Red.es

14. ¿Cuáles son los puertos llamados "well-known ports"?

- a) Los puertos del 0 al 1023.
- b) Los puertos del 1 al 10.
- c) Los puertos del 49152 al 65535.
- d) Los puertos del 1024 al 49151.

15. Los registros glue de una zona DNS son aquellos que:

- a) Son los registros que mantienen la resolución inversa.
- b) Son los registros que mantienen el espacio de nombres de la zona.
- c) Son los registros que permiten intercambiar información entre las diferentes zonas/subzonas.
- d) Son los registros que permiten la consulta delegada de otros sistemas dns.

16. Indique que respuesta no es correcta. La red transeuropea sTESTA:

- a) Corresponde con una de las infraestructuras y servicios comunes de IDABC.
- b) Conecta a través de Internet las redes administrativas de los Estados Miembros y las instituciones europeas.
- c) Permite el acceso a los servicios paneuropeos de Administración Electrónica mediante el enlace SARA-sTESTA.
- d) Ahorra a los Departamentos de la Administración el coste de enlaces independientes con administraciones de otros estados miembros.

17. El protocolo FTP (File Transfer Protocol) utiliza canales diferentes para comandos y para datos:

- a) Un servidor FTP en modo activo emplea el puerto 21 para enviar datos al cliente
- b) Un servidor FTP emplea el puerto 21 para comandos, ya sea en modo activo o pasivo
- c) Un servidor FTP en modo pasivo emplea el puerto 21 para enviar datos al cliente
- d) Un servidor FTP emplea el puerto 20 para comandos, ya sea en modo activo o pasivo

18. En 2023, ¿Cuál es el mayor servidor IRC?

- a) IRCNet
- b) LiberaChat
- c) FreeNode
- d) QuakeNet

19. El puerto del protocolo FTP sobre TLS/SSL (FTPS) es:

- a) 2121
- b) 2020
- c) 980
- d) 990

20. Respecto a SSL:

- a) Es un protocolo promovido por IETF
- b) Se diferencia de TLS en las técnicas criptográficas empleadas
- c) Cuando HTTP se usa sobre un canal SSL se denomina HTTPS
- d) Está restringido a su uso en browsers

21. En relación a "Internet Assigned Numbers Authority" (IANA), indique cuál NO es una de sus funciones:

- a) IANA coordina a nivel global el "DNS root".
- b) IANA gestiona el dominio .int (top-level).
- c) IANA asigna las direcciones IP.
- d) IANA administra el dominio .ARPA en estrecha relación con el Internet Architecture Board.

22. La técnica usada para llevar a los visitantes a una nueva página web cuando un URL ha cambiado se llama:

- a) Redirección
- b) CGI
- c) Identificador Uniforme de Recursos
- d) ASP

23. Respecto a los buscadores de internet:

- a) Los basados en el modelo enciclopedia clasifican las páginas según su contenido sintáctico.
- b) Los basados en palabras clave construyen tablas o índices inversos a partir de las palabras clave de un texto.
- c) Los metabuscadores, al usar varios buscadores simultáneamente, son mejores que todos los buscadores que usan juntos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

24. Señale la respuesta correcta en relación a las extensiones MIME:

- a) MIME es acrónimo de MultiProtocol Internet Mail Extension
- b) permite enviar contenido multimedia a través de HTTP
- c) el estándar de seguridad S-MIME permite el envío seguro de mensajes y transacciones
- d) fue creado por la Asociación de Amigos de Internet (IFA)

25. ¿Qué hecho no es correcto en la evolución del protocolo TCP/IP?

- a) El desarrollador inicial fue ARPANET
- b) La publicación fue por IAB
- c) La financiación corrió a cargo de DARPA
- d) El desarrollador final fue CERN

26. Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca del sistema de nombres de dominio (DNS) es cierta:

- a) Es un sistema jerárquico y distribuido
- b) Es un sistema jerárquico y centralizado
- c) Es un sistema no jerárquico y distribuido
- d) Es un sistema no jerárquico y centralizado

27. El protocolo PXE utiliza los siguientes protocolos:

- a) BOOTP/DHCP, FTP y TCP/IP.
- b) TFTP, TCP/IP y direccionamiento estático en los clientes.
- c) TCP/IP, BOOTP/DHCP y TFTP.
- d) Ninguna de las anteriores.

28. La OTP también se encarga de realizar tareas de mantenimiento preventivo entre las que se incluye la revisión y actualización de las versiones de firmware de todos los puntos de acceso inalámbricos. ¿Cuál de los siguientes protocolos podría utilizarse para distribuir las versiones de firmware entre todos los dispositivos de red?

- a) SAML
- b) Kerberos
- c) ICMP
- d) TFTP

29. Qué tipo de LAN instalarías en un edificio nuevo:

- a) Usaría cables porque son más seguros y fiables
- b) Usaría Wi-Max porque es una tecnología que me evita tener que instalar cables
- c) Usaría Wi-Fi porque me da la misma funcionalidad que los cables pero con una instalación más rápida
- d) Cualquiera de las anteriores es válida

30. Señale cuál de las siguientes NO es una cabecera de extensión de IPv6:

- a) Cabecera de fragmento (Fragment Header).
- b) Cabecera de enrutamiento (Routing Header).
- c) Cabecera de opciones de origen (Origin Options Header).
- d) Cabecera de autenticación (Authentication Header).

31. Un servidor de telnet permite:

- a) A los usuarios entrar en otro ordenador y llevar a cabo tareas como si estuviesen trabajando en el ordenador remoto.
- b) Intercambiar información ofreciendo capacidades de discusión en tiempo real.
- c) Gestionar listas de correo, ya sea para envío masivo o para gestionar foros de discusión.
- d) Distribuir contenido multimedia a las aplicaciones cliente.

32. ¿Qué entidad pública empresarial tiene atribuida la autoridad de asignación de nombres de dominio .es?

- a) Red.es
- b) FNMT
- c) dominios.es
- d) Red Iris

33. En el área de posicionamiento web y buscadores, los backlinks (enlaces externos) y menciones desde otras páginas o desde las redes sociales, entran dentro del campo de acción de:

- a) SEO off page.
- b) SEO link page.
- c) SEO on page.
- d) SEO multi page.

34. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo no orientado a conexión?

- a) TCP.
- b) ICMP.
- c) FTP.
- d) HTTP.

35. Una conexión FTP puede funcionar en modo activo o pasivo. Señale la afirmación correcta:

- a) El modo pasivo sirve, para que una vez iniciada una transferencia de archivos, poder iniciar otra transferencia sin tener que esperar a la finalización de la primera
- b) El modo pasivo es muy recomendable cuando el cliente tiene una conexión con cortafuegos, ya que en esta modalidad, tanto el canal de control como el canal de datos los abre el cliente
- c) En el modo pasivo se fuerza que, tanto el cliente como el servidor usen los puertos 20 y 21 para el envío de los datos y la información de control recíprocamente y evitar problemas con los cortafuegos
- d) El modo pasivo, facilita que tanto la información de control como la de datos se transmita por el mismo puerto (el 21 en el servidor y cualquier puerto en el cliente)

36. En la estructura de la actual internet podemos diferenciar varios niveles jerárquicos:

- a) 3, red troncal - redes de proveedores de ámbito local - redes corporativas
- b) 4, red troncal - redes de proveedores de tránsito y acceso internacional - redes de proveedores de acceso local - redes corporativas
- c) 5, red troncal - redes de proveedores de tránsito y acceso internacional - redes de proveedores de acceso local - redes corporativas - redes locales
- d) Internet es la red de redes y no tiene ningún tipo de jerarquía en sus infraestructuras

37. ¿Cuál de los siguientes organismos de Internet ejecuta las políticas globales para la asignación de nombres simbólicos o dominios en Internet?

- a) IANA
- b) ICANN
- c) RIPE
- d) IETF

38. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio de Internet con arquitectura cliente/servidor?

- a) ADSL
- b) Grupos noticias (news)
- c) FTP
- d) IRC

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo FTP es FALSA?

- a) Utiliza una conexión de control y otra de datos típicamente en los puertos 21 y 20 respectivamente
- b) SFTP es un protocolo basado en el protocolo de red SSH
- c) El modo pasivo implica un problema de seguridad al tener que aceptar la máquina cliente conexiones de entrada
- d) En el modo pasivo es el cliente el que inicia tanto la conexión de control como de datos

40. El servicio de DNS (Domain Name System) es utilizado para la resolución de nombres en Internet y está formado por un conjunto de servidores DNS estructurados jerárquicamente, ¿cómo se denominan los servidores que resuelven zonas raíz?

- a) Root servers.
- b) Authoritative name servers.
- c) Delegated name servers.
- d) Ninguno de los anteriores.

41. En Internet, la entidad encargada de la coordinación de los Números de Sistema Autónomo (Autonomous System Numbers - ASN) usados por varios protocolos de enrutamiento, es:

- a) IANA
- b) ISOC
- c) IETF
- d) IAB

42. El protocolo ICMP tiene como propósito:

- a) Ante pérdidas, redireccionar los paquetes IP entre diferentes host.
- b) Hacer que la comunicación sea fiable.
- c) Decidir la ruta menos congestionada para enviar un paquete.
- d) Informar de incidencias en la entrega de paquetes.

43. En el servidor http Apache al configurarlo como HostnameLookUps On lo que hacemos es:

- a) Ver si la petición origen proviene de un sistema conocido a través del fichero /etc/hosts para almacenar el nombre en el fichero de log
- b) Ver si la petición origen proviene de un sistema conocido a través del servicio dns inverso para almacenar el nombre en el fichero de log
- c) Ver si la petición origen tiene un nombre asociado a través del o los servicios de resolución de nombres ip para almacenar el nombre en el fichero del log
- d) Almacena en el log la ip y también el nombre del sistema origen de la petición http

44. La línea "Connection: Keep Alive", dentro de un mensaje HTTP significa:

- a) Dice al servidor web que cierre la conexión
- b) Dice al servidor web que cierre la conexión después de la petición del cliente
- c) El resultado es el mismo en HTTP 1.0 y HTTP 1.1
- d) Le dice al servidor que cierra la conexión cuando el cliente lo pida

45. ¿Qué función tiene el protocolo ICMP?

- a) Control
- b) Transporte de paquetes
- c) Redirección de tramas
- d) Control de congestión

46. Los servidores raíz de DNS (root servers) se encuentran distribuidos a nivel global, con múltiples réplicas del mismo servidor. ¿Cómo se llama la tecnología que permite que la petición de un cliente acabe llegando al servidor root más adecuado?

- a) Multicast
- b) Anycast
- c) GeoLocation
- d) Load Balancing

47. ¿Cuál de los siguientes no es un servidor de streaming?

- a) Wowza Media Server
- b) Iccast
- c) Darwin Streaming Server
- d) FlowCast

48. En cuanto a SFTP, se puede afirmar:

- a) Se obtiene al ejecutar FTP sobre SSH.
- b) Las siglas SFTP significan Simple File Transfer Protocol.
- c) El protocolo SFTP en sí no facilita la autenticación y la seguridad, sino que espera que el protocolo subyacente asegure a este.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

49. La Entidad Pública Empresarial responsable de la gestión del Registro de nombres de dominio de Internet bajo el código de país .es se denomina:

- a) Oepm.es
- b) Red.es
- c) Funciona.es
- d) 060.es

50. El organismo internacional que desarrolla y promueve estándares de Internet, conocidos como RFC, se denomina:

- a) IETF
- b) IANA
- c) W3C
- d) IEEE

51. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los estadios en la estandarización del IAB?

- a) Borrador de Internet
- b) Estándar propuesto
- c) Borrador de estándar
- d) Estándar temporal

52. Mbone es:

- a) una versión avanzada de Internet 2
- b) un backbone especializado en transmisión de datos multimedia sólo en tiempo real
- c) el backbone que une todas las dependencias del MIT para intercambio de información científica y tecnológica
- d) una red virtual sobre porciones de internet con islas IP multicast

53. El puerto 53 es usado comúnmente en internet para el protocolo:

- a) DNS
- b) HTTP
- c) FTP
- d) Telnet

54. ¿Cuál de las siguientes es una conocida aplicación de servidor de DNS?

- a) BISS
- b) DNSOPI
- c) DHCP
- d) BIND

55. ¿Cuál de los siguientes organismos NO está relacionado con la estandarización de Internet o la asignación de direcciones?

- a) IANA
- b) IETF
- c) 3GPP
- d) 3WC

56. El hipertexto es:

- a) El conjunto de los elementos activos de un documento, que, al seleccionarse, enlazan con otros elementos.
- b) Un documento HTML.
- c) Un documento HTML, XML o SGML.
- d) Ninguna de las anteriores.

57. El servicio Archie se utiliza para:

- a) navegar usando menús sin conocer la dirección de la información
- b) recibir de un servidor las direcciones de bases de datos más adecuadas para responder a la pregunta
- c) realizar búsquedas por los nombres de los ficheros de los servidores FTP
- d) buscar información según un esquema de enlaces hipertexto

58. La conexión de una red privada a Internet por medio de una pasarela (o "gateway") NAT permite:

- a) Asignar dinámicamente direcciones IP públicas a un ordenador.
- b) Actuar como cortafuegos filtrando los paquetes de datos recibidos.
- c) Asignar dinámicamente direcciones IP privadas dentro de una red privada.
- d) Que varios ordenadores accedan a Internet al mismo tiempo por medio de una única dirección IP pública.

59. En el ámbito de Internet, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?

- a) IANA/ICANN asigna direccionamiento IP y números de Sistema Autónomo a las RIRs (Regional Internet Registries) que tienen delegada la tarea de distribuir, gestionar y registrar el direccionamiento y ASNs asignado por la IANA/ICANN en sus respectivas regiones.
- b) ISOC (Internet Society) asigna números de recursos de Internet (IP's, nombres de dominio, parámetros de los protocolos asignados por IETF...).
- c) DNS es la organización internacional que establece las normas que permiten resolver los nombres de dominios y de hosts en sus correspondientes direcciones IP.
- d) W3C tiene como misión asegurar la evolución y uso abierto de Internet para beneficio de todas las personas en todo el mundo.

60. La gestión de nombres de dominio bajo el código correspondientes a España .es la tiene legalmente encomendada:

- a) Internic.es
- b) Red.es
- c) Mityc.es
- d) Netsol.es

61. La autoridad encargada de la asignación de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD) únicos en Internet es:

- a) IANA.
- b) NIST.
- c) ICANN.
- d) IETF.

62. Si ejecutamos el comando telnet para acceder a un servidor que tenga configurado lo necesario, ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?

- a) Sólo podemos conectarnos al "well-known port" 23 (telnet).
- b) Accediendo al puerto 25 (smtp) sería posible enviar e-mails.
- c) Accediendo al puerto 22 (ssh) es posible securizar la comunicación.
- d) Accediendo a cualquier puerto diferente del 23 el servidor reconoce el protocolo y redirige la comunicación al puerto 23(telnet).

63. El código de los mensajes HTTP de respuesta que indican éxito en la petición comienzan por:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 5

64. La autoridad de nombres y direcciones de Internet es:

- a) ICANN
- b) RIPE
- c) IETF
- d) NIC

65. Las siglas NNTP corresponden a:

- a) Native News Transport Protocol
- b) Native Network Transport Protocol
- c) Network News Transport Protocol
- d) Todas las anteriores son falsas

66. En relación con las normas de sintaxis de los nombres de dominio que se asignen bajo el «.es», ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Los únicos caracteres válidos para su construcción serán las letras de los alfabetos de las lenguas españolas
- b) La longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres
- c) Los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podrán ser «xn- -»
- d) El primero y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión

67. Señale la afirmación incorrecta:

- a) En las redes P2P no existen clientes ni servidores fijos.
- b) Se necesitan servidores intermedios que mantienen la relación de direcciones IP de los usuarios de la red.
- c) La información no puede ser intercambiada sin la intervención de los servidores.
- d) Todas las respuestas son correctas.

68. Webmail es:

- a) Una solución de correo electrónico a través de Internet en la que sólo necesitas un programa de correo electrónico especializado que accede a través del protocolo POP3.
- b) Una solución de correo electrónico a través de Internet en la que sólo necesitas un Navegador.
- c) a) y b) son ciertas.
- d) a) y b) son falsas.

69. Señale la afirmación correcta en cuanto a los códigos HTTP:

- a) Los códigos que comienzan por 4 (4xx) informan de un error en el cliente
- b) El código 401 informa que el recurso no se ha encontrado
- c) El código 403 informa de una redirección en el recurso accedido
- d) El código 404 indica que no hay autorización para acceder al recurso

70. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la arquitectura de red de Internet?

- a) Arquitectura abierta
- b) Control centralizado
- c) Basada en TCP/IP
- d) Organización jerárquica

71. Existen experiencias de uso real de VoIP en España:

- a) Si
- b) No
- c) Si, pero solo en las AAPP
- d) No, porque aún no hay regulación que lo permita

72. El servicio de DNS (Domain Name System) es utilizado para la resolución de nombres en Internet y está formado por un conjunto de servidores DNS estructurados jerárquicamente, ¿cómo se denominan los servidores que resuelven zonas raíz?

- a) Principal Name Servers
- b) Root servers
- c) Authoritative Name Servers
- d) Delegated Name Servers

73. ¿Qué plazo debe haber transcurrido desde la adjudicación inicial de una licencia audiovisual para poder transmitirla o arrendarla, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual?

- a) 5 años
- b) 1 año
- c) 3 años
- d) 2 años

74. ¿Qué protocolo de la capa de transporte utiliza TFTP?

- a) TCP, al igual que FTP
- b) TCP, a diferencia de FTP que usa UDP
- c) UDP, a diferencia de FTP que usa TCP
- d) UDP, al igual que FTP

75. Existen varias formas de acceder al servicio de correo electrónico:

- a) Básicamente dos, a través de webmail o a través de programas de correo electrónico especializado.
- b) Básicamente dos, a través de webmail o a través de programas denominados P2P (Peer To Peer).
- c) El correo electrónico es en todo caso un servicio de pago.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

76. Los mensajes de respuesta HTTP de código 5xx se corresponden con:

- a) error en el cliente
- b) redirección por cambio de ubicación del objeto pedido
- c) error en el servidor
- d) petición con éxito

77. El rango completo asignado por IANA a direcciones IPv4 multicast es:

- a) 224.0.0.0/4
- b) 232.0.0.0/8
- c) 239.0.0.0/8
- d) 240.0.0.0/4

78. Se dice que una tarea o rutina es asíncrona cuando:

- a) Gestiona un enlace de terminales 'tontos'
- b) Lanza una transacción a un terminal asíncrono y espera su contestación
- c) La tarea que la lanza no espera a su terminación para continuar
- d) Son rutinas especializadas de los Sistemas de Tiempo Real dedicadas a la supervisión de eventos en los elementos analógicos que controlan

79. El localizador de recursos, URL, tiene como formato general:

- a) método:/servidor[:puerto]//directorio/fichero
- b) servidor://método[:puerto]//directorio/fichero
- c) método://servidor[:puerto]/directorio/fichero
- d) método://servidor[:dirección:puerto]/directorio/fichero

80. ¿Qué dominio de alto nivel (TLD) de la ICANN/IANA sería elegible para organizaciones de tratados y organizaciones con estatus de observadoras de la ONU?

- a) .ARPA
- b) .INT
- c) .ORG
- d) .UNO

81. Señale cuál de los siguientes es un lenguaje de consulta sobre grafos RDF en la web semántica:

- a) RDFQL
- b) SWL
- c) SPARQL
- d) SQLWS

82. El protocolo TFTP (sic):

- a) Significa Trivial FTP
- b) Utiliza el conocido puerto 69
- c) Debería ser protegido específicamente en el Firewall
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

83. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) World Wide Web es un servicio básico de Internet
- b) World Wide Web es un servicio que utiliza el lenguaje HTML basado a su vez en SGML
- c) a) y b) son correctas
- d) a) y b) son incorrectas

84. ¿Cuál de los siguientes productos o marcas comerciales está relacionado con un Buscador / Indexador?

- a) Elasticsearch
- b) Lucene
- c) Los dos anteriores
- d) Ninguno de los anteriores

85. El comando ping es el acrónimo de:

- a) Packet Internet Group.
- b) Packet Internet Gangway.
- c) Packet Internet Gate.
- d) Packet Internet Groper.

86. Internet 2:

- a) Es una red telemática superpuesta a la red Internet y que hace las funciones de backup.
- b) Es una red de fibra óptica cuyo backbone está constituido por GigaPop.
- c) Prevé velocidades de hasta 622 Mbps para usuarios particulares.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

87. ¿Cuál de los siguientes organismos se encarga de generar y mantener las RFC en internet?

- a) IETF (Internet Engineering Task Force).
- b) IAB (Internet Architecture Board).
- c) IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
- d) ISOC (Internet Society).

88. ¿Qué tienen en común los lenguajes ASP, JSP y PHP?

- a) Los tres son lenguajes interpretados.
- b) Los tres son lenguajes que se ejecutan en el lado cliente.
- c) Los tres son lenguajes que se ejecutan en el lado servidor.
- d) ASP Y JSP son ejecutados en el lado servidor, mientras que PHP sólo es ejecutado en el lado cliente.

89. En el protocolo HTTP, el método HEAD:

- a) Es lo mismo que GET
- b) Recupera el cuerpo o Body del mensaje
- c) Las cabeceras no aparecen en GET pero sí en HEAD
- d) Se utiliza normalmente para ver la existencia del documento o su longitud

90. Indique cuál de los siguientes NO se corresponde con un tipo de registro de recurso del Sistema de Nombres de Dominio (DNS «Domain Name System»):

- a) HINFO «Host Information».
- b) SOA «Start Of Authority».
- c) TTL «Time-To-Live».
- d) WKS «Well-Know-Services».

91. El puerto reservado para el protocolo SMTP es:

- a) 80
- b) 25
- c) 110
- d) 69

92. Señale la opción FALSA respecto a lenguajes para la utilización de redes globales:

- a) El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo de comunicaciones con estado que permite mantener sesiones.
- b) La versión segura de HTTP es HTTPS, y utiliza cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado entre el servidor y el cliente.
- c) Las hojas CSS (Cascading Style Sheets) permiten modificar el aspecto de una página web, aunque son dependientes de HTML.
- d) XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcas que permite describir información o contenido de forma separada de su presentación o formato.

93. Señale cuál de las siguientes NO se corresponde con alguno de los 5 Registros Regionales de Internet (RIR) en los que la IANA delega la asignación de los recursos de Internet:

- a) AfriNIC para África.
- b) EUNIC para el continente europeo.
- c) APNIC para Asia y región pacífica.
- d) LACNIC para América Latina y algunas islas caribeñas.

94. En el contexto de comunicaciones por Internet, una CDN es

- a) Red de Capacidad de Datos (Capacity Data Network). Red que ofrece grandes repositorios de datos con fines de archivado, almacenando en formatos estructurados la información
- b) Red Distribuida con la Nube (Cloud Distributed Network). WAN extendida en parte a la nube pública de forma transparente mediante encapsulación
- c) Red definida en la nube (Cloud Defined Network). El conjunto de VLANs definidas entre mis servidores en un servicio de nube privada virtual.
- d) Red de Entrega de Contenido (Content Delivery Network). Servidores que entregan contenido al usuario en función de su ubicación geográfica

95. ¿Cuál es el estándar para el intercambio de correo entre dos hosts TCP/IP que define SMTP como protocolo cliente/servidor?:

- a) RFC 5322.
- b) RFC 5532.
- c) RFC 5321.
- d) RFC 2435.

96. (reserva)El protocolo TFTP:

- a) Usa una segunda autenticación sobre la del protocolo TCP.
- b) Usa el servicio TCP sin autenticación.
- c) Usa el servicio UDP sin autenticación.
- d) Establece dos conexiones, una por el puerto TCP 21 y otra por el UDP 69.

97. La línea "GET / HTTP/1.1", dentro de un mensaje HTTP significa:

- a) Pide un documento localizado en /
- b) La versión HTTP es 1.1
- c) No tiene indicación del servidor
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

98. ¿Qué registro DNS asocia un nombre de alias con otro nombre de dominio auténtico?

- a) CNAME
- b) AAAA
- c) LOC
- d) NS

99. Pueden encontrarse registros SOA, NS, CNAME, MX, etc. en el contexto de:

- a) Un Servicio Web
- b) Una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
- c) Un servidor DNS
- d) Unos identificadores XML de un servicio RSS

100. Un navegador web que tenga que acceder al objeto `http://orga.net:5050/imagen.jpg`, interrogará al servidor local de DNS:

- a) Sobre el registro de tipo NS correspondiente al nombre orga.net.
- b) Sobre el registro de tipo A correspondiente al nombre orga.net.
- c) Sobre el registro de tipo NET correspondiente al nombre orga.net en cualquier puerto.
- d) Sobre el registro de tipo SRV correspondiente al nombre orga.net en el puerto 5050.

101. Un GigaPop es:

- a) 1000 pops.
- b) Un nodo de interconexión del backbone de Internet 2.
- c) Ninguna de las anteriores.
- d) a) y b) son ciertas.

102. IRC es:

- a) Internet Relay Chat
- b) InfraRed Channel
- c) Investigation Resource Committee
- d) Internet Resource Committee

103. En el protocolo FTP (File Transfer Protocol) el comando CWD:

- a) Permite cambiar el nombre de un fichero.
- b) Muestra el nombre del directorio de trabajo
- c) Permite cambiar de directorio de trabajo
- d) -

104. Unidad de información que se corresponde con 128 bytes:

- a) 1 Gigabit
- b) 1 Kibibit (Kibit)
- c) 1 Mebibit (Mibit)
- d) 1 Megabit

105. Las actualizaciones de zonas entre servidores DNS se tienen lugar usando los puertos:

- a) 53 TCP
- b) 453 TCP
- c) 456 UDP
- d) 53 UDP

106. En relación a los puertos utilizados en el protocolo FTP señale la afirmación correcta:

- a) Utiliza el 21 para datos y el 20 para control
- b) Utiliza el 20 para datos y el 21 para control
- c) Utiliza el 23 para datos y el 25 para control
- d) Utiliza el 25 para datos y el 23 para control

107. El protocolo de la arquitectura TCP/IP que define un método de acceso bidireccional a un sistema remoto es:

- a) TELNET
- b) RFC
- c) NAS
- d) -

108. Indicar de qué zonas se encarga RIPE-NCC como Registro Regional de Internet (RIR):

- a) América Central, América del Norte y del Sur.
- b) Europa y Norte de África.
- c) Europa, América Central y América del Sur.
- d) Europa, Oriente Medio y Asia Central.

109. La utilización de caracteres ajenos al alfabeto anglosajón en un nombre de dominio dentro de una red TCP/IP:

- a) no es posible nunca
- b) solo es posible en redes privadas
- c) es posible en redes públicas y privadas que implementen la familia de RFCs relativas a los nombres de dominio internacionalizados
- d) es una posibilidad desde la creación de la familia de protocolos pero que no ha sido desarrollada

110. En IPv6, los tipos de direcciones son:

- a) Multicast, Unicast y Anycast
- b) Multicast y Unicast
- c) Broadcast y Unicast
- d) Broadcast, Unicast y Anycast

111. Los nodos de interconexión que forman el backbone de Internet en la actualidad, reciben el nombre de:

- a) NBA
- b) NAT
- c) NSFNet
- d) NAP

112. Las Cookies que emplea el protocolo HTTP se especifican en el RFC:

- a) 6265
- b) 8080
- c) 1065
- d) 1265

113. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo DNS es FALSA?

- a) Un servidor de nombres autoritativo es aquel que mantiene zonas almacenadas localmente y proporciona respuestas a solicitudes de estas
- b) El tipo de registro NS asocia un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para ese dominio
- c) Un servidor autoritativo secundario obtiene los registros a través de un proceso denominado transferencia de zona
- d) DNS usa para las comunicaciones el puerto 53, tanto para datagramas UDP como paquetes TCP

114. Alguno de los órganos a través del cual ISOC ejerce sus funciones son:

- a) IAB para la asignación de recursos. IEFT para la especificación de estándares
- b) IEFT para la especificación de estándares. IESG para la supervisión y aprobación de normas
- c) IAB para la supervisión y aprobación de normas. IESG para la coordinación
- d) IEFT para la coordinación. IANA para la asignación de recursos

115. ¿Qué puerto utiliza NNTP?

- a) 119
- b) 53
- c) 137
- d) 139

116. Indique cuál de los siguientes no es un servicio básico de la red SARA de las administraciones:

- a) SMTP
- b) PROXY
- c) DHCP
- d) DNS

117. ¿Cuántos nombres de dominio genéricos de primer nivel pueden existir?

- a) 7 (edu, gov, com, mil, net, int, org).
- b) 201 (siete genéricos, y 194 de los países soberanos reconocidos por la ONU).
- c) No existe límite para el número de los CCTLD ("Country Code TLD", pero sí para el número de GTLD ("General TLD").
- d) No existe límite de nombres de dominio genéricos de primer nivel.

118. El concepto y primer desarrollo del servicio WWW se debe a:

- a) Vinton Cerf
- b) Leonard Kleinrock
- c) Robert Kahn
- d) Tim Berners-Lee

119. ¿Cuál de los siguientes puertos utiliza el protocolo TCP WhoIS?

- a) 43
- b) 21
- c) 23
- d) 69

120. Indique cuál es el puerto para la conexión de datos que abrirá el servidor en el modo PASV del Protocolo de Transferencia de Ficheros FTP («File Transfer Protocol»):

- a) El puerto 20.
- b) El puerto 21.
- c) Un puerto por encima de 1023 elegido al azar por el cliente.
- d) Un puerto por encima de 1023 elegido al azar por el servidor.

121. Señale quién gestiona la raíz del DNS:

- a) IANA
- b) ESNIC
- c) INIC
- d) ITU

122. En el ámbito de las redes e internet, ¿qué significan las siglas TOR?

- a) The Outer Router
- b) The Ominous Router
- c) The Onion Router
- d) Ninguna es correcta

123. Señale la afirmación incorrecta:

- a) Un "Webcrawler" es motor de búsqueda de nuevo contenido en Internet.
- b) Un robot "Spider" navega por la red de una página a otra recogiendo información de los sitios que visita, esta información es almacenada en la base de datos del motor de búsqueda.
- c) Los robots "Wanderers" o vagabundos miden el tamaño de la red en nº de servidores.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

124. ¿Qué método de HTTP se debe utilizar para comprobar la validez de una página sin que la llamada retorne el cuerpo del mensaje?

- a) GET
- b) HEAD
- c) POST
- d) SERVICE

125. ¿Qué organismo se encarga directamente de asignar los puertos en Internet, que son precisos a la hora de especificar los estándares?

- a) IETF
- b) IESG
- c) ITU-T
- d) ICANN

126. Seleccione una característica del nuevo protocolo HTTP/2 (versión 2 del protocolo HTTP):

- a) Procesamiento más eficiente de los mensajes mediante el uso de mensajes de texto optimizados.
- b) Es incompatible con la versión HTTP/1.1.
- c) Permite el entrelazado de mensajes de petición y respuesta en la misma conexión.
- d) No permite priorizar peticiones.

127. La burbuja de las puntocom explotó:

- a) En el año 1999
- b) A finales del 1999 y durante el 2000
- c) A finales del 2000 y durante el 2001
- d) A finales del 2001 y durante el 2002

128. El conjunto básico de protocolos para la transmisión adecuada de cualquier tipo de datos en Internet es:

- a) SMTP y FTP.
- b) HTTP y SMTP.
- c) HTTP, SMTP y FTP.
- d) TCP/IP.

129. ¿Cuántas versiones de NFS hay actualmente en uso?

- a) Tres: NFSv2, NFSv3 y NFSv4.
- b) Dos: NFSv3 y NFSv4.
- c) Tres: NFSv3, NFSv4 y NFSv5.
- d) Tres: NFSv1, NFSv2 y NFSv3.

130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre RSS es errónea?

- a) RSS es un formato para la sindicación de contenidos de páginas web
- b) RSS es un agregador de contenidos de diversas páginas webs de noticias
- c) RSS es parte de la familia de los formatos XML
- d) Es un acrónimo de "Really Simple Syndication"