

Test Tema 47 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Un plan de emergencia es un plan por el que...

- a) se realiza una nueva puesta en marcha del negocio tras un incidente.
- b) disminuye el riesgo de aparición de incidentes menores.
- c) se fuerza la indisponibilidad de los recursos críticos de información.
- d) se prepara el entorno de continuidad en condiciones precarias.

2. La seguridad de la información, según la ISO 27001, se basa en la preservación de su:

- a) Accesibilidad - Disponibilidad - Invulnerabilidad.
- b) Accesibilidad - Integridad - Disponibilidad.
- c) Confidencialidad - Integridad - Disponibilidad.
- d) Confidencialidad - Integridad - Inviolabilidad.

3. La primera tarea a realizar en un plan de continuidad de negocio es:

- a) Duplicar los equipos críticos
- b) Hacer una copia de seguridad de todos los datos
- c) Realizar un análisis de la criticidad de los diferentes recursos ante posibles situaciones de emergencia
- d) Evaluar la habilidad del personal para responder adecuadamente a situaciones de emergencia

4. Según Magerit V3, en la fase de Análisis de Riesgos, para determinar el valor de un activo hay que considerar:

- a) Lucro cesante: pérdida de ingresos
- b) Frecuencia de uso del activo
- c) Ubicación física
- d) Probabilidad de que se materialice una amenaza que cause un impacto al mismo

5. Un activo es, de acuerdo a MAGERIT:

- a) Daño producido a una organización por un posible incidente
- b) Resultado de una agresión
- c) Evento que desencadena un incidente
- d) Ninguno de los anteriores

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de MAGERIT?

- a) MAGERIT es un órgano encargado de establecer la política de seguridad de los sistemas de información en las Administraciones Públicas
- b) MAGERIT es una metodología para análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información de las Administraciones Públicas
- c) MAGERIT defiende que la seguridad debe ser independiente del medio
- d) El objetivo de MAGERIT es conseguir la confianza en la utilización de técnicas informáticas y telemáticas

7. Indique cuál de los siguientes estándares se aplica a la seguridad de los sistemas informáticos:

- a) ISO 12207
- b) ISO 2167
- c) ISO 27002
- d) ISO 9004

8. El volumen de datos en riesgo de pérdida que la organización considera tolerable es:

- a) RPO (Recovery Point Objective)
- b) RTO (Recovery Time Objective)
- c) DRP (Disaster Recovery Plan)
- d) Business Impact Analysis (BIA)

9. En relación con la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información (MAGERIT). Señale cuál de las opciones siguientes NO es correcta:

- a) MAGERIT figura en el inventario de métodos de análisis y gestión de riesgos de ENISA (European Network and Information Security Agency).
- b) El modelo normativo de MAGERIT se apoya en tres submodelos: análisis, gestión y procesos.
- c) Uno de los objetivos de MAGERIT consiste en preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación.
- d) PILAR es una herramienta que implementa la metodología MAGERIT de análisis y gestión de riesgos.

10. En la metodología MAGERIT v3, el término que hace referencia a la medida del daño sobre un activo, derivado de la materialización de una amenaza es:

- a) Impacto.
- b) Riesgo.
- c) Magnitud.
- d) Contramedida.

11. Señale la que no sea una de las técnicas específicas para el análisis de riesgos que establece MAGERIT:

- a) Análisis de procesos.
- b) Análisis mediante tablas.
- c) Análisis algorítmico.
- d) Árboles de ataque.

12. Dentro de la metodología MAGERIT la definición: «es el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza», corresponde a:

- a) Amenazas
- b) Vulnerabilidad
- c) Impacto
- d) Riesgo

13. ¿Cuál de las siguientes opciones es una metodología de Análisis y Gestión de Riesgos?

- a) SCRUM.
- b) MAGERIT.
- c) PMBOOK.
- d) ISO 9000.

14. ¿Cuál de las siguientes no es una fuente principal para que una Organización identifique sus necesidades de seguridad física en el área de sistemas de información?

- a) Los requisitos legales, estatutarios y contractuales a los que esté obligada la Organización
- b) Los principios, objetivos y requisitos para el tratamiento de la información que la Organización ha desarrollado para soportar sus operaciones
- c) El nivel de madurez en la gestión de la seguridad física, medido de acuerdo con el Computer Maturity Model
- d) La valoración de los riesgos de la Organización

15. Según la norma ISO/IEC 27002, el aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados, es el concepto de:

- a) Seguridad.
- b) Integridad.
- c) Disponibilidad.
- d) Confidencialidad.

16. ¿Cuál de los siguientes elementos no se considera un activo de una organización?

- a) Recursos físicos: equipos, sistemas, cableado...
- b) Utilización de recursos: uso de CPU, de ancho de banda, de disco duro...
- c) Imagen y reputación pública y profesional de la empresa y sus empleados
- d) Todos los anteriores son activos de una organización

17. En seguridad de la información, ¿a qué hace referencia el término “autenticidad”?

- a) Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.
- b) La capacidad de demostrar la veracidad de una información.
- c) Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
- d) -

18. Se entiende por integridad de la información, según la norma ISO 27002:

- a) Que cada persona accederá únicamente a la información que le corresponda
- b) Disposición de los servicios a ser usados cuando sea necesario
- c) Característica que previene contra la denegación no autorizada de acceso a activos del dominio
- d) La salvaguarda de la precisión y completitud de la información y sus métodos de proceso

19.Cuál de los siguientes no es un activo en MAGERIT:

- a) www
- b) url
- c) anon
- d) edi

20. Respecto al análisis y gestión en un proyecto informático, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Las medidas preventivas están encaminadas a reducir los daños que puedan causar determinados incidentes
- b) El plan de contingencia contendrá las medidas preventivas adoptadas
- c) El plan de emergencia recoge las normas de actuación durante o inmediatamente después de cada fallo o daño
- d) Las medidas de corrección van encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes

21. ¿Qué tipos de tratamiento del riesgo contempla MAGERIT v3?

- a) Eliminación, Mitigación, Compartición, Financiación.
- b) Eliminación, Reducción, Compartición, Financiación.
- c) Exterminación, Mitigación, Compartición, Financiación.
- d) Compartición, Reducción, Traspaso, Compartición.

22. La implantación de un sistema de single sign-on (SSO) implica que el riesgo de un acceso no autorizado:

- a) Tendrá un mayor impacto
- b) Tendrá un menor impacto
- c) Tendrá una probabilidad mayor
- d) Tendrá una probabilidad menor

23. Según MAGERIT V3, todas las dimensiones de la Seguridad son:

- a) Disponibilidad, integridad y confidencialidad.
- b) Disponibilidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad.
- c) Disponibilidad, integridad, confidencialidad y auditabilidad.
- d) Disponibilidad e integridad.

24. El Plan de Contingencias:

- a) implica un análisis de los posibles riesgos
- b) debe incluir un Plan de Recuperación de Desastres
- c) las dos primeras son ciertas
- d) las dos primeras son falsas

25. Dentro de la familia de estándares ISO 27000, ¿qué norma se encarga de ayudar a las organizaciones a medir, a informar y, por lo tanto, a mejorar sistemáticamente la eficacia de su Sistema de Información de Gestión de la Seguridad (SGSI)?

- a) ISO 27001.
- b) ISO 27002.
- c) ISO 27003.
- d) ISO 27004.

26. De entre las siguientes, la herramienta de análisis de riesgos desarrollada por el Centro Criptológico Nacional siguiendo la metodología MAGERIT es:

- a) LORETO.
- b) LUCÍA.
- c) PILAR.
- d) INES.

27. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de control?

- a) Preventivo.
- b) Detectivo.
- c) Cognitivo.
- d) Todos los anteriores lo son.

28. Según la metodología MAGERIT versión 3 (y 2), el riesgo remanente en el sistema tras la implantación de las salvaguardas determinadas en el plan de seguridad de la información se denomina:

- a) Riesgo retenido.
- b) Riesgo acumulado.
- c) Riesgo residual.
- d) Riesgo supervisado.

29. En relación con la seguridad de los sistemas de información, seleccione la respuesta correcta:

- a) Amenaza es la debilidad de un sistema de información que puede ser explotada mediante un ataque
- b) Impacto es la probabilidad de que se produzca un daño en la organización
- c) Mecanismos de Seguridad son las acciones llevadas a cabo encaminadas a reducir el riesgo sobre alguna vulnerabilidad
- d) Vulnerabilidad es un evento que pueden desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales

30. Según la metodología MAGERIT, ¿cuál es el primer paso en el proceso de análisis de riesgos?

- a) Identificación de amenazas.
- b) Determinación del impacto residual.
- c) Identificación de activos.
- d) Aplicación de salvaguardas.

31. El riesgo es, de acuerdo a MAGERIT:

- a) Daño producido a una organización por un posible incidente
- b) Resultado de una agresión
- c) Posibilidad de ocurrencia de un incidente
- d) Posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en un dominio o en toda la organización causando daños o perjuicios a la misma

32. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de software malicioso (malware) que tiene como objetivo infiltrarse en un sistema informático sin el consentimiento del usuario?

- a) Rootkit.
- b) Backdoor.
- c) Rogueware.
- d) Playbook.

33. Según la metodología MAGERIT versión 3.0, la dimensión de seguridad relativa al mantenimiento de las características de completitud y corrección de los datos es:

- a) Trazabilidad
- b) Autenticidad
- c) Integridad
- d) Disponibilidad

34. (reserva)Según la norma ISO/IEC 27002, el aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados, es el concepto de:

- a) Seguridad.
- b) Integridad.
- c) Disponibilidad.
- d) Confidencialidad.

35. Señale qué dos activos esenciales marcan los requisitos de seguridad para todos los demás componentes del sistema según la metodología Magerit versión 3:

- a) Información y aplicaciones.
- b) Información y servicios.
- c) Aplicaciones e instalaciones.
- d) Información y personal.

36. ¿Cuál es una metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información de las administraciones públicas, emitida por el Consejo Superior de Informática del ministerio de administraciones públicas de España?

- a) COBIT.
- b) MAGERIT.
- c) METRICA.
- d) REDSIS.

37. ¿Cuál de las siguientes amenazas de seguridad de Internet podría comprometer la integridad?

- a) Robo de los datos desde el cliente
- b) Exposición de la información de configuración de red
- c) Un troyano en el navegador
- d) Escuchas ilegales en la red

38. En el análisis algorítmico descrito en la guía de técnicas de Magerit v3, el coeficiente denominado 'grado de dependencia', es un coeficiente aplicado a las dependencias entre:

- a) activos en el modelo cualitativo, que varía entre 0,0 (activos independientes) y 1,0 (activos con dependencia absoluta).
- b) activos en el modelo cuantitativo, que varía entre 0,0 (activos independientes) y 1,0 (activos con dependencia absoluta).
- c) activos en el modelo cualitativo, que varía entre 0,0 (activos con dependencia absoluta) y 1,0 (activos independientes).
- d) activos en el modelo cuantitativo, que varía entre 0,0 (activos con dependencia absoluta) y 1,0 (activos independientes).

39. Según Magerit v3, quién NO es un participante en un proyecto de análisis y gestión de riesgos:

- a) Comité de Gestión.
- b) Grupos de Interlocutores.
- c) Comité de Seguimiento.
- d) Equipo de Proyecto.

40. Se entiende por disponibilidad de la información:

- a) La información utilizada será la última, exacta, autorizada y completa.
- b) Que cada persona accederá únicamente a la que le corresponda.
- c) Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados.
- d) Procedimiento o mecanismo tecnológico que reduce el riesgo.

41. ¿Qué respuesta es CORRECTA respecto a la herramienta de análisis y gestión de riesgos PILAR?:

- a) Es un entorno de análisis de riesgos abierto a todo tipo de usuarios.
- b) Su desarrollo es responsabilidad del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE.
- c) Se basa en la metodología MAGERIT.
- d) Sólo está disponible para la Administración General del Estado.

42. En temas de seguridad informática, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) La prioridad de actuación viene dada por el producto impacto x vulnerabilidad
- b) Los costes de seguridad se clasifican en directos (inversiones en equipos, mantenimiento, personal de seguridad) e indirectos (dificultad de uso, restricciones de servicios, reducción de prestaciones)
- c) La política de seguridad es un documento oficial de la organización de carácter confidencial
- d) El punto de equilibrio financiero será el que represente el coste mínimo sumando el coste de seguridad y el de pérdidas por incidentes o materializaciones de amenazas

43. En el contexto de Magerit es FALSO:

- a) El libro de Método incluye la guía Valoración Delphi.
- b) La herramienta PILAR soporta el análisis de riesgos de sistemas de información siguiendo la metodología Magerit.
- c) El análisis de riesgos considera los siguientes elementos: activos, amenazas y salvaguardas.
- d) Las dependencias entre activos son la medida en que un activo superior se vería afectado por un incidente de seguridad en un activo inferior.

44. Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con certificación vigente en la norma ISO/IEC 27001 implica directamente cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad:

- a) No.
- b) Sí, siempre.
- c) Sí, excepto por las medidas de seguridad referidas al marco operacional para el que habría que verificar que se cubren todos y cada uno de los aspectos contemplados en el ENS para los niveles de seguridad requeridos por el sistema y la categoría del mismo.
- d) -

45. Según Magerit v3, un riesgo es:

- a) Consecuencia que sobre un activo tiene la materialización de una amenaza.
- b) Evento que puede desencadenar un incidente en la Organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus archivos.
- c) Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la Organización.
- d) Debilidad en la seguridad de un sistema de información. Se determina por dos medidas: frecuencia de ocurrencia y degradación causada.

46. En la terminología de recuperación de sistemas ante desastres, el tiempo que cuantifica la cantidad perdida de datos hasta el momento de la interrupción, se denomina:

- a) MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos)
- b) RPO (Objetivo de Punto de Recuperación)
- c) RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación)
- d) SDO (Objetivo de Entrega del Servicio)