

# Exercice sur les sommes, identité remarquable et télescopage

Loïc ALAVOINE

**Mathématiques**

—

**Techniques de calculs**

—

**Calculs algébriques**

—

**Symboles  $\sum$  et  $\prod$**

Lundi 11 novembre 2025

1 Enoncé de l'exercice

2 Solution de l'exercice

## Énoncé de l'exercice

# Enoncé de l'exercice

1 Enoncé de l'exercice

2 Solution de l'exercice

# Enoncé de l'exercice

Calculer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n := \sum_{k=0}^n \frac{k}{k^4 + k^2 + 1} .$$

## Solution de l'exercice

# Solution de l'exercice

1 Enoncé de l'exercice

2 Solution de l'exercice

# Solution de l'exercice

Calculer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n := \sum_{k=0}^n \frac{k}{k^4 + k^2 + 1}.$$

Nous avons :

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n := \sum_{k=0}^n \frac{k}{k^4 + k^2 + 1} = \sum_{k=0}^n \frac{k}{(k^4 + 2k^2 + 1) - k^2}$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{(k^2 + 1)^2 - k^2} = \sum_{k=0}^n \frac{k}{(k^2 + k + 1) \cdot (k^2 - k + 1)}$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{(k^2 + k + 1) - (k^2 - k + 1)}{(k^2 + k + 1) \cdot (k^2 - k + 1)}$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{1}{2} \left[ \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k-1)k+1} - \sum_{p=0}^n \frac{1}{p(p+1)+1} \right]$$



# Solution de l'exercice

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{1}{2} \left[ \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(k-1+1) \cdot (k+1) + 1} - \sum_{p=0}^n \frac{1}{p(p+1) + 1} \right]$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{1}{2} \left[ \sum_{k=-1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1) + 1} - \sum_{p=0}^n \frac{1}{p(p+1) + 1} \right]$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{1}{2} \left[ 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k(k+1) + 1} - \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{p(p+1) + 1} - \frac{1}{n(n+1) + 1} \right]$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{1}{2} \left[ 1 - \frac{1}{n(n+1) + 1} \right] = \frac{1}{2} \left[ \frac{n(n+1) + 1 - 1}{n(n+1) + 1} \right]$$

$$\iff \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{n^2 + n}{2(n^2 + n + 1)}}.$$