



Bootcamp de Desarrollo Web

Ejercicio Semanal 11 Librerías para APIs

1



Objetivo

Estos ejercicios proporcionan una introducción práctica al uso de **Axios**, **Fetch** y **jQuery** en la programación web.

Bootcamp Desarrollo Web

2



Ejercicio : Consulta y Uso de librerías API

1. Ejercicio de Axios:

Crea una página web que muestre una lista de usuarios obtenidos de una API pública.

Utiliza Axios para realizar una solicitud GET a la API de usuarios (por ejemplo, <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>).

Recibe la respuesta de la API y muestra los nombres de usuario en la página.

Bootcamp Desarrollo Web

3



Ejercicio : Consulta y Uso de librerías API

2. Ejercicio de Fetch:

- Modifica el ejercicio anterior para que utilice la **Fetch API** en lugar de Axios.
- Realiza la misma solicitud GET a la API de usuarios y muestra los nombres de usuario en la página.

Bootcamp Desarrollo Web

4

```

api-axios.html U
librerias-para-apis > api-axios.html > html > body > script
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Consulta con Axios</title>
7   <style>
8     body{
9       background-color: #f5deb3;
10      color: black;
11      margin: 20px;
12      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
13    }
14  </style>
15  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
16 </head>
17 <body>
18   <div class="container">
19     <h1>Usuarios Consulta con Axios</h1>
20     <ul id="listaUsuarios"></ul>
21   </div>
22   <script>
23     const listaUsuarios = document.getElementById('listaUsuarios')
24
25     async function obtenerUsuarios(){
26       try{
27         const respuesta = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
28         const usuarios = respuesta.data;
29
30         usuarios.forEach(usuario =>{
31           const elementoLista = document.createElement('li')
32           const infoUsuario = `El usuario se llama ${usuario.name} y su username es ${usuario.username}`
33           elementoLista.textContent = infoUsuario
34           listaUsuarios.appendChild(elementoLista)
35         })
36       }
37       catch(error){
38         console.error(error)
39       }
40     }
41
42     obtenerUsuarios();
43   </script>
44 </body>
45 </html>

```

Usuarios Consulta con Axios

- El usuario se llama Leanne Graham y su username es Bret
- El usuario se llama Ervin Howell y su username es Antonette
- El usuario se llama Clementine Bauch y su username es Samantha
- El usuario se llama Patricia Lebsack y su username es Karianne
- El usuario se llama Chelsey Dietrich y su username es Kamren
- El usuario se llama Mrs. Dennis Schulist y su username es Leopoldo_Corkery
- El usuario se llama Kurtis Weissnat y su username es Elwyn.Skiles
- El usuario se llama Nicholas Runolfsdottir V y su username es Maxime_Nienow
- El usuario se llama Glenna Reichert y su username es Delphine
- El usuario se llama Clementina DuBuque y su username es Moriah.Stanton

```

api-fetch.html U x
librerias-para-apis > api-fetch.html > html > body > div.container > ul#listaUsuarios
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Consulta con Fetch</title>
7    <style>
8      body{
9        background-color: #f5deb3;
10       color: black;
11       margin: 20px;
12       font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
13     }
14   </style>
15 </head>
16 <body>
17   <div class="container">
18     <h1>Usuarios Consulta con Fetch</h1>
19     <ul id="listaUsuarios"></ul>
20   </div>
21   <script>
22     const listaUsuarios = document.getElementById('listaUsuarios')
23
24     async function obtenerUsuarios(){
25       try{
26         const respuesta = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
27         if(!respuesta.ok){
28           throw new Error(respuesta.status)
29         }
30         const usuarios = await respuesta.json();
31         usuarios.forEach(usuario=>{
32           const elementoLista = document.createElement('li')
33           const infoUsuario = `El nombre del usuario es ${usuario.name}, su username es ${usuario.username} y su correo es ${usuario.email}`
34           elementoLista.textContent = infoUsuario
35           listaUsuarios.appendChild(elementoLista)
36         })
37       }
38       catch(error){
39         console.error(error)
40       }
41     }
42
43     obtenerUsuarios();
44   </script>
45 </body>
46 </html>

```

Usuarios Consulta con Fetch

- El nombre del usuario es Leanne Graham, su username es Bret y su correo es Sincere@april.biz
- El nombre del usuario es Ervin Howell, su username es Antonette y su correo es Shanna@melissa.tv
- El nombre del usuario es Clementine Bauch, su username es Samantha y su correo es Nathan@yesenia.net
- El nombre del usuario es Patricia Lebsack, su username es Karianne y su correo es Julianne.OConner@kory.org
- El nombre del usuario es Chelsey Dietrich, su username es Kamren y su correo es Lucio_Hettinger@annie.ca
- El nombre del usuario es Mrs. Dennis Schulist, su username es Leopoldo_Corkery y su correo es Karley_Dach@jasper.info
- El nombre del usuario es Kurtis Weissnat, su username es Elwyn.Skiles y su correo es Telly.Hoeger@billy.biz
- El nombre del usuario es Nicholas Runolfsdottir V, su username es Maxime_Nienow y su correo es Sherwood@rosamond.me
- El nombre del usuario es Glenna Reichert, su username es Delphine y su correo es Chaim_McDermott@dana.io
- El nombre del usuario es Clementina DuBuque, su username es Moriah.Stanton y su correo es Rey.Padberg@karina.biz

```

2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Consulta con JQuery</title>
7      <style>
8          body{
9              background-color: #wheat;
10             color: black;
11             margin: 20px;
12             font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
13         }
14     </style>
15     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
16 </head>
17 <body>
18     <div class="container">
19         <h1>Usuarios Consulta con JQuery</h1>
20         <ul id="listaUsuarios"></ul>
21     </div>
22     <script>
23         function consultarApi() {
24             $.ajax({
25                 url: 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users',
26                 method: 'GET',
27                 success: function(usuarios) {
28                     usuarios.forEach(usuario => {
29                         $('#listaUsuarios').append('<li>${usuario.name}</li>');
30                     });
31                 },
32                 error: function(xhr, status, error) {
33                     console.error('Error al obtener los usuarios:', error);
34                     $('#listaUsuarios').append('<li style="color: red;">Hubo un problema al cargar los usuarios.</li>');
35                 }
36             });
37         }
38
39         $(document).ready(function() {
40             consultarApi();
41         });
42     </script>
43 </body>
44 </html>

```

Usuarios Consulta con JQuery

- Leanne Graham
- Ervin Howell
- Clementine Bauch
- Patricia Lebsack
- Chelsey Dietrich
- Mrs. Dennis Schulist
- Kurtis Weissnat
- Nicholas Runolfsdottir V
- Glenna Reichert
- Clementina DuBuque



Ejercicio : Consulta y Uso de librerías API

2. Ejercicio de Fetch:

- Modifica el ejercicio anterior para que utilice la **Fetch API** en lugar de Axios.
- Realiza la misma solicitud GET a la API de usuarios y muestra los nombres de usuario en la página.



Ejercicio : Consulta y Uso de librerías API

2. Ejercicio de JQuery:

- Modifica el ejercicio anterior para que utilice la **Jquery** en lugar de **Fetch** y **Axios**.
- Realiza la misma solicitud GET a la API de usuarios y muestra los nombres de usuario en la página.



Notas

- Haz uso de **async/await** y de las **promesas** mínimo una vez cada uno.
- Utiliza los estilos de tu elección para crear la interfaz a tu gusto y practicar lo previamente aprendido.
- No olvides utilizar la metodología **BEM** para los estilos
- No olvides subir el contenido de el ejercicio a tu repositorio de git

Bootcamp Desarrollo Web

7



Bootcamp de Desarrollo Web

Ejercicio
Semanal 11
Librerías para APIs

8