




Bootcamp de Desarrollo Web

Caso Practico



Objetivo

Desarrol Web – Front End

Crear una página web que permite el login de un usuario con username y contraseña.

Éste ejercicio tiene como objetivo desarrollar los conocimientos adquiridos durante el modulo 3, aplicando conocimientos como el uso efectivo de html, estilos y javascript/jquery, así como el manejo del DOM, y consumo de APIs desde Javascript.



Instrucciones

- La pagina de Login debe permitir introducir usuario y contraseña para acceder, así como un botón de enviar para poder autenticar al usuario.
- Debe de permitir el acceso únicamente si el usuario ya está registrado o mandar un mensaje de error en caso de que las credenciales sean invalidas.
- Debe de tener un botón adicional para que permita registrar nuevos usuarios que les permita introducir un usuario, contraseña y su edad (agrega datos adicionales de tu preferencia).
- Una vez ingresando la página contendrá un mensaje de bienvenida y un par de botones para hacer.
 - 1: Una petición Get a una API pública
 - 2: Una petición Post a una API pública

login.html x

CasoPractico 3 > login.html > ...

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Login App</title>
6   <link rel="stylesheet" href="./estilos.css">
7 </head>
8 <body>
9   <div class="container" id="loginContainer">
10     <div id="loginSection">
11       <h2>Iniciar Sesión</h2>
12       <input type="text" id="username" placeholder="Nombre de Usuario" />
13       <input type="password" id="password" placeholder="Contraseña" />
14       <div id="loginError" class="error"></div>
15       <button onclick="login()">Iniciar Sesión</button>
16       <button onclick="showRegister()">Registrar</button>
17     </div>
18     <div id="registerSection" style="display:none">
19       <h2>Registrarse</h2>
20       <input type="text" id="newUsername" placeholder="Nombre de Usuario" />
21       <input type="password" id="newPassword" placeholder="Contraseña" />
22       <input type="password" id="confirmPassword" placeholder="Confirmar Contraseña" />
23       <button onclick="register()">Registrar</button>
24       <button onclick="showLogin()">Volver a Login</button>
25     </div>
26   </div>
27   <div class="container" id="welcomeContainer" style="display:none">
28     <div id="welcomeSection">
29       <h2 id="welcomeMessage"></h2>
30       <button onclick="getPublicAPI()">Petición GET a API Pública</button>
31       <button onclick="postPublicAPI()">Petición POST a API Pública</button>
32       <div id="apiResult"></div>
33     </div>
34   </div>
35   <script src="./script.js"></script>
36 </body>
37 </html>
```

JS script.js x

CasoPractico 3 > JS script.js > postPublicAPI

```
40 }
41 async function getPublicAPI() {
42   try {
43     const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1');
44     const data = await response.json();
45     document.getElementById('apiResult').innerHTML = `
46       Título: ${data.title}<br>Contenido: ${data.body}
47     `;
48   } catch (error) {
49     document.getElementById('apiResult').textContent = 'Error al obtener datos';
50   }
51 }
52 async function postPublicAPI() {
53   try {
54     const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
55       method: 'POST',
56       body: JSON.stringify({
57         title: 'Prueba de Post',
58         body: 'Contenido de prueba',
59         userId: 1
60       }),
61       headers: {
62         'Content-type': 'application/json; charset=UTF-8'
63       }
64     });
65     const data = await response.json();
66     document.getElementById('apiResult').innerHTML = `
67       ID de Post creado: ${data.id}
68     `;
69   } catch (error) {
70     document.getElementById('apiResult').textContent = 'Error al crear post';
71   }
72 }
73 async function getPublicAPI() {
74   try {
75     const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1');
76     const data = await response.json();
77     document.getElementById('apiResult').innerHTML = `
78       Título: ${data.title}<br>Contenido: ${data.body}
79     `;
80   } catch (error) {
81     document.getElementById('apiResult').textContent = 'Error al obtener datos';
82   }
83 }
84 async function postPublicAPI() {
85   try {
86     const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
87       method: 'POST',
88       body: JSON.stringify({
89         title: 'Prueba de Post',
90         body: 'Contenido de prueba',
91         userId: 1
92       }),
93       headers: {
94         'Content-type': 'application/json; charset=UTF-8'
95       }
96     });
97     const data = await response.json();
98     document.getElementById('apiResult').innerHTML = `
99       ID de Post creado: ${data.id}
100     `;
101   } catch (error) {
102     document.getElementById('apiResult').textContent = 'Error al crear post';
103   }
104 }
```

estilos.css x

CasoPractico 3 > # estilos.css > button

```
1 body {
2   font-family: Arial, sans-serif;
3   display: flex;
4   justify-content: center;
5   align-items: center;
6   height: 100vh;
7   margin: 0;
8   background-color: #f0f2f5;
9 }
10 .container {
11   background-color: white;
12   padding: 30px;
13   border-radius: 8px;
14   box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
15   width: 300px;
16 }
17 input {
18   width: 100%;
19   padding: 10px;
20   margin: 10px 0;
21   border: 1px solid #ddd;
22   border-radius: 4px;
23 }
24 button {
25   width: 100%;
26   padding: 10px;
27   background-color: #007bff;
28   color: white;
29   border: none;
30   border-radius: 4px;
31   cursor: pointer; margin-top: 2px;
32 }
33 .error {
34   color: red;
35   text-align: center;
36   margin-bottom: 10px;
37 }
38
```

