

ESCACS AMB AMICS

ALBA, MARC, POL



Què és escacs amb amics?


La presentació inclou :

-Jerarquia de directoris

-Exemples de codi rellevants

-Conclusió

QUINS COMPONENTS FORMEN EAA?




Extracte de script.js (comprovació d'escac)

```
function isKingInCheck(color) {
    const king = document.querySelector(`.piece[data-type="Rey"][data-color="${color}"]`);
    const kingX = parseInt(king.parentElement.dataset.x, 10);
    const kingY = parseInt(king.parentElement.dataset.y, 10);
    const opponentColor = color === "white" ? "black" : "white";
    const pieces = document.querySelectorAll(`.piece[data-color="${opponentColor}"]`);
    for (const piece of pieces) {
        const pieceType = piece.dataset.type;
        const fromX = parseInt(piece.parentElement.dataset.x, 10);
        const fromY = parseInt(piece.parentElement.dataset.y, 10);
        if (isValidMove(pieceType, opponentColor, fromX, fromY, kingX, kingY)) {
            king.classList.add("check");
            return true; //rey en jake
    king.classList.remove("check");
    return false;
```

Extracte de codi signupcheck.php(Consulta,comparació username e inserció de dades d'usuari)

```
$sql="SELECT * FROM usuaris WHERE nom_usuari=?";
$stmt=$conn->prepare($sq1);
$stmt->execute([$uname]);
if($stmt->rowCount()>0){
   $em="Aquest nom d'usuari ja existeix";
   header("Location:../signup.php?error=$em&$data");
   exit();
}else{
   $passXifrat=xifrar($pass);
   $sql="INSERT INTO usuaris (nom_public,nom_usuari,contrassenya) VALUES (?,?,?)";
   $stmt=$conn->prepare($sq1);
   $stmt->execute([$fname,$uname,$passXifrat]);
   $stmt=null;
   header("Location:../signup.php?success=El teu compte s'ha registrat correctament.");
```



MOLTES GRACIES