

Promedio de calificaciones: 10,00 / 10,00.

Pregunta 1

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué ventajas ofrece el software de fuentes abiertas?:

- ☐ a. Modelo claro de desarrollo seguro.
- ☐ b. Reducción de tiempos de acceso al dato.
- ☐ c. Sostenibilidad.
- ☒ d. Estabilidad, Seguridad, Colaboración.

[Quitar mi elección](#)

[Siguiendo página](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Podríamos definir el objetivo de OWASP como:

- ☒ a. Proporcionar una guía de referencia identificando riesgos y controles para las aplicaciones.
- ☐ b. Ayudar en la comprobación del software.
- ☐ c. Comprobar aplicaciones web y móviles para mejorar la seguridad del software.
- ☐ d. Comprobar aplicaciones web para mejorar la seguridad del software.

[Quitar mi elección](#)

[Página anterior](#)

[Siguiendo página](#)

Pregunta 3

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El TOP10 de OWASP tiene el objetivo de identificar riesgos.
¿Verdadero o falso?

Respuesta:

[Página anterior](#)

[Siguiendo página](#)

Pregunta 4

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El objetivo de OWASP es:

- ☒ a. Trabajar en mejorar la seguridad del software.
- ☐ b. Evaluar software.
- ☐ c. Evaluar software y aplicaciones.
- ☐ d. Evaluar aplicaciones.

[Quitar mi elección](#)

[Página anterior](#)

[Siguiendo página](#)

Pregunta 5

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuando el código es accesible los usuarios pueden acceder a él, mejorándolo en muchos casos. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

[Página anterior](#)

[Siguiendo página](#)

Pregunta 6

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El nivel 2 del ASVS está dirigido a:

- ☐ a. Todo tipo de software.
- ☒ b. Aplicaciones que manejen datos sensibles.
- ☐ c. Software propietario.
- ☐ d. Entornos móviles con transacciones económicas.

[Quitar mi elección](#)

[Página anterior](#)

[Siguiendo página](#)

Pregunta 7

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El fallo de Denegación de Servicio está dentro del TOP7 de OWASP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

[Página anterior](#)

[Siguiente página](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

OWASP ofrece un Top de riesgos para móviles y para web. ¿Verdadero o falso?

Respuesta:

[Página anterior](#)

[Siguiente página](#)

Pregunta 9

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los niveles de aplicación definidos en el ASVS tienen en cuenta el dato manejado y el entorno de la aplicación. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

[Página anterior](#)

[Siguiente página](#)

Pregunta **10**

Sin responder
aún

Se puntúa
como 0 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Los datos personales no condicionan los niveles del ASVS.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

[Página anterior](#)

[Terminar intento...](#)