

Voici une **Guideline pour le projet SUPCONTENT**

1. Phase Préliminaire : Cadrage (Semaine 1)

Avant d'écrire une seule ligne de code, il faut définir ce que l'on va faire.

A. Choix de la Thématique & de l'API Le sujet impose de choisir **UN** type de média.

- **Conseil pour débutants** : Choisissez une API avec le plus de documentation
 - API gratuite, extrêmement bien documentée, facile à utiliser et fournit les infos sans effort. Cela rend l'application immédiatement visuelle et gratifiante.
 - *À éviter si débutant* : API complexe avec l'authentification, ou parfois avec des données incomplètes

B. Définition des besoins (Maquettage)

- Ne pas coder à l'aveugle. Prenez un papier et un crayon ou un outil comme Figma/ Balsamiq.
- Dessinez les écrans clés : Page d'accueil, Page de recherche, Fiche détail, Profil utilisateur.

2. Brainstorming : La Stack Technique

Le sujet impose 3 briques : Client, Serveur, Base de Données (BDD). Voici deux combinaisons recommandées pour limiter la charge cognitive.

Option A : La voie "Full JavaScript"

L'avantage est d'utiliser le même langage (JS) partout. Moins de confusion de syntaxe.

- **Client (Frontend) : React** (ou Vue.js). React est très demandé sur le marché. Utilisez *Vite.js* pour créer le projet facilement.
- **Serveur (Backend) : Node.js** avec le framework **Express**. C'est léger et il y a des milliers de tutos.
- **Base de Données : MongoDB** (NoSQL).
 - *Pourquoi ?* Vous allez récupérer des données JSON depuis l'API externe. MongoDB stocke du JSON nativement. C'est beaucoup plus simple que SQL pour ce type de projet.

Option B : La voie "Python" (Si affinité avec Python)

- **Client** : React ou Vue.js.
- **Serveur** : **FastAPI** (ou Django). FastAPI est moderne, très rapide à mettre en place et génère la documentation (Swagger) automatiquement.
- **Base de Données** : PostgreSQL ou MongoDB.

Outils indispensables :

- **Gestion de projet** : Trello (Colonnes : À faire, En cours, Fait).
- **Code** : VS Code.
- **API Testing** : Postman ou Insomnia (pour tester l'API TMDB avant de coder).

3. Feuille de route : Découpage pas à pas

Le piège est de vouloir tout faire en même temps. Il faut y aller par "fonctionnalités".

Étape 1 : Le "Squelette" (Semaines 2-3)

- **Objectif** : Avoir les 3 conteneurs Docker (Front, Back, BDD) qui tournent et se parlent.
- Créer le docker-compose.yml tout de suite.
- Faire un "Hello World" : Le Front demande "Bonjour" au Back, le Back répond "Bonjour", et ça s'affiche.
- **Important** : Mettre en place le fichier .env pour les secrets (Clés API) et l'ajouter au .gitignoreimmédiatement pour éviter le malus.

Étape 2 : Connexion à l'API Tierce (Semaines 4-6)

- C'est le cœur du projet. Le backend doit interroger l'API.
- Créer la route de recherche : Le Front envoie « Info Api » -> Le Back interroge l'API -> Le Back renvoie les infos au Front.
- Afficher les résultats.
- Créer la page "Fiche détail" avec les infos.

Étape 3 : Authentification & Base de données (Semaines 7-9)

- Permettre l'inscription (Email/Password) et le Login.
- Utiliser **JWT (Json Web Tokens)** pour sécuriser les échanges.
- **OAuth2** : Gardez la connexion Google/Facebook pour la fin (c'est complexe à déboguer), commencez par le login classique.

Étape 4 : Gestion de la bibliothèque "Mon Espace" (Semaines 10-12)

- L'utilisateur connecté peut cliquer sur "À voir" ou "Vu".
- Cela enregistre l'ID et le statut dans votre Base de Données (MongoDB).
- Afficher la liste sur le profil.

Étape 5 : Le Social (Semaines 13-14)

- Ajouter les commentaires/critiques sur une fiche.
- Ajouter le bouton "Follow" entre utilisateurs.

Étape 6 : Finitions et Rendu (Derniers 15 jours)

- Nettoyage du code.
- Rédaction de la documentation (Installation, Choix techniques).
- Vérification qu'aucun mot de passe n'est en clair.

4. Les pièges à éviter (Spécial Débutants)

1. Le piège de l'API Client-Side :

- *Interdiction formelle* : Le navigateur (React) ne doit **JAMAIS** appeler l'API directement. Il doit demander à votre serveur Node.js de le faire. Si une clé API dans le code du frontend (inspecteur d'éléments), c'est zéro.

2. Le piège des secrets GitHub :

- Si vous poussez votre clé API ou le mot de passe de la BDD sur GitHub, vous pouvez être ajournés. Utilisez des variables d'environnement (`process.env.MY_SECRET`).

3. Le perfectionnisme visuel :

- Ne passez pas 3 semaines sur le CSS au début. Une application moche qui fonctionne vaut mieux qu'une belle application qui ne fait rien. Utilisez une librairie CSS comme **Tailwind CSS** ou **Bootstrap** pour aller vite.

4. L'absence de Git :

- Il faut committer régulièrement. Un projet sans historique Git n'est pas corrigé.