



# Routing de Symfony

Comment créer des pages dans Symfony ?



# Exercices

1. Créer une route age qui va afficher la phrase “L’âge du capitaine est ...”. Les trois petits points seront remplacés par le contenu de la wildcard
2. Créer une route poker avec wildcard qui va afficher “Vous êtes autorisé à jouer” si la wildcard est supérieur ou égal à 18 et si la wildcard est inférieur à 18, il faudra afficher “Vous ne pouvez pas jouer ... Désolé”
3. Créer une route qui va afficher le contenu d’un article du tableau ci-après grâce à une wildcard.
4. Rendre un screenshot de chacune des pages demandées ainsi que du controller où sont codées les fonctions.

# Annexe : Tableau



```
private $article = [  
  1 => [  
    "titre" => "Titre 1",  
    "contenu" => "Lorem ipsum dolor sit,  
    amet consectetur adipisicing elit.  
    Voluptates, officiis praesentium amet vitae perspiciatis id,  
    ducimus natus optio in molestiae,  
    placeat harum veniam eaque obcaecati tempore adipisci ratione quos ut!",  
    "id" => 1  
  ],  
  2 => [  
    "titre" => "Titre 2",  
    "contenu" => "Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error quisquam, doloribus tenetur minima recusandae amet  
obcaecati nisi omnis ullam accusantium quibusdam commodi iste sapiente incidunt unde dolore, sunt ducimus doloremque.",  
    "id" => 2  
  ],  
  3 => [  
    "titre" => "Titre 3",  
    "contenu" => "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fugit magni quisquam accusamus! Dolore rerum fugit  
praesentium iste fugiat voluptatem ducimus sunt sit! Doloremque nisi ratione ex quod natus impedit id.",  
    "id" => 3  
  ]  
];
```