

tableaux de filtrage

Pare-feu GENÈVE

Interface : WAN (Internet)

ID	Interface	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification (Enjeu)
WAN-01	WAN	IP Publique Paris	IP WAN GVA	UDP 500 / 4500	ALLOW	Établissement du tunnel VPN IPsec avec la filiale (IKE/NAT-T)
WAN-02	WAN	IP Publique Azure	IP WAN GVA	UDP 500 / 4500	ALLOW	Établissement du tunnel VPN IPsec avec le Cloud Azure
WAN-99	WAN	ANY	ANY	ANY	DENY	Blocage par défaut de tout le trafic entrant non sollicité

Interface : LAN (VLAN 10 - 10.0.10.0/24)

ID	Interface	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification (Enjeu)
LAN-01	LAN	10.0.10.10 (DC1)	10.0.11.10 (DC2)	Ports_AD	ALLOW	Réplication Active Directory vers le site de Paris
LAN-02	LAN	VLAN 10	10.0.20.10 (Wazuh)	TCP 1514, 1515	ALLOW	Remontée des logs de sécurité vers le SIEM centralisé
LAN-03	LAN	VLAN 10	10.0.20.10 (Zabbix)	TCP 10050, 10051	ALLOW	Communication des agents de supervision système
LAN-04	LAN	VLAN 10	172.16.1.10 (WSUS)	TCP 8530, 8531	ALLOW	Requêtes de mises à jour Windows vers Azure
LAN-05	LAN	VLAN 10	ANY	TCP/UDP 80, 443	ALLOW	Navigation web standard pour les utilisateurs
LAN-99	LAN	ANY	ANY	ANY	DENY	Règle Zero Trust par défaut

Interface : Serveurs (VLAN 20 - 10.0.20.0/24)

ID	Interface	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification (Enjeu)
SRV-01	VLAN 20	VLAN 20	ANY	TCP/UDP 80, 443	ALLOW	Accès Internet pour la mise à jour des

						conteneurs/règles Wazuh
SRV-02	VLAN 20	10.0.20.10 (Zabbix)	VLAN 10 & 11	ICMP (Ping)	ALLOW	Supervision (Ping) de l'état des machines des deux sites
SRV-99	VLAN 20	ANY	ANY	ANY	DENY	Isolation de la zone d'infrastructure

Interface : IPsec (Trafic provenant du tunnel VPN)

ID	Interface	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification (Enjeu)
IPS-01	IPsec	10.0.11.10 (DC2)	10.0.10.10 (DC1)	Ports_AD	ALLOW	Trafic de réplication AD entrant depuis Paris
IPS-02	IPsec	VLAN 11 (Paris)	10.0.20.10 (Wazuh)	TCP 1514, 1515	ALLOW	Réception des logs de sécurité du site de Paris
IPS-03	IPsec	172.16.1.20 (Veeam)	VLAN 10 & 20	TCP 445, 10001	ALLOW	Lancement des jobs de sauvegarde depuis Azure
IPS-99	IPsec	ANY	ANY	ANY	DENY	Filtrage strict du trafic traversant les tunnels

Pare-feu PARIS

Interface : WAN (Internet)

ID	Interface	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification (Enjeu)
WAN-01	WAN	IP Publique Genève	IP WAN PAR	UDP 500 / 4500	ALLOW	Établissement du tunnel VPN IPsec avec le Siège (IKE/NAT-T)
WAN-99	WAN	ANY	ANY	ANY	DENY	Blocage par défaut de tout le trafic entrant

Interface : LAN (VLAN 11 - 10.0.11.0/24)

ID	Interface	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification (Enjeu)
LAN-01	LAN	10.0.11.10 (DC2)	10.0.10.10 (DC1)	Ports_AD	ALLOW	Réplication Active Directory vers le site de Genève (VPN)
LAN-02	LAN	VLAN 11	10.0.20.10 (Wazuh)	TCP 1514, 1515	ALLOW	Envoi des logs de sécurité de la filiale vers Genève (VPN)

LAN-03	LAN	VLAN 11	172.16.1.10 (WSUS)	TCP 8530, 8531	ALLOW	Requêtes de mises à jour Windows vers Azure (VPN)
LAN-04	LAN	VLAN 11	ANY	TCP/UDP 80, 443	ALLOW	Navigation web standard pour les utilisateurs
LAN-99	LAN	ANY	ANY	ANY	DENY	Règle Zero Trust par défaut

Interface : IPsec (Trafic provenant du tunnel VPN)

ID	Interface	Source	Destination	Port / Proto	Action	Justification (Enjeu)
IPS-01	IPsec	10.0.10.10 (DC1)	10.0.11.10 (DC2)	Ports_AD	ALLOW	Trafic de réplication AD entrant depuis Genève
IPS-02	IPsec	10.0.20.10 (Zabbix)	VLAN 11	ICMP, TCP 10050	ALLOW	Autoriser le serveur de supervision de Genève à scanner Paris
IPS-99	IPsec	ANY	ANY	ANY	DENY	Filtrage strict du trafic entrant depuis le VPN