



## INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

## TALLER DE BASES DE DATOS

## 9° SEMESTRE

I.S.C. SALVADOR ACEVEDO SANDOVAL

"ESQUEMAS Y BASES DE DATOS [INGENIERÍA INVERSA]"

ALBAR DE LA TORRE GARCÍA

No. Control: 16070122

Correo: albar00@hotmail.com

JEREZ ZACATECAS

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

## mysql> CREATE DATABASE BD\_Empresa; Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

rows in set (0.00 sec)

Database changed Database changed mysql> CREATE TABLE Empleado(Nombre VARCHAR(15), Apellido1 VARCHAR(25), Apellido2 VARCHAR(25), Dni VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY, FechaNac VARCHAR(11), Direccion VARCHAR(20), Sexo VARCHAR(2), Sueldo INT, SuperDni VARCHAR(10), Dno TINYINT Query OK, 0 rows affected (0.30 sec) mysql> DESCRIBE empleado; Field Type Null | Key | Default | Extra NULL Nombre varchar(15) YES Apellido1 varchar(25) YES NULL Apellido2 varchar(25) YES NULL Dni varchar(10) NO PRI NULL FechaNac varchar(11) YES NULL Direccion varchar(20) YES NULL Sexo YES varchar(2) NULL int(11) Sueldo YES NULL SuperDni varchar(10) YES NULL tinyint(4) YES NULL Dno 10 rows in set (0.01 sec) mysql> CREATE TABLE Departamento(NombreDpto VARCHAR(15), NumeroDpto TINYINT NOT NULL PRIMARY KEY, DniDirector VARCHAR(10 ), FechaIngresoDirector VARCHAR(11)); Query OK, 0 rows affected (0.25 sec) mysql> DESCRIBE Departamento | Null | Key | Default | Extra Field Type varchar(15) NULL NumeroDpto tinyint(4) PRI DniDirector varchar(10) VES NULL FechaIngresoDirector NULL varchar(11) YES rows in set (0.00 sec) mysql> CREATE TABLE Localizaciones\_Dpto(NumeroDpto TINYINT NOT NULL, UbicacionDpto VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY, FOR EIGN KEY (NumeroDpto) REFERENCES Departamento(NumeroDpto)); Query OK, 0 rows affected (0.32 sec) mysql> DESCRIBE Localizaciones\_Dpto; Field Type Null | Key | Default | Extra | NumeroDpto | tinyint(4) | NO UbicacionDpto | varchar(20) | NO MUL | NULL
PRI | NULL NULL rows in set (0.00 sec) mysql> CREATE TABLE Proyecto(NombreProyecto VARCHAR(25), NumProyecto TINYINT NOT NULL PRIMARY KEY, UbicacionProyecto VAR CHAR(20), NumDptoProyecto TINYINT); Query OK, 0 rows affected (0.27 sec) mysql> DESCRIBE Proyecto; Field | Null | Key | Default | Extra | Type NombreProyecto varchar(25) NumProyecto tinyint(4) NO PRT UbicacionProyecto varchar(20) YES NULL NumDptoProyecto tinyint(4) NULL

mysql> CREATE TABLE Subordinado(DniEmpleado VARCHAR(10), NombSubordinado VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY, Sexo VARCHAR( 2), FechaNac VARCHAR(11), Relacion VARCHAR(10)); Query OK, 0 rows affected (0.27 sec) mysql> DESCRIBE Subordinado; Field Type | Null | Key | Default | Extra | varchar(10) varchar(15) varchar(2) varchar(11) DniEmpleado NombSubordinado NO YES Sexo FechaNac NULL NULL Relacion varchar(10) rows in set (0.00 sec) mysql> CREATE TABLE Trabaja En(DniEmpleado VARCHAR(10), NumProy TINYINT NOT NULL, Horas VARCHAR(5) NOT NULL); Query OK, 0 rows affected (0.22 sec) mysql> DESCRIBE Trabaja\_En; Field | Null | Key | Default | Extra | | Type varchar(10)
tinyint(4) DniEmpleado NULL NumProy NO NULL varchar(5) NO NULL Horas rows in set (0.00 sec)

