

纯策略纳什均衡: 无穷博弈情形
(古诺模型 + 伯特兰模型)

授课教师: 雷浩然

湖南大学课程

导言

- 对于两人博弈且**行动集有限**的情形, 可以用"下划线法"来寻找纳什均衡.
- 在这一讲里, 我们用两个例子, 来说明**行动集无穷**时寻找纳什均衡的方法.
 - 例1: 古诺模型
 - 例2: 伯特兰模型
- 这两个模型是**产业组织 (Industrial Organization)** 中最常用的基本模型
 - 产业组织: "研究市场在不完全竞争条件下的企业行为和市场结构, 是微观经济学中的一个重要分支."
 - 博弈论是产业组织研究中最重要理论工具. 你可以通过这一讲的学习来"略微感受" 产业组织理论的研究套路.

最优反应函数

- 对于两人有限博弈, 我们可以
 1. 先用下划线标出每个参与者所有可能的最优反应
 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合

最优反应函数

- 对于两人有限博弈, 我们可以
 1. 先用下划线标出每个参与人所有可能的最优反应
 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合
- 如果行为人的可能行动有无穷多个, 我们可以
 1. 先用最优反应函数来描述每个参与人所有可能的最优反应
 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合

最优反应函数

- 对于两人有限博弈, 我们可以
 1. 先用下划线标出每个参与人所有可能的最优反应
 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合
- 如果行为人的可能行动有无穷多个, 我们可以
 1. 先用最优反应函数来描述每个参与人所有可能的最优反应
 2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合

注: 对于无穷多可能行动的情形, 我们一般要用微分来求解所有可能的最优反应

用微分求解最优反应函数

- 考虑两人博弈, 张三 (行为人 1) 的效用函数为 $u_1(a_1, a_2)$.
 - 其中 a_1 是张三的行动, a_2 是李四的行动
- 对于某个给定的 a_2 , 张三的最优反应等价于求解如下优化问题:

$$\max_{a_1} u_1(a_1, a_2)$$

用微分求解最优反应函数

- 考虑两人博弈, 张三 (行为人 1) 的效用函数为 $u(a_1, a_2)$.
 - 其中 a_1 是张三的行动, a_2 是李四的行动
- 对于某个给定的 a_2 , 张三的最优反应等价于求解如下优化问题:

$$\max_{a_1} u_1(a_1, a_2)$$

- 对于有限博弈, 这个优化问题的解可以"一眼看出" (下划线法)
对于无穷博弈, 我们可以用微分来计算**最优反应函数** $a_1^*(a_2)$, 它由如下一阶条件决定:

$$\frac{\partial u_1(a_1, a_2)}{\partial a_1} = 0$$

古诺模型

(寡头厂商同时定产博弈)

Antoine Augustin Cournot

- 法国哲学家, 数学家, 经济学家古诺 (Cournot, 1801 — 1877)
- 古诺在 *Researches on Mathematical Principles of the Theory of Wealth* 一书中用数学模型分析了寡头市场
- 这本书出版于 1838 年, 远远早于纳什均衡的提出 (Nash, 1950).
- 但是, 用今天的眼光来看, 古诺提出的寡头市场模型中, 用到的主要工具恰恰就是纳什均衡.

古诺模型

- **参与人**: 张三钢铁厂和李四钢铁厂
- **行动**: 张三选择产量 $q_1 \in [0, \infty)$, 李四选择产量 $q_2 \in [0, \infty)$
- **效用**: 张三和李四的效用为其最终利润.
 - 假设边际成本为零.
 - 钢铁的价格由需求曲线 $P(Q)$ 决定, 其中 $Q = q_1 + q_2$ 为钢铁总产量.
 - 假设 $P(Q) = 1 - Q$.
 - 由于价格不可能为负, 若 $Q > 1$, 令 $P(Q) = 0$.

最优反应函数

- 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1, q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1 - q_1 - q_2)q_1$$

最优反应函数

- 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1, q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1 - q_1 - q_2)q_1$$

- 求解张三的最优反应函数:** 给定 q_2 , 张三的最优反应 q_1^* 最大化张三的效用

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} \Big|_{q_1=q_1^*} = 0$$

最优反应函数

- 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1, q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1 - q_1 - q_2)q_1$$

- 求解张三的最优反应函数:** 给定 q_2 , 张三的最优反应 q_1^* 最大化张三的效用

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} \Big|_{q_1=q_1^*} &= 0 \\ \implies 1 - q_1^* - q_2 - q_1^* &= 0 \end{aligned}$$

最优反应函数

- 张三的利润函数 (or, 效用函数):

$$u_1(q_1, q_2) = P(Q) \cdot q_1 = (1 - q_1 - q_2)q_1$$

- 求解张三的最优反应函数:** 给定 q_2 , 张三的最优反应 q_1^* 最大化张三的效用

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} \Big|_{q_1=q_1^*} = 0$$

$$\implies 1 - q_1^* - q_2 - q_1^* = 0$$

- 张三的最优反应函数: $q_1^*(q_2) = (1 - q_2)/2$
 - 这个函数描述了给定李四的产量 q_2 , 张三的最优反应 q_1^*

纳什均衡

- 根据对称性, 李四的最优反应函数为

$$q_2^*(q_1) = (1 - q_1)/2$$

1. 先用**最优反应函数**来描述每个参与人所有可能的最优反应**(已完成)**
2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合

纳什均衡

- 根据对称性, 李四的最优反应函数为

$$q_2^*(q_1) = (1 - q_1)/2$$

1. 先用**最优反应函数**来描述每个参与人所有可能的最优反应 (已完成)
2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合
 - 纳什均衡是一组特殊的策略组合 (\bar{q}_1, \bar{q}_2) , 使得
 1. \bar{q}_1 是针对 \bar{q}_2 的最优反应
 2. \bar{q}_2 是针对 \bar{q}_1 的最优反应


纳什均衡

- 根据对称性, 李四的最优反应函数为

$$q_2^*(q_1) = (1 - q_1)/2$$

1. 先用**最优反应函数**来描述每个参与人所有可能的最优反应 (**已完成**)
2. 再用纳什均衡的定义来找出对应的策略组合
 - 纳什均衡是一组特殊的策略组合 (\bar{q}_1, \bar{q}_2) , 使得
 1. \bar{q}_1 是针对 \bar{q}_2 的最优反应: $q_1^*(\bar{q}_2) = \bar{q}_1$
 2. \bar{q}_2 是针对 \bar{q}_1 的最优反应: $q_2^*(\bar{q}_1) = \bar{q}_2$
 - 联立方程:

$$(1 - \bar{q}_1)/2 = \bar{q}_2, \quad (1 - \bar{q}_2)/2 = \bar{q}_1 \implies \bar{q}_1 = \bar{q}_2 = 1/3$$



纳什均衡: 图示

练习 1: 假设张三钢铁厂的初始计划产量为 $q_{10} \in (0, \frac{1}{2})$.

- 给定张三的计划产量 q_{10} , 李四的最优反应为

$$q_{20} = q_2^*(q_{10})$$

- 给定李四的计划产量 q_{20} , 张三将产量调整到对应的最优反应:

$$q_{11} = q_1^*(q_{20})$$

- 给定张三新的计划产量 q_{11} , 李四的最优反应变为

$$q_{21} = q_2^*(q_{11})$$

- 重复以上过程, 得到两组序列 $\{q_{10}, q_{11}, q_{12}, \dots\}, \{q_{20}, q_{21}, q_{22}, \dots\}$

证明: 这两个序列

$$\{q_{10}, q_{11}, q_{12}, \dots\}$$

$$\{q_{20}, q_{21}, q_{22}, \dots\}$$

会分别收敛到对应的纳什均衡产量: (\bar{q}_1, \bar{q}_2) .

- 提示: 结合最优反应的函数图像, **画图说明**即可

练习 2: 此前在求解古诺模型的均衡产量 (\bar{q}_1, \bar{q}_2) 时, 我们假设成本函数为零.

- 假设张三和李四的成本函数分别为 $C_1(q_1) = c_1 q_1$, $C_2(q_2) = c_2 q_2$, 其中 $c_1 > 0$ 和 $c_2 > 0$ 分别是张三和李四的单位成本.
- **问1:** 若 $c_2 > c_1$, 你觉得均衡时哪家厂商的产量更高?
- **问2:** 求解这种情况下的纳什均衡, 并验证你上一问的猜想是否正确.

练习 3: 我们仍然假设成本函数为零, 但假设市场上有 $n \geq 2$ 家企业.

1. 计算此时每家厂商的均衡产量 \bar{q} , 把它表示为 n 的函数.
2. 计算均衡时每家厂商的利润 π , 把它表示为 n 的函数.
3. 证明: π 关于 n 递减; 并且, 随着 n 趋于无穷, π 趋于零.

注. 第三小问的结论说明:

- 随着市场竞争加剧, 寡头厂商的利润会逐步下降.
- 当厂商的数量无穷多时 (即完全竞争市场情形), 厂商的定价等于其边际成本 (0), 均衡利润为零.

伯特兰模型

(寡头厂商同时定价博弈)

Joseph Louis François Bertrand

- 法国数学家, 物理学家, 经济学家伯特兰 (1822 — 1900)
- 伯特兰的父亲是医生和生物学家. 受到父亲的影响, 伯特兰九岁时就开始学习高等数学, 并且熟练掌握当时学界的通用语言(拉丁语).
- 伯特兰 11 岁时在巴黎综合理工旁听大学课程, 17 岁拿到了两个本科学位, 一个数学物理博士学位, 以及一个工程师资格证书.
- 作为学者, 伯特兰的主要贡献在微分几何, 数论, 热力学等领域. 今天伯特兰仍然为学界所熟知, 主要是因为以他命名的两个悖论 (**伯特兰悖论**).
 - 其中一个悖论涉及初等概率论 ([李永乐视频链接](#))
 - 另一个悖论就是我们即将介绍的博弈论模型.

伯特兰模型 (寡头同时定价模型)

古诺 v.s. 伯特兰

- 古诺模型中, 厂商选择某个产量 q
- 伯特兰模型中, 厂商选择某个价格 p

伯特兰模型 (寡头同时定价模型)

古诺 v.s. 伯特兰

- 古诺模型中, 厂商选择某个产量 q ; 伯特兰模型中, 厂商选择某个价格 p

伯特兰模型中, 张三和李四的效用函数通过如下方式计算:

- 需求函数为严格递减函数 $Q(p)$, 其中市场价格 p 为 p_1 和 p_2 中的较小值:
 - $p = \min\{p_1, p_2\}$
- 若张三定价 p_1 高于李四定价 p_2 , 则张三垄断整个市场并获得垄断利润, 李四的利润为零.
- 若张三和李四定价相同, 则两人平分垄断利润.


张三和李四的边际成本均为 $c > 0$. 如何计算纳什均衡 (\bar{p}_1, \bar{p}_2) ?

问: 能否套用之前古诺模型("同时定产模型")中的方法, 结合最优反应函数来计算伯特兰模型("同时定价模型")的纳什均衡?

答: 不能. 给定李四的定价 $p_2 > c$, 张三的利润 $\pi(p_1)$ 为:

$$\pi(p_1) = \begin{cases} (p_1 - c)Q(p_1) & \text{若 } p_1 \in [c, p_2) \\ (p_1 - c)Q(p_1)/2 & \text{若 } p_1 = p_2 \\ 0 & \text{若 } p_1 > p_2 \end{cases}$$

- 张三会比李四的定价 p_2 低一点, 但又只低一点点...
- 这时, 张三的最优反应函数不存在. 因为函数 $\pi(p_1)$ 无最大值点.



定理: 伯特兰模型存在唯一的纯策略纳什均衡: $(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = (c, c)$.

证明思路:

1. 证明 (c, c) 为纳什均衡.
2. 证明不存在其他纯策略纳什均衡.

定理: 伯特兰模型存在唯一的纯策略纳什均衡: $(\bar{p}_1, \bar{p}_2) = (c, c)$.

证明思路:

1. 证明 (c, c) 为纳什均衡. (按照纳什均衡的定义验证即可)
2. 证明不存在其他纯策略纳什均衡. (反证法)



假设 (\bar{p}_1, \bar{p}_2) 为纳什均衡.

- 均衡中, 厂商不会亏本经营. 否则, 亏本经营的厂商可以提价到 $p = c$, 从负利润变为零利润.
 - 结论1: $\min\{\bar{p}_1, \bar{p}_2\} \geq c$.
- 均衡中, 两家厂商的定价一定相同. 否则, 不妨令 $\bar{p}_1 > \bar{p}_2 \geq c$. 此时厂商 2 可以将价格从 \bar{p}_2 提高到 $(\bar{p}_1 + \bar{p}_2)/2$, 并获得更高的利润.
 - 结论2: $\bar{p}_1 = \bar{p}_2 = \bar{p} \geq c$.
- 均衡中, 一定有 $\bar{p} = c$. 否则, 给定厂商 1 的定价 $\bar{p} > c$, 存在某个充分小的正数 $\varepsilon > 0$, 使得厂商 2 可以降价到 $\bar{p} - \varepsilon$, 并获得更高的利润.
 - 结论3: $\bar{p}_1 = \bar{p}_2 = c$ 是唯一可能的纯策略纳什均衡.

注: 细心的同学可能发现, 我们上面给出的结论是"存在唯一的**纯策略**纳什均衡".

- 类似"约会博弈"和"石头剪刀布博弈", 伯特兰模型还存在其他的**混合策略**纳什均衡. 我们之后会介绍.
- **混合策略**要求厂商随机定价, 现实中, 厂商的定价一般都不是随机的.
- 因此, 这里的"混合策略均衡"只是理论上存在, 通常没有经济学意义.
- 这门课中, 我们只关注伯特兰模型中的纯策略均衡: (c, c) .

伯特兰悖论

- 相比古诺模型, 伯特兰模型只做了一个"小改动": 从同时**定产**变为同时**定价**
- 但是, 不同于古诺模型, **伯特兰模型的预测和通常的经济学直觉相差非常大**.
- 古诺模型中, 寡头厂商的均衡利润始终为正, 并且均衡利润和厂商数量 n 负相关.
 - 这和经济学原理中的直觉相符 
- 伯特兰模型中, 即使只有两家厂商, 厂商的均衡利润也为零.
 - 严重违反了经济学原理中的直觉(以及人们的日常经验) 
 - 因此, 伯特兰模型的结果常常被称为"伯特兰悖论".

伯特兰悖论: 原因何在

是因为"同时定价"这个假设不符合实际么?

- 不是这个原因.
- 相比"同时定产", "同时定价"假设其实更符合现实.
 - 现实中绝大多数企业都是先制定价格, 然后根据潜在的市场需求, 来判断是进一步降价或提价.

伯特兰悖论: 原因何在

在产业组织的相关研究中, 伯特兰模型是最常用的基本模型之一 (即所谓的 *workhorse model*). 研究者们通常会加入如下额外假设:

- 厂商的产能有上限. 这时, 即使 $p_1 < p_2$, 厂商 1 也无法获取垄断利润, 因为产能不足 (Bertrand-Edgeworth 模型)
- 厂商的价格不是公开透明的. 消费者必须付出一定的搜寻成本, 才能得知真实的价格. (Varian, 1980: A Model of Sales)
- 厂商的成本不是外生给定的, 而是和厂商本身的研发投入有关. 并且, 厂商的成本通常是自己的私人信息, 不为其它厂商所知.
- ...