




JuegoDeCompeticionLiga, JornadaDeCompeticionLiga, EnfrentamientoLiga, AlumnoJuegoDeCompeticionLiga, EquipoJuegoDeCompeticionLiga




JuegoDeCompeticionFormulaUno, JornadaDeCompeticionFormulaUno, AlumnoJuegoDeCompeticionFormulaUno, EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno




FamiliaAvatares, JuegoDeAvatar, AlumnoJuegoAvatar (formalmento no hay relación entre JuegoDEAvatar y FamiliaAvatares, pero ej JuegoDeAvatar hay una lista con los id de las familias que usa el juego)





JuegoDeVotacionUnoATodos, AlumnoDeVotacionUnoATodos




JuegoDeVotacioTodosAUno, AlumnoDeVotacionTodosAUno


El campo VotosEmitidos[object] es un vector en el que cada posición contiene el id de uno de los alumnos a los que se ha votado el alumno y los votos asignados a cada uno de los conceptos del juego.

El campo VotosRecibidos[object] es un vector en el que cada posición contiene el id de uno de los alumnos que ha votado al alumno y los votos asignados a cada uno de los conceptos del juego



Escenario, PuntoGeolocalizable, JuegoDeGeocaching, JuegoDeGeocachingPregunta, AluimnoJuegoDeGeocaching Los vectores en el juego de geocaching contienen id de JuegoDeGeocachingPregunta





JuegoDeCuestionarioRapido, JuegoDeVotacionRapida, JuegoDeEncuestaRapida (en el JuegoDeCuestionarioRapido sobran los campos de JuegoActivo y JuegoTerminado)

Cuestionario	Profesor	CuestionarioSatisfaccion
JuegoDeCuestionarioRapido	JuegoDeVotacionRapida	JuegoDeEncuestaRapida
CP id	₹CP id	CP id
NombreJuego	NombreJuego	NombreJuego
Tipo	Tipo	Tipo
PuntuacionCorrecta	Clave	Clave
PuntuacionIncorrecta	cuestionatioDeSatisfaccionId	cuestionatioDeSatisfaccionId
Clave	profesorId	profesorId
TiempoLimite		
Presentacion		
cuestionatiold		
profesorId		
JuegoActivo		
JuegoTerminado		

