

RELACIÓN DE EJERCICIOS 05

Relación 11 Proyectos integradores de Python

Tres mini-proyectos de consola para combinar decisiones, bucles, colecciones, funciones, ficheros y clases antes de pasar a Odoo.

3 ejercicios

integración · consola

Sin Odoo

Relación 11 · Proyectos integradores de Python

Tres mini-proyectos de consola para combinar decisiones, bucles, colecciones, funciones, ficheros y clases antes de pasar a Odoo.

Antes de empezar

Estos ejercicios son de integración. No tienen una única estructura correcta, pero sí deben aplicar de forma coherente lo practicado en las relaciones anteriores. No uses Odoo ni su API: el objetivo es consolidar Python.

Cómo ejecutar y entregar

```
py -3 R11E1.py
```

Cambia el nombre de archivo para cada ejercicio. Entrega los archivos .py por separado. Usa datos ficticios. Cuando el ejercicio requiera repetición, construye el bucle con una condición explícita; evita while True combinado con break.

Ejercicio 01 · Mini inventario

Crea una aplicación de consola con un menú: 1) listar productos, 2) añadir producto, 3) modificar stock, 4) buscar por nombre, 5) guardar en CSV, 0) salir. Representa los productos con diccionarios dentro de una lista. Divide el programa en funciones. Valida las entradas numéricas con try/except.

Comprobación

El menú debe repetirse con una condición explícita hasta elegir 0. Al guardar, el CSV debe incluir todos los productos actuales.

Ejercicio 02 · Mini CRM local

Gestiona una lista de clientes ficticios. Cada cliente tendrá nombre, email, ciudad y activo. Permite alta, listado, búsqueda por texto, desactivación y guardado/carga desde un fichero CSV. Organiza cada operación en una función distinta.

Comprobación

Cierra y vuelve a ejecutar el programa: al cargar el CSV deben recuperarse los clientes guardados.

Ejercicio 03 · Gestor de pedidos orientado a objetos

Construye las clases Producto, LineaPedido y Pedido. Crea un menú que permita añadir líneas a un pedido, listar el detalle y calcular el total. Controla que no se pueda pedir una cantidad negativa ni vender más unidades de las disponibles. Separa el código en al menos dos módulos.

Comprobación

El total debe ser la suma de los subtotales y el stock debe reducirse solo cuando la operación sea válida.

Revisión antes de entregar

- El archivo se ejecuta sin errores de sintaxis.
- La sangría es coherente: cuatro espacios por nivel.
- Los nombres de variables y funciones usan snake_case.
- No has pegado todos los ejercicios en un único archivo.