
Airtable (Tabla Tickets)
Make (Escenario 1)
OpenAI (gpt-4o-mini)
JSON Parser en Make
Airtable (Tabla Tickets)
1_Entrada
Nuevo ticket ingresa en estado : "Pendiente"
2_Orquestador
Trigger inteligente lee el registro y cambia el estado a "Procesado por IA"
3_Motor de IA
Inferencia con Prompt Estructurado. Devuelve un Objeto JSON (Categoría, Prioridad, Resumen y Respuesta)
4_Traductor
Deserializa el JSON y extrae las variables limpias
5_Persistencia
Guarda el análisis y pone el Estado en: "Esperando Aprobación"
Mitigacion de fallo IA
Si faltan datos esenciales el Error Handler captura el error. Evita que el escenario se frene y permite que elflujo avance sin romper el sistema
Resiliencia
Make (Escenario 1) Procesamientoe IA
Operador / Escudo de Seguridad
El Humano
Punto de Control Humano (Human-in-the-Loop). El operador audita la respuesta en Airtable y cambia manualmente el Estado a: "Aprobado por humano"
Make (Escenario 2) Despacho de respuesta
Make (Escenario 2)
Gmail
Airtable (Tabla Tickets)
6_Orquestador
Trigger : Se activa cuando el check manual cambia el estado a "Aprobado por humano"
7_Canal de salida
Envía el correo electrónico automatizado y empatico al cliente final
8_Cierre de ciclo
Actualiza el Estado definitivo a "Enviado"