M01-L03 · El sistema bajo pruebas

Alberto Basalo

TESTING INTELIGENTE

Fundamentos y entorno

> *Prepara un entorno que facilite las pruebas.*

CONNECTIONS

- Aunque tengas el código, ¿qué falta para disponer de una **web que puedas probar**?
- Si repites un recorrido, ¿qué ha quedado de **la primera ejecución**?

CONCEPTS

Sistema en funcionamiento

Una **E2E interactúa con la web desde el navegador** y depende de que los servicios necesarios estén disponibles.

Datos y estado

Los datos existentes, la sesión y las acciones previas pueden cambiar **las condiciones de partida** de una prueba.

Contexto del agente

El **agente necesita conocer** el acceso, la preparación del entorno y los límites de lo que puede observar o modificar.

CONCRETE PRACTICE

Conocer la app y su entorno

El `AGENTS.md` como mapa y guía para el agente.

El `package.json` como ayuda para pruebas.

CONCRETE PRACTICE

Configurar Playwright

- `playwright.config.ts` puede:
  - arrancar o reutilizar la app.
  - indicar la URL de la web a probar.
  - guardar trazas, capturas de pantalla y vídeos.
  - reportar para humanos y agentes.
  - ejecutar un global `setup` antes de cada prueba.

CONCRETE PRACTICE

Ejecutar código de preparación

- `e2e/core/global-setup.ts` puede:
  - ejecutar acciones de preparación de la app.
  - preparar datos y estado de partida.

CONCLUSION

La app lista para probar

Comprueba que puedes abrir la web y conoces los datos y la sesión de partida; después tendrás que probar la funcionalidad.

Qué necesita saber el agente

¿Qué **información del entorno** le falta al agente para repetir tu recorrido desde las mismas condiciones?

Siguiente paso

En L04 escribirás qué debe hacer el siguiente cambio funcional y cómo comprobar que cumple lo pedido.

Alberto Basalo