M02-L03 · Reutilizar interacciones con Page Objects

Alberto Basalo

TESTING INTELIGENTE

Generar pruebas con skills

> *El Page Object evita repetir interacciones y oculta los detalles de la interfaz. El test conserva lo que comprueba.*

CONNECTIONS

- Si cambia un campo del lanzamiento, ¿en cuántos archivos corriges **su localizador**?
- Al leer un test, ¿ves **la acción del usuario** o los campos y botones que necesita?

CONCEPTS

Page Object

Una clase reúne la navegación, los localizadores y las acciones de una página. Los tests reutilizan sus métodos sin repetir cómo se maneja la interfaz.

Acción

El método se llama como la acción del usuario y recibe los datos del caso. Por ejemplo: `scheduleLaunch({ rocketName, date, price })`.

Aserción en el test

En nuestras pruebas, el resultado del requisito sigue en el `.test.ts`, con su `expect`.

CONCRETE PRACTICE

P1 · La necesidad de un Page Object

R1 repite el formulario. R4, R5, R6 y R7 usan la función compartida `scheduleLaunch`. Los tests aún contienen localizadores de la página.

Pide al agente que muestre esa duplicación y dos detalles de interfaz presentes en los tests. La función compartida es el punto de partida para crear la clase.

`logInPage` queda fuera de la extracción.

CONCRETE PRACTICE

P2 · La extracción con un prompt

Pide al agente que cree `LaunchesPage` en `e2e/pages/launches.page.ts` y la use en R1, R4, R5, R6 y R7.

- La clase recibe `Page` y oculta la navegación y las acciones del formulario.
- El test aporta el cohete, la fecha y el precio. Conserva sus `expect`.
- R6 usa el mismo método para preparar el caso y para intentar el duplicado.

CONCRETE PRACTICE

P2 · La comprobación del cambio

Comprueba los tipos y ejecuta los mismos 8 tests de `S0003`: 6 de US1 y 2 de US2. Conserva la preparación existente y compara con la ejecución de referencia.

Muestra un test antes y después. Señala dónde cambiarías ahora un localizador y qué requisito sigue comprobando el test.

La extracción conserva los casos y sus resultados esperados.

CONCRETE PRACTICE

P3 · Las reglas para futuras pruebas

Añade lo aprendido a `/implement-e2e-features`:

- Reutilizar los Page Objects de `e2e/pages/`.
- Encapsular los detalles de interfaz y recibir los datos como argumentos.
- Mantener las aserciones del requisito en el test.

Conserva las reglas de localizadores, aserciones y organización de L01 y L02.

CONCLUSION

Reutilización y detalles de interfaz

El Page Object reúne las interacciones y sus localizadores. Los tests expresan la acción y comprueban su resultado. La skill aplica esta organización a las futuras pruebas.

Leer la prueba

¿Puedes señalar **la acción reutilizada** y el resultado que sigue en el `test`?

Siguiente paso

En L04 sacarás las entradas y los esperados del código de la prueba.
Las skills de buenas prácticas de terceros quedan para L05.

Alberto Basalo