Tareas que solo puedes hacer tú

Galactic Games · versión v187 · 13 de noviembre de 2026. Cada tarea dice por qué importa, cuándo hacerla y los pasos exactos. Marca la casilla al terminar. Si un paso no coincide con lo que ves en pantalla, para y pregúntale a Claude con una captura.

Tres reglas que no se rompen nunca.
1. Ninguna contraseña, clave o código secreto se pega en un chat (tampoco a Claude), un correo o un documento. Solo en el gestor de contraseñas y en la pantalla del servicio que lo pide.
2. Lo público se puede compartir: la clave pública de copias (empieza por `age1`) y las direcciones web.
3. Si dudas de si algo es secreto, trátalo como secreto.

Resumen

	Tarea	Cuándo
1	Gestor de contraseñas: todas las claves en un solo sitio	Ahora
2	Verificación en dos pasos en Google, GitHub y Vercel	Ahora
3	Tu par de claves para las copias de la base	Esta semana
4	Conexión de las copias en GitHub	Esta semana
5	Claves distintas para pruebas y producción	Antes de abrir a amigos
6	Comprobar la protección de copias del repositorio (forks)	Antes de abrir a amigos
7	Aprobar el lanzamiento y abrir el acceso	Cuando decidas lanzar
8	Aviso de salud en GitHub	Justo después de lanzar
9	Si algo falla: volver atrás o recuperar datos	Cuando haga falta
10	Abogado de juego y visibilidad del código	Antes de dinero real

Ahora: proteger tus cuentas

☐ 1. Gestor de contraseñas: todas las claves en un solo sitio

Ahora · 20 min

Hoy las claves del proyecto están repartidas entre Vercel, GitHub, Neon y tu memoria. Un gestor las guarda cifradas en un único sitio, las genera largas y te avisa si alguna se filtra. Es la «centralización» que pediste.

1. Instala **Bitwarden** (gratis) en el ordenador y en el móvil: bitwarden.com › Get started. Vale cualquier otro gestor serio (1Password, Proton Pass).
2. Elige una **contraseña maestra** larga que no uses en ningún otro sitio (por ejemplo, cuatro o cinco palabras al azar). Apúntala en papel y guárdala en casa: si la olvidas, nadie puede recuperar el gestor.
3. Crea una carpeta **Galactic Games** y guarda dentro: tu cuenta de Google, GitHub y Vercel, los códigos de recuperación de la tarea 2 y la clave privada de copias de la tarea 3.
4. Cambia las contraseñas débiles o repetidas de esas cuentas por otras generadas por el gestor.

☐ 2. Verificación en dos pasos en Google, GitHub y Vercel

Ahora · 15 min

Quien entre en una de esas cuentas controla el proyecto entero: el código, la web y la base de datos. Con la verificación en dos pasos, además de la contraseña hace falta tu móvil.

1. Instala una app de códigos en el móvil (Google Authenticator, Microsoft Authenticator o la propia de Bitwarden).
2. **Google:** myaccount.google.com › Seguridad › Verificación en dos pasos › Activar.
3. **GitHub:** foto de perfil › Settings › Password and authentication › Enable two-factor authentication.
4. **Vercel:** foto de perfil › Account Settings › Authentication › Two-Factor Authentication. Si entras en Vercel con GitHub o Google, protege esa cuenta (pasos anteriores).
5. En cada servicio te dan **códigos de recuperación**: guárdalos en el gestor. Sin ellos, si pierdes el móvil pierdes la cuenta.

Esta semana: copias de seguridad

☐ 3. Tu par de claves para las copias de la base

Esta semana · 10 min

Cada día se hace una copia de la base y se cifra. La clave **pública** sirve solo para cifrar y va en el código; la clave **privada** es la única que abre las copias y solo la tienes tú. Así, aunque alguien descargue una copia, no puede leerla.

1. En Windows, abre **PowerShell** (tecla Windows, escribe «PowerShell», Intro).
2. Instala la herramienta: `winget install FiloSottile.age` (acepta si pregunta).
3. Cierra y vuelve a abrir PowerShell. Escribe: `age-keygen -o galactic-backup-key.txt`
4. Verás una línea «Public key: age1…». **Esa línea es pública**: cópiala y pégasela a Claude, que la pondrá en el proyecto.
5. El archivo `galactic-backup-key.txt` es la **clave privada**. Guárdalo en el gestor de contraseñas (como archivo adjunto o nota segura) y en un USB que guardes en casa. Después bórralo del ordenador.

Sin la clave privada, las copias no se pueden abrir: ni tú, ni Claude, ni nadie. Guárdala en dos sitios.

☐ 4. Conexión de las copias en GitHub

Esta semana · 10 min

La copia diaria necesita poder leer la base. Le das la dirección de conexión como «secreto» de GitHub: queda cifrada y nadie puede volver a verla, ni tú.

1. Vercel › Storage › galactic-games › **Open in Neon**. En Neon, pulsa **Connect**.
2. Comprueba: rama **main**, base **neondb**. Desactiva **Connection pooling** (las copias necesitan conexión directa). Pulsa **Show password** y **Copy snippet** de la dirección que empieza por `postgresql://`.
3. GitHub › repositorio skill-arena-mvp › **Settings** › Secrets and variables › **Actions** › **New repository secret**.
4. Name: `BACKUP_DATABASE_URL`. Secret: pega la dirección. Pulsa **Add secret**.
5. Borra la dirección del portapapeles copiando cualquier otra cosa. Avisa a Claude: «secreto de copias puesto» (sin pegarlo).

Las copias automáticas empiezan cuando el código llegue a producción (rama main). Hasta entonces Claude puede lanzarlas a mano para comprobar que funcionan.

Antes de abrir la web a tus amigos

☐ 5. Claves distintas para pruebas y producción

Antes de abrir · 15 min, con Claude

La revisión de seguridad independiente avisó: si las vistas de prueba y la producción comparten la misma clave de firma, algo creado en una prueba valdría en producción. Cada entorno debe tener la suya.

1. Vercel › proyecto › Settings › **Environment Variables**.
2. Para `MATCH_SIGNING_SECRET` (y `AUTH_SECRET` si existe): edita la de **Production** y pon un valor nuevo generado por el gestor (64 caracteres, letras y números).
3. Haz lo mismo con la de **Preview**, con otro valor distinto. Guarda ambos en el gestor.
4. Dile a Claude «claves separadas»: él publicará una versión para que se apliquen y comprobará que todo funciona.

☐ 6. Comprobar la protección de copias del repositorio (forks)

Antes de abrir · 2 min

El código es público. Si alguien hace una copia del repositorio (fork) y propone cambios, Vercel no debe publicarlos con tus claves.

1. Vercel › proyecto › Settings › **Git**.
2. Busca **Git Fork Protection** y comprueba que está activado. Si no, actívalo y guarda.

☐ 7. Aprobar el lanzamiento y abrir el acceso

Cuando decidas lanzar · 5 min

Hoy toda la web, también producción, pide iniciar sesión en Vercel: tus amigos no podrían entrar. Lanzar es llevar a producción (rama main) una versión que ya probaste en mobile-test; abrir es quitar ese candado solo en producción.

1. Prueba la versión en mobile-test en tu móvil. Si te convence, escribe a Claude: «lanza vNNN a producción».
2. Claude la lleva a main y comprueba que se publica. Tú abres la dirección de producción y la revisas.
3. Para abrirla: Vercel › proyecto › Settings › **Deployment Protection** › Vercel Authentication › elige **Only Preview Deployments** y guarda. Producción queda abierta; las pruebas siguen con candado.
4. Comparte con tus amigos solo la dirección de producción.

> Abrir no activa dinero real. Tus amigos juegan con saldo ficticio, y la app lo dice.

☐ 8. Aviso de salud en GitHub

Justo después de lanzar · 3 min

Cada 3 horas GitHub pregunta a la app si funciona. Si no, te envía un correo.

1. GitHub › skill-arena-mvp › Settings › Secrets and variables › Actions › pestaña **Variables** › **New repository variable**.
2. Name: `HEALTH_URL`. Value: la dirección de producción terminada en `/api/health` (por ejemplo `https://skill-arena-mvp.vercel.app/api/health`). Guarda.
3. Comprueba que te llegan los correos de GitHub: foto de perfil › Settings › Notifications › Actions › «Notify me: Failed workflows only» activado.

Cuando algo falle

☐ 9. Volver atrás o recuperar datos

Cuando haga falta · 1–10 min

Acciones rápidas que no necesitan a Claude. El aviso de mantenimiento a los jugadores es automático: no tienes que hacer nada. El manual completo está en docs/MANUAL_OPERACION.md.

1. **Una versión ha roto algo:** Vercel › Deployments › la publicación anterior que funcionaba › menú «···» › **Instant Rollback**. Segundos, sin tocar datos.
2. **Datos borrados o estropeados hace menos de 6 horas:** Neon › proyecto › Postgres database › **Backup & Restore** › elige el momento anterior.
3. **Datos más antiguos:** GitHub › Actions › «Copia de la base de datos» › la del día › descarga el archivo. Claude te guía para abrirlo con tu clave privada sin verla.

Antes de cualquier dinero real

☐ 10. Abogado de juego y visibilidad del código

Antes de dinero real · Decisiones

Son decisiones de negocio y legales: Claude no las toma ni las activa.

1. **Abogado especializado en juego online.** Torneos con inscripción en dinero y premio en dinero están dentro de la Ley 13/2011 (juego y concursos), aunque dependan de la habilidad. Pregúntale qué licencia hace falta, si la comisión del 5 % al cambiar euros por ₡ cambia algo, qué exige la verificación de identidad, y que revise las condiciones para estudios (el 50 % de la comisión del cambio se reparte según las partidas de cada juego).
2. **Código público o privado.** Hoy cualquiera puede leer el código (no cambiarlo). Para dinero real conviene privado. Se cambia en GitHub › Settings › General › Danger Zone › Change visibility; es decisión tuya.

Lo que Claude nunca hace sin ti: borrar ramas, cambiar la rama de producción, tocar variables de producción, cambiar la visibilidad del repositorio, activar dinero real o inicios de sesión en producción, y migraciones que borren datos.