

40 mm

470 mm +/- 10 mm



ATENCIÓN: SOBRE INVIOLABLE

La garantía de información se perderá si se presentan deformidades o roturas en la soplea. ¡POR FAVOR! Verifique que el sobre inviolable se encuentra en perfecto estado y recházelo en caso contrario.

INSTRUCCIONES

1. Introduzca la documentación de su instalación y el medio de pago utilizado.
 2. Asegúrese de firmar como CLIENTE o persona autorizada en la casilla 1.
- Pida al instalador de Verisure que incluya su número de contrato en la casilla 2 y 4 a continuación del número del sobre.
3. El instalador debe firmar su resguardo de información en casilla 0 y 3, a continuación del número del sobre.
 4. Retire el protector del adhesivo.
 5. Pegue la sopala al cuerpo del sobre.
 6. Verifique que el sobre esté bien sellado.

1099-00

APROBACION DEL CLIENTE: _____ FECHA: _____
(Firma y Sello.) (Nombre.)

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho útil pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

		CLIENTE: REFERENCIA: 0000		Fecha Elaboración: 04/07/2018 Responsable: Olga Londoño		Última Modificación Responsable	
COLORES: <div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Rojo Pan 485C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div>				Material: <input checked="" type="checkbox"/> Pigmentado <input type="checkbox"/> Transparente <input checked="" type="checkbox"/> Lámina <input type="checkbox"/> Semitubular <input type="checkbox"/> Tubular		Programa: <input type="checkbox"/> Ilustrator <input checked="" type="checkbox"/> Corel	
				ARTE		1099-00	
				<input type="checkbox"/> Montaje <input type="checkbox"/> Cara 1 <input type="checkbox"/> Cara Unica <input checked="" type="checkbox"/> Cara 2			

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax.
ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

280 mm

verisure

SMART ALARMS

ATENCIÓN: SOBRE INVOLABLE

La garantía de información se perderá si se presentan deformidades o roturas en la sobola. ¡POR FAVOR! Verifique que el sobre inviolable se encuentra en perfecto estado y recházelo en caso contrario.

INSTRUCCIONES

1. Introduzca la documentación de su instalación y el medio de pago utilizado.

2. Asegúrese de firmar como CLIENTE o persona autorizada en la casilla 1. Pida al instalador de Verisure que incluya su número de contrato en la casilla 2 y 4 a continuación del número del sobre.

3. El instalador debe firmar su resguardo de información en casilla 0 y 3, a continuación del número del sobre.

4. Retire el protector del adhesivo.

5. Pegue la sobola al cuerpo del sobre.

6. Verifique que el sobre esté bien sellado.

1099-00

verisure

SMART ALARMS

www.verisure.pe

0800 - 2 - 12- 12

AlarmasVerisurePerú

clientes@verisure.pe

Alarmas Verisure Perú S.A.C

Av. Primavera 1050 – Oficina 401

Edificio Gerens - Santiago de Surco

Urbanización Chacarilla del Estanque

Lima – Perú

verisure

SMART ALARMS

0

Firma Instalador/Código

1

Firma del Cliente

2

"n°secuencial"

Incluir número de contrato

Cliente utilizando lápiz

3

RESGUARDO

INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

4

"n°secuencial"

Incluir número de contrato

Cliente utilizando lápiz

550 mm

5 mm

1010 mm

5 mm

5 mm

248 mm

270 mm

5 mm

APROBACION DEL CLIENTE: _____ FECHA: _____
(Firma y Sello.) (Nombre.)

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho útil pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

CLIENTE: REFERENCIA: 0000		Fecha Elaboración: 04/07/2018 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificación Responsable:
COLORES: <div><div><div>Rojo Pan 485C</div><div></div></div><div><div>Negro</div><div></div></div><div><div>Blanco</div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div>Pigmentado</div><div>Lámina</div><div>Montaje</div></div><div><div>Transparente</div><div>Semitubular</div><div>Cara 1</div></div><div><div></div><div>Tubular</div><div>Cara 2</div></div></div>	Programa: <div><div><div>Hustrator</div><div>Corel</div></div></div>	ARTE: <div>1099-00</div>

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax.
ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

R2-F01
V.5



BASE BLANCA