

380 mm +/- 10 mm

280 mm +/- 10 mm

Ancho Util 265 mm +/- 10 mm

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

BANDA DE SEGURIDAD

12345678

BANDA DE SEGURIDAD

BANDA DE SEGURIDAD

Verifique que los círculos debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados.

SI LA PALABRA "VOID" APARECE EN LA CINTA DE SEGURIDAD ESTO INDICA QUE PUEDE HABER SIDO VIOLADO LA BOLSA, NO LO ABRA. NOTIFIQUE DE INMEDIATO AL REMITENTE.

NO LLENE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA

BOLSA DE SEGURIDAD

12345678

¡Antes de sembrar, el suelo debe analizarse!
Procedimiento para la toma de muestras y análisis de suelos punto de recolección
Corpoica-Servientrega

Corpoica

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

SERVIENTREGA

Centro de Soluciones

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre y Apellido		Número Celular	
Dirección de residencia		Teléfono de residencia	
Cédula o NIT		Departamento	
Correo Electrónico		Municipio	

2. INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Departamento		Municipio	
Vereda		Finca donde se tomó la muestra	

Identificación de la muestra

Altura sobre el nivel del mar		Cultivo para el cual requiere la recomendación de fertilización (Un cultivo por muestra)	
Profundidad a la cual tomó la muestra		¿Establecido o por establecer?	
Drenaje de la finca (bueno, regular, malo)		Si está establecido, ¿cuánto tiempo lleva de establecido?	
Topografía del terreno (Plano, ondulado, pendiente)		Indique cuál ha sido el rendimiento de su cultivo establecido anteriormente	
Sistema de riego (no tiene, aspersión, goteo, etc.)		Observaciones	
Si ha aplicado fertilizantes en el último año, indique cuáles y si es posible, la cantidad para un área determinada.			
FIRMA DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS			

3. ESPACIO PARA LABORATORIO POR FAVOR NO DILIGENCIAR

Número de laboratorio	
Firma del personal encargado de recepción de la muestra	

Esta solicitud diligenciada tiene por objeto la realización de análisis de fertilidad de suelos a nombre de quien firma, y por el carácter del análisis se entiende que es para la producción agropecuaria, por lo cual el valor es excluido de IVA.
Mayor información a través del correo electrónico: suelos@corpoica.org.co

CUIDADO: CUALQUIER EVIDENCIA DE SELLO TERMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOLSA PUEDE SER INDICATIVO DE VIOLACION.

PARA SACAR EL CONTENIDO CORTE A LO LARGO DE LA LINEA PUNTEADA

772-00
www.acycia.com

APROBACION DEL CLIENTE: _____ FECHA: _____
(Firma y Sello.) (Nombre.)

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

<div><div></div><div>CLIENTE: ALBERTO CADAVID R & CIA S.A. REFERENCIA: 772</div></div>	<div>Fecha Elaboración: 06/07/2015 Responsable: Olga Londoño</div> <div>Última Modificación: Responsable:</div>
<div>COLORES:</div> <div><div><div></div><div>Negro</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div>Blanco</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div>Verde Soluble</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div>Material: <div><div></div> Pigmentado <div><div></div> Transparente</div></div><div><div></div> Lámina <div><div></div> Semitubular <div><div></div> Tubular</div></div><div><div></div> Montaje <div><div></div> Cara 1</div></div><div><div></div> Cara Unica <div><div></div> Cara 2</div></div></div><div>Programa: <div><div></div> Ilustrator <div><div></div> Corel</div></div></div><div>ARTE 772-00</div></div>

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

R2-F01
V.4

280 mm

380 mm

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

NO CORTE AQUI PARA ABRIR

BANDA DE SEGURIDAD

BANDA DE SEGURIDAD

BANDA DE SEGURIDAD

Verifique que los círculos debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados.

SI LA PALABRA "VOID" APARECE EN LA CINTA DE SEGURIDAD
ESTO INDICA QUE PUEDE HABER SIDO VIOLADO LA BOLSA,
NO LO ABRA. NOTIFIQUE DE INMEDIATO AL REMITENTE.

NO LLENE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA

BOLSA DE SEGURIDAD

¡Antes de sembrar, el suelo debe analizarse!

Procedimiento para la toma de muestras
y análisis de suelos punto de recolección

Corpoica -Servientrega

Corpoica

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

SERVIENTREGA

Centro de Soluciones

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre y Apellido		Número Celular	
Dirección de residencia		Teléfono de residencia	
Cédula o NIT	Nombre	Departamento	
Correo Electrónico		Municipio	

2. INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Departamento		Municipio	
Vereda		Finca donde se tomó la muestra	

Identificación de la muestra

Altura sobre el nivel del mar		Cultivo para el cual requiere la recomendación de fertilización (Un cultivo por muestra)	
Profundidad a la cual tomó la muestra		¿Establecido o por establecer?	
Drenaje de la finca (bueno, regular, malo)		Si está establecido, ¿cuánto tiempo lleva de establecido?	
Topografía del terreno (Plano, ondulado, pendiente)		Indique cuál ha sido el rendimiento de su cultivo establecido anteriormente	
Sistema de riego (no tiene, aspersión, goteo, etc.)		Observaciones	
Si ha aplicado fertilizantes en el último año, indique cuáles y si es posible, la cantidad para un área determinada.			
FIRMA DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS			

3. ESPACIO PARA LABORATORIO POR FAVOR NO DILIGENCIAR

Número de laboratorio	
Firma del personal encargado de recepción de la muestra	

Esta solicitud diligenciada tiene por objeto la realización de análisis de fertilidad de suelos a nombre de quien firma, y por el carácter del análisis se entiende que es para la producción agropecuaria, por lo cual el valor es excluido de IVA.
Mayor información a través del correo electrónico: suelos@corpoica.org.co

CUIDADO: CUALQUIER EVIDENCIA DE SELLO TERMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOLSA PUEDE SER INDICATIVO DE VIOLACION.

PARA SACAR EL CONTENIDO CORTE A LO LARGO DE LA LINEA PUNTEADA

772-00

www.acycia.com

5 mm

370 mm

5 mm

280 mm

APROBACION DEL CLIENTE: _____ FECHA: _____
(Firma y Sello.) (Nombre.)

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

	CLIENTE: ALBERTO CADAVID R & CIA S.A. REFERENCIA: 772	Fecha Elaboración: 06/07/2015 Responsable: Olga Londoño	Última Modificación: Responsable:
	COLORES: <div><div><div><div></div><div>Negro</div></div><div><div></div><div>Blanco</div></div><div><div></div><div>Verde Soluble</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>	Material: <div><div><div></div><div>Pigmentado</div></div><div><div></div><div>Transparente</div></div><div><div></div><div>Lámina</div></div><div><div></div><div>Semitubular</div></div><div><div></div><div>Tubular</div></div></div> <div><div><div></div><div>Montaje</div></div><div><div></div><div>Cara Unica</div></div><div><div></div><div>Cara 1</div></div><div><div></div><div>Cara 2</div></div></div>	Programa: <div><div><div></div><div>Ilustrator</div></div><div><div></div><div>Corel</div></div></div> <div>ARTE 772-00</div>

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

R2-F01
V.4