



APROBACION DEL CLIENTE:			FECHA:		
		(Firma y Sello.)	(Nombre.)		
ueden va or lo que	ariar +/- 10 mm. En esta im e se deben de prestar atencio	presión los colores pu ón a las referencias d	colores, textos y ortografía; Las ueden variar ligeramente depend de Pantone. emitirse a la cotización respectiva	liendo del	
ALBERTO CADAVID R.	CLIENTE: COORDIUTIL REFERENCIA: 1048		echa Elaboración: 20/08/2019 Lesponsable: Olga Londoño	Ultima Mo	
COLORES: Azul Blanco		Ma	Material: Pigmentado Transparente Lámina Semitubular Tubular		Programa: Ilustrator Corel ARTE
gri	s		Montaje Cara 1 Cara Unica Cara 2		1048-01



APROBACION DEL CLIENTE:			FECHA:			
(Firma y Sello.)		Firma y Sello.)	(Nombre.)			
oueden v oor lo qu	NTE: Favor revisar cuidadosamo variar +/- 10 mm. En esta impre e se deben de prestar atención rmación de características de la	esión los colores pueden a las referencias de Pant	variar ligeramente de one.	ependiendo del		
ALBERTO CADAVID R. 8 CIA S.A.	CLIENTE: COORDIUTIL REFERENCIA: 1048		aboración: 20/08/2019 able: Olga Londoño	Ultima Mo	odificación ble	
COLORES: Azul Blanco		Material:	T igiticitado	Transparente Tubular	Ilustrator Corel	
gr	is	Monta		ara 1 ara 2	1048-01	


450 mm 450 mm 40 mm



APROBACION DEL CLIENTE: _____ (Firma y Sello.) (Nombre.) IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone. Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva. CLIENTE: COORDIUTIL Fecha Elaboración: 20/08/2019 Ultima Modificación

893 mm

42 mm



En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

350 mm

5 mm

