



123456

Para abrir corte a lo largo de la línea punteada.





50 m m

260 mm +/- 10 mm

APROBACION DEL CLIENTE: FECHA:

(Firma y Sello.)

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone. Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

(Nombre.)

Cara 2

CLIENTE: TG SONS Fecha Elaboración: 04/12/2020 Ultima Modificación REFERENCIA:1399 Responsable: Olga Londoño COLORES: Negro Verde 356C Lámina Semitubular Tubular Verde Soluble 1399-00 Cara 1 Verde 7496C


En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

Cara Unica

220 mm +/-

10

5 mm ‡



620 mm

64 mm

551 mm

200 mm

APROBACION DEL CLIENTE:		_ FECHA:
(Firma y Sello.)	(Nombre.)	
IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.  Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.		
rata información de características de la boisa por favor remitirse a la cotización respectiva.		
CLIENTE: TG SONS REFERENCIA:1399	Fecha Elaboración: 04/12/2020 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificación Responsable
COLORES:  Negro  Verde 356C  Blanco		sparente Programa:  Ilustrator Corel  Tubular
Verde Soluble Verde 7496C	Montaje Cara 1 Cara Unica Cara 2	1399-00

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

200 mm

## **BASE BLANCA**