

Código sobre archivos

```
#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>


int main ()
{
    int legajo;
    char nom[15];
    float sueldo;
    FILE *cfptr;
    if ((cfptr=fopen("e:\\clientes.dat","w"))==NULL)
        printf("\n No se puede Abrir!!");
    else
    {
        printf("Ingrese Legajo (0 para terminar):");
        scanf("%d",&legajo);
        while(legajo != 0)
        {
            printf("Ingrese Nombre: \n");
            scanf("%s",nom);
            printf("Ingrese Sueldo: \n");
            scanf("%f",&sueldo);
            fprintf(cfptr,"%d %s %.2f\n",legajo,nom,sueldo);
            printf("Ingrese Legajo (ingrese 0 para Terminar):");
            scanf("%d",&legajo);
        }
    }
}
```

```

    }
}
fclose(cfptr);
printf("\nLos Datos Ingresados son: \n\n");
if ((cfptr=fopen("e:\clientes.dat","r"))==NULL)
    printf("\n No Se puede Abrir!!!.");
else
{
    while(!feof(cfptr))
    {
        fscanf(cfptr,"%d %s %f\n",&legajo, nom, &sueldo);
        printf("Legajo: %d  Nombre: %s  Sueldo: %.2f\n",legajo,nom,sueldo);
    }
}
fclose(cfptr);
}

```