
Documento de evidencia y pruebas de la aplicación:

Levantando la aplicación desde eclipse o usando java -jar después de realizar un mvn install, vamos a realizar los siguientes test para comprobar la funcionalidad de la aplicación y ver que nos devuelve el resultado esperado.


- **Test 1**: petición a las 10:00 del día 14 del producto 35455 para la brand 1 (ZARA):

Usando postman llamamos a la aplicación expuesta en el puerto 8090, con la llamada OfferRate1 de la colección de postman adjunta.




- **Test 2:** petición a las 16:00 del día 14 del producto 35455 para la brand 1 (ZARA)

Usando postman llamamos a la aplicación expuesta en el puerto 8090, con la llamada OfferRate2 de la colección de postman adjunta.




- **Test 3:** petición a las 21:00 del día 14 del producto 35455 para la brand 1 (ZARA)

Usando postman llamamos a la aplicación expuesta en el puerto 8090, con la llamada OfferRate3 de la colección de postman adjunta.




- **Test 4:** petición a las 10:00 del día 15 del producto 35455 para la brand 1 (ZARA)

Usando postman llamamos a la aplicación expuesta en el puerto 8090, con la llamada OfferRate4 de la colección de postman adjunta.



- **Test 5:** petición a las 21:00 del día 16 del producto 35455 para la brand 1 (ZARA)

Usando postman llamamos a la aplicación expuesta en el puerto 8090, con la llamada OfferRate5 de la colección de postman adjunta.



^{*}Adjunto colección postman en el correo.