CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 1 / CAPTURA 1.1

Personalización de Cloud Shell


Configuré la terminal con un fondo morado. En la misma captura se observa que el listado inicial de instancias está vacío.



EJERCICIO 2 / CAPTURA 2.1

Listado de instancias

Volví a ejecutar gcloud compute instances list después de crear una instancia. El listado muestra la máquina virtual en ejecución.



CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 3 / CAPTURA 3.1

Creación de la máquina virtual


Creé la instancia mv-escom con un disco de arranque de 10 GB. La terminal muestra los datos de la instancia creada.



EJERCICIO 3 / CAPTURA 3.2

Conexión por SSH

Abrí una sesión SSH desde Cloud Shell. La terminal muestra la generación de las claves y la conexión a la máquina virtual.



CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 3 / CAPTURA 3.3

Verificación del disco

Ejecuté df -h / para consultar el tamaño del sistema de archivos raíz. También usé lsblk para revisar el disco y sus particiones.



CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 4 / CAPTURA 4.1

Zona y región de la instancia


Consulté la zona y la región de mv-escom. Una región agrupa varias zonas, y la zona identifica dónde se ejecuta la instancia dentro de la región.



EJERCICIO 4 / CAPTURA 4.2

Listado de regiones

Ejecuté gcloud compute regions list para consultar las regiones de Compute Engine. Aquí se ve el inicio del listado.



CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 4 / CAPTURA 4.3

Continuación del listado de regiones


Esta captura muestra la parte final del listado de regiones de Compute Engine.



EJERCICIO 4 / CAPTURA 4.4

Zonas de una región

Filtré el listado de zonas para consultar cuáles pertenecen a la región seleccionada y revisar su estado.



CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 5 / CAPTURA 5.1

Programa Java en Cloud Shell


Escribí un programa sencillo en Java con el editor de Cloud Shell. La terminal muestra los mensajes que imprime al ejecutarse.



EJERCICIO 6 / CAPTURA 6.1

Carga del JAR al bucket

Subí el archivo JAR del servidor HTTP a Cloud Storage. La consola muestra el objeto en el bucket y confirma la carga.



CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 6 / CAPTURA 6.2

Fecha de creación del JAR

Consulté la columna Fecha de creación en la tabla para ver cuándo se creó el objeto en el bucket.



CLASE 26 / ENTREGA INDIVIDUAL


Práctica de Google Cloud Shell

Gonzalez Martinez Alberto Ezequiel

EJERCICIO 6 / CAPTURA 6.3

Detalles del archivo JAR

Abrí los detalles del objeto para mostrar el nombre del archivo, el tipo, el tamaño y la fecha de creación.



EJERCICIO 7 / CAPTURA 7.1

Servidor HTTP y prueba de /status

Ejecuté el JAR en la máquina virtual desde la sesión SSH. Al abrir /status en el navegador, el servidor devolvió un mensaje de disponibilidad.

