

## Uso de \$\_SESSION en la Aplicación Final

\$_SESSION	Utilidad
<code>\$_SESSION['usuario207DWESAplicacionFinalAlberto']</code>	Objeto del contenido del usuario logeado.
<code>\$_SESSION['paginaEnCurso']</code>	Página en curso que se está cargando en el index de nuestra página web.
<code>\$_SESSION['paginaAnterior']</code>	Página anterior que se debe de cargar para volver a la página en la que estábamos anteriormente.
<code>\$_SESSION['error']</code>	Error ocurrido relacionado con la base de datos.
<code>\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos']['descripcionBuscada']</code>	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos. Array asociativo compuesto por los valores de los criterios de búsqueda utilizados en la ventana principal del mantenimiento y que nos permitirá mantenerlos (recordarlos) cuando volvamos de la ventana de detalle. Se borran al volver de la ventana de mantenimiento. Se cargan al cargar la ventana de mantenimiento por primera vez.
<code>\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos']['estado']</code>	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos que contiene el estado
<code>\$_SESSION['numPaginacionDepartamentos']</code>	Valor numérico utilizado en la paginación de los resultados de la ventana de búsqueda de departamentos. Indica el valor de la paginación actual de registros y nos permitirá recordarlo cuando volvamos de la ventana de detalle a la ventana principal del mantenimiento (igual que los criterios de búsqueda)
<code>\$_SESSION['codDepartamentoEnCurso']</code>	Código de departamento en curso Código utilizado para pasar de la ventana de búsqueda (ventana principal del mantenimiento) a la ventana de detalle y saber (en la ventana de detalle) sobre que registro queremos actuar.