

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web


Módulo: Diseño de Interfaces Web

Grupo: 2º DAW

PR-2-10-1

Grid I vs Flex

Posicionamiento en rejilla Grid. Implementar la practica siguiente .



Con Flex hay que hacerlo en columnas:



<!DOCTYPE html> <html lang="en">


```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    *{margin: 0;padding: 0;box-sizing:
      border-box;
      overflow: hidden;
    }
    .container{
      width: 1280px;
      height: 720px;
      background: #aaa;
      margin: auto;
      margin-top: 2rem;
      display: flex;
      flex-flow: row;
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
    .wrapper{
      flex:0 0 80%;
      height: 80%;
      background:#ddd;
      display: flex;
      flex-flow: column wrap;
    }
    main{background: #CDCE95;}
    nav{background:#E46363;}
    aside{ background:#8D3CCD; }
    article:nth-child(1){background: #2e7680;}
    article:nth-child(2) {background: #6B4B4B;}
    footer{background: #C4C4C4;}
    main{
      flex: 0 0 50%;
      width: 60%;
    }
    nav{
      flex: 0 0 20%;
      width: 40%;
```

```
}
 article{
   flex: 0 0 30%;
   width: 60%;
   display: flex;
   flex-flow: row nowrap;
 }
 article article{
   flex: 0 0 50%;
   height: 100%;
 }
 aside{
   flex: 0 0 80%;
   width: 40%;
}
 footer{
   flex: 0 0 20%;
   width: 60%;
 }
 img{
   width: 100%;
   max-width: 100%;
   height: 100%;
   object-fit: cover;
 }
 ul{
   height: 100%; width: 100%;
   list-style: none;
   display: flex;
   flex-flow: row nowrap;
   justify-content: space-evenly;
   align-items: center;
   padding-left: .5rem;
   font-family: sans-serif;
   font-size: 1.5rem;
   font-weight: bold;
 }
 li{
   width: 100%;
 }
 ul a{
   text-decoration: none;
   display: block;
```

```
height: 50%; width: 100%;
    }
    a:hover{background: coral;}
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">
   <div class="wrapper">
    <main>
      <img src="http://picsum.photos/id/326/600/600" alt="">
    </main>
    <article>
      <article>
        <img src="http://picsum.photos/id/327/400/100" alt="">
      </article>
      <article>
        <img src="http://picsum.photos/id/328/400/300" alt="">
      </article>
    </article>
    <footer>
      <img src="http://picsum.photos/id/329/400/300" alt="">
    </footer>
    <nav>
      <a href="#">Inicio</a>
        <a href="#">Productos</a>
        <a href="#">Contacto</a>
      </nav>
    <aside>
      <img src="http://picsum.photos/id/330/400/300">
    </aside>
  </div>
</div>
```

```
</body>
```

Otro con flex:



```
.container{
   height: 95vh;width: 90vw;
   margin: 0 auto;
   color: #fff;
   font-family: sans-serif;
   font-weight: bold;
   font-size: 1.2rem;
}
.main{background: #CDCE95;}
.nav{background:#E46363;}
```

```
.aside{ background:#8D3CCD; }
.article{background: #230909;}
.article2{background: #6B4B4B;}
.footer{background: #C4C4C4;}
.wrapper{
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-flow: column wrap;
  .main{
    flex: 100%;
    width: 40%;
  }
  .articles{
    flex: 70%;
    width: 30%;
    display: flex;
    .article, .article2{
      flex: 50%;
    }
  }
  .footer{
    flex: 30%;
  }
  .nav{
    flex: 20%;
    width: 30%;
  }
  .aside{
    flex: 80%;
    width: 30%;
```

```
}
```

CON GRID tengo que hacerlo