Plataforma para el análisis de datos de Instagram

Anexo A – Plan del proyecto software

Grado en Ingeniería Informática



Septiembre de 2022

Autor

Alberto Macías Gutiérrez

Tutores

Lucía Martín Gómez Gabriel Villarrubia González Juan Francisco de Paz Santana

Lista de cambios

Número	Fecha	Descripción	Autores
1	28/03/2022	Versión 1.0 Se realiza la planificación inicial del proyecto software, para entregar en julio	Alberto Macías Gutiérrez
2	6/06/2022	Se cambia la planificación del proyecto para entregar en septiembre	Alberto Macías Gutiérrez

Índice

r	ntroducción	1
3	reve descripción del sistema	2
Ε	stimación del esfuerzo	3
	Complejidad actores del sistema	3
	Complejidad de los escenarios de cada caso de uso	3
	Factores de complejidad técnica	5
	Factores de complejidad del entorno	7
	Estimación temportal	8
Ρ	lanificación temporal	11
	Calendario de trabajo	11
	Identificación de tareas y subtareas	13
	Fase de Inicio	13
	Fase de Elaboración	14
	Fase de Construcción	16
	Fase de Transición	18
	Asignación de recursos a las diferentes tareas	19
	Estimar duraciones de las tareas	20
	Diagrama de Gantt	21

Índice de figuras

Figura 1.Horas de persona EZEstimate	9
Figura 2. Factores complejidad técnica y entorno EZEstimate	9
Figura 3. Festivos	.11
Figura 4. Calendario del proyecto	.12
Figura 5. Tareas fase de Inicio	.13
Figura 6. Tareas iteración 1, fase de Elaboración	.14
Figura 7. Tareas iteración 2, fase de Elaboración	.15
Figura 8. Tareas iteración 1, fase de Construcción	.16
Figura 9. Tareas iteración 2, fase de Construcción	.17
Figura 10. Tareas fase de Transición	.18
Figura 11. Reparto de recursos	.19
Figura 12. Estadísticas planificación temporal	.20
Figura 13. Diagrama de Gantt fase de Inicio	.21
Figura 14. Diagrama de Gantt iteración 1, fase de Elaboración	.22
Figura 15. Diagrama de Gantt iteración 2, fase de Elaboración	.22
Figura 16. Diagrama de Gantt iteración 1, fase de Construcción	.23
Figura 17. Diagrama de Gantt iteración 2, fase de Construcción	.23
Figura 18. Diagrama de Gantt fase de Transición	.23

Índice de tablas

Tabla 1. Complejidad actores	3
Tabla 2. Complejidad de casos de uso	4
Tabla 3. Duración de fases	20

Introducción

El presente documento, presenta el plan del proyecto software del proyecto " Plataforma para el análisis de datos de Instagram". Primero realizamos una breve descripción del sistema a desarrollar, seguidamente realizamos una estimación del esfuerzo donde asignamos la complejidad de los actores, casos de uso y factores de complejidad técnica y entorno, con el fin de estimar el tiempo que va a llevar la realización del proyecto en horas de persona. Por último, realizamos la planificación temporal del proyecto donde, asignaremos un tiempo específico para cada tarea dentro de las distintas fases que componen el proceso unificado, con el fin que el tiempo calculado en la estimación y el tiempo calculado en la planificación sean aproximadamente iguales.

Breve descripción del sistema

El sistema se trata de una plataforma para el análisis de datos de Instagram, de forma que para poder utilizarla los usuarios deberán de registrarse mediante una cuenta. Permite a los usuarios buscar información sobre una cuenta de Instagram en concreto, sus historias destacadas y sus publicaciones, de manera que la plataforma presenta la información relevante a estas búsquedas en forma de gráficas y tablas para facilitar la comprensión. También permite a los usuarios realizar búsquedas sobre una publicación en concreto introduciendo el código de estas, que se puede ver en Instagram en la url de la publicación, ya que Instagram proporciona un código único por cada publicación posteada. Además, permite a los usuarios introducir sus propias cuentas de Instagram para poder analizar información sobre cuentas o publicaciones que son privadas para la cuenta de análisis de Instagram que tiene la plataforma por defecto. Por último, esta plataforma permite a los usuarios borrar sus cuentas registradas.

Estimación del esfuerzo

En este apartado se presenta una predicción sobre los costes en relación temporal y personal (en nuestro caso el personal va a ser de únicamente una persona), que se requieren para construir nuestro sistema software. Para poder realizar esta predicción, se ha realizado mediante puntos de casos de uso (UCP), que considera actores, escenarios y factores técnicos y de entorno, para obtener una estimación del esfuerzo basada en meses de persona.

Complejidad actores del sistema

Identificador	Nombre	Complejidad
ACT-0001	Usuario	Compleja
ACT-0002	Cuenta Instagram	Sencilla

Tabla 1. Complejidad actores

Complejidad de los escenarios de cada caso de uso

Identificador	Nombre	Complejidad
UC-0001	Registrar cuenta	Simple
UC-0002	Iniciar sesión	Simple
UC-0003	Eliminar cuenta	Simple
UC-0004	Cerrar sesión	Simple
UC-0005	Buscar cuenta Instagram	Simple
UC-0006	Buscar publicación Instagram	Simple
UC-0007	Obtener lista cuentas Instagram	Simple
UC-0008	Obtener datos cuenta Instagram	Simple

UC-0009	Obtener datos publicación Instagram	Simple
UC-0010	Obtener historias destacadas cuenta Instagram	Simple
UC-0011	Recopilar datos cuenta de Instagram	Simple
UC-0012	Recopilar datos publicación de Instagram	Simple
UC-0013	Recopilar datos historias destacadas cuenta Instagram	Simple
UC-0014	Analizar datos	Simple
UC-0015	Visualizar datos cuenta Instagram	Simple
UC-0016	Visualizar datos publicación Instagram	Simple
UC-0017	Visualizar historias destacadas cuenta Instagram	Simple
UC-0018	Consultar cuentas scraping Instagram	Simple
UC-0019	Seleccionar cuenta scraping Instagram	Simple
UC-0020	Borrar cuenta scraping Instagram	Simple
UC-0021	Añadir cuenta scraping Instagram	Simple
UC-0022	Contactar con el creador	Simple
UC-0023	Comprobar cuenta scraping Instagram	Simple

Tabla 2. Complejidad de casos de uso

Factores de complejidad técnica

- **T1 Sistema distribuido:** Nuestro sistema va a ser un servidor simple, ejecutado en una sola máquina, por tanto, la complejidad de este factor será de un 0.
- T2 Rendimiento: Debido al proceso de obtener datos de Instagram, analizarlos y calcular nuevos datos, la máquina donde se esté ejecutando el sistema, cuanta más potencia tenga más datos podrá analizar empleando menos tiempo. Esto no involucra gran complejidad técnica, por tanto, la complejidad de este factor será de un 2.
- T3 Eficiencia del usuario final: El sistema se trata de una plataforma en la que los usuarios pueden buscar ciertos datos de Instagram y posteriormente visualizarlos, además el sistema requiere de bastante tiempo para extraer y analizar los datos. Por tanto, la complejidad de este factor será de un 1.
- T4 Procesamiento interno complejo: Aunque los datos se obtengan gracias a una biblioteca de software, tanto el procesamiento de los datos (almacenar solo los datos relevantes) como la creación de nuevos datos a través de los obtenidos, son procesos bastante complejos, por lo tato la complejidad de este factor será de un 3.
- T5 Reusabilidad: El sistema deberá reusar plantillas HTML y bloques de JavaScript para pantallas en las que las funcionalidades sean muy parecidas, también debe reutilizar código en el proceso de obtención o almacenamiento de datos parecidos. Pero estos casos de reusbilidad no requieren gran esfuerzo, por tanto, la complejidad de este factor serás de un 2.
- T6 Facilidad de instalación: Como el acceso al sistema se ejecuta mediante una página web no hay necesidad de instalación por parte de los usuarios, por tanto, la complejidad de este factor será de 0.

- T7 Facilidad de uso: El sistema debe de ser fácil de usar por el usuario, con interfaces claras y sencillas, para que usuario pueda comprender e interactuar fácilmente con la información mostrada, por tanto, la complejidad de este factor será de un 0.
- T8 Portabilidad: El sistema al estar construido en Python, no depende de ningún sistema operativo en concreto, además el acceso por parte de los usuarios es mediante una página web, por tanto, la complejidad de este factor será de un 0.
- T9 Facilidad de cambio: El sistema no presentará gran dificultad de cambio a la hora de extracción de datos ya que de estos son extraídos por una biblioteca. Pero, para añadir nuevas funcionalidades hay que realizar gran cantidad de pruebas debido a la poca documentación que existe, por tanto, la complejidad de este factor será de un 3.
- T10 Concurrencia: El sistema debe de poder lidiar con varios usuarios a la vez, pero de esta parte se encargará el Framework a usar, por tanto, la complejidad de este caso de uso es de un 1.
- T11 Características especiales de seguridad: El sistema debe de disponer usuarios para evitar que cualquiera pueda acceder a usar este, además debe de almacenar información cifrada, por tanto, la complejidad de este factor será de un 1.
- **T12 Acceso a terceras partes:** El sistema no permitirá el acceso a terceras partes, por tanto, la complejidad de este factor será de un 0.
- T13 Se requiere entrenamiento especial del usuario: El sistema se trata de una página web, con buscadores y elementos bastantes semejantes a los de la mayoría de páginas web, por tanto, la complejidad de este caso de uso es de un 0.

Factores de complejidad del entorno

- **E1 Familiaridad con UML:** Como el desarrollador del proyecto no ha realizado muchos proyectos de UML, la familiaridad es baja, por tanto, el valor de este factor es de un 2.
- **E2 Trabajadores a tiempo parcial:** El proyecto se desarrollará a tiempo completo solamente por un trabajador, por tanto, el valor de este factor es de un 0.
- **E3 Capacidad de los analistas:** El desarrollador tiene capacidad media, por tanto, el valor de este factor es de un 2.
- E4 Experiencia con la aplicación: El desarrollador tiene experiencia en la programación y parte de funcionamiento del lenguaje y el framework elegido, pero no tiene conocimientos en la obtención de datos a través de scraping, por tanto, el valor de este factor es de un 3.
- **E5 Experiencia en orientación a objetos:** El desarrollador tiene bastante experiencia en el uso de lenguajes orientados a objetos, por tanto, el valor de este factor es de un 4.
- **E6 Motivación:** El desarrollador tiene gran motivación por realizar el proyecto, puesto que se trata de un tema nuevo y aprenderá mucho sobre este, por tanto, el valor de este factor es de un 4.
- E7 Dificultad del lenguaje de programación: El lenguaje empleado para el proyecto es
 Python con el framework Django, los cuales no ofrecen gran dificultad además de haber
 mucha documentación, por tanto, el valor de este factor es de un 3.
- E8 Estabilidad de los requisitos: Los requisitos establecidos pueden variar en gran parte, debido a la posibilidad de un futuro error en la obtención de datos de las distintas funcionalidades, o encontrar nuevas funcionalidades para obtener datos, por tanto, el valor de este factor es de un 2.

Estimación temportal

Gracias a la herramienta EZEstimate, hemos obtenido la estimación temporal del proyecto. Para realizar este calculo hemos usado el método de puntos de caso de uso, el cual realiza mediciones a partir de los casos de uso.

Cada actor tiene una complejidad basada en su tipo, en función de si es un sistema con una API que se comunique con un protocolo de internet o de si es un usuario con una interfaz gráfica. Asimismo, cada caso de uso tiene una complejidad asignada según su número de transacciones, en nuestro caso todos los casos de uso tienen complejidad simple.

Para calcular los puntos de caso de uso "UCP", calculamos los puntos de caso no ajustados "UUCP" (formado por el peso de los casos de uso no ajustados "UUCW" y el peso de los actores no ajustados "UAW"). También, calculamos los factores de complejidad técnica "TCF" y los factores de complejidad del entorno "ECF".




Figura 1. Horas de persona EZEstimate




Figura 2. Factores complejidad técnica y entorno EZEstimate

Estimación del esfuerzo → Estimación temporal

Como se observa en la Figura 1, obtenemos unos resultados:

- UAW: 4 - UUCW: 115
- UUCP (UAW +UUCW): 119
- TCF (Complejidad técnica): 0,75
- EF (Complejidad del entorno): 0,95
- UCP (Puntos de caso de uso): 84,7875

Al final calculamos el esfuerzo, multiplicando F (7 horas) por los puntos de caso de uso.

Como resultado obtenemos un esfuerzo de 593,5125 horas de persona.

Planificación temporal

Calendario de trabajo

Para poder realizar adecuadamente, la planificación temporal hemos creado un calendario de trabajo en nuestro proyecto de Microsoft Project. En este hemos incluido todos los festivos que habrá durante el periodo de realización del proyecto, tanto los de la ciudad de Salamanca como los nacionales. También hemos introducido como época en la que no continuaremos con el desarrollo del trabajo, una semana en Semana Santa y tres semanas en mayo para el estudio y la realización de los exámenes. El proyecto comenzará a finales de marzo y finalizará aproximadamente en agosto de 2022, según la estimación realizada.

	Nombre	Comienzo	Fin
1	Semana santa	11/04/2022	17/04/2022
2	Día de Castilla y León	23/04/2022	23/04/2022
3	Día del Trabajo	02/05/2022	02/05/2022
4	Periodo de exámenes	16/05/2022	31/05/2022
5	San Juan de Sahagún	13/06/2022	13/06/2022
6	Virgen de la Asunción	15/08/2022	15/08/2022

Figura 3. Festivos

Para el desarrollo del proyecto contaremos con un trabajador a jornada completa. La jornada laboral se repartirá en 5 días semanales, excepto los festivos que se pueden observar en la Figura 3, durante 6 horas diaria con un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, como se observa en la Figura 4.

Planificación temporal → Calendario de trabajo



Figura 4. Calendario del proyecto

Identificación de tareas y subtareas

Para la realización de este apartado se ha tomado como referencia el Proceso Unificado que tiene las fases de inicio, elaboración, construcción y transición.

Fase de Inicio

1	->		78,25 días	lun 28/03/22	mar 16/08/22		
2	-	₄ Inicio	18 días	lun 28/03/22	jue 28/04/22		
3	-5	₄ Iteración 1	18 días	lun 28/03/22	jue 28/04/22		
ļ.	-5		9 días	lun 28/03/22	vie 08/04/22		
	-5	Búsqueda de información	3 días	lun 28/03/22	jue 31/03/22		Alberto Macías Gutiérrez
6	-5	Investigación sobre proyectos existentes	2 días	jue 31/03/22	lun 04/04/22	5	Alberto Macías Gutiérrez
7	->	Invetigación de tecnologías para obtener los datos	4 días	lun 04/04/22	vie 08/04/22	6	Alberto Macías Gutiérrez
3	-3	Requisitos	3 días	vie 08/04/22	mié 20/04/22	4	
)	-3	Modelar requisitos	3 días	vie 08/04/22	mié 20/04/22		
0	-3	⊿ Análisis	6 días	mié 20/04/22	jue 28/04/22	8	
1	-	Subsistema scraping	3 días	mié 20/04/22	lun 25/04/22		Alberto Macías Gutiérrez
2	-5	Subsistema tratar datos	3 días	mar 26/04/22	jue 28/04/22	11	Alberto Macías Gutiérrez
3	-	Hito iteración 1	0 días	jue 28/04/22	jue 28/04/22	3	
4	-5	Hito inicio	0 días	jue 28/04/22	jue 28/04/22	2	

Figura 5. Tareas fase de Inicio

En esta fase trataremos de llevar a cabo el inicio del proyecto, la cual se compone de una única iteración que consta de 3 tareas.

- Modelado del negocio: En esta tarea se lleva a cabo la búsqueda de información y la investigación de tecnologías y proyectos existentes para poder tener una idea o conocimiento sobre el tema a realizar el proyecto.
- Requisitos: En esta tarea se realiza el primer modelado de requisitos del sistema inicial.
- <u>Análisis</u>: En esta tarea se definen dos subsistemas, el subsistema de scraping y el subsistema tratar datos.

La duración de esta fase es de 18 días, en los cuales aseguramos que el sistema tiene límites bien definidos y se comprenden bien los requisitos del sistema a desarrollar. Esta fase y todas las demás son desarrolladas por el trabajador "Alberto Macías Gutiérrez".

Fase de Elaboración

Esta fase consta de dos iteraciones, donde realizaremos los casos de uso del sistema y desarrollaremos la funcionalidad inicial de algunos subsistemas. La duración de esta fase es de 27,75 días.

• Iteración 1:

15	-5	△ Elaboración	27,75 días	vie 29/04/22	mar 28/06/22	2	
16	-	₄ Iteración 1	16,5 días	vie 29/04/22	jue 09/06/22		
17			4 días	vie 29/04/22	jue 05/05/22		
18		Investigación datos scraping	4 días	vie 29/04/22	jue 05/05/22		Alberto Macías Gutiérrez
19		⊿ Requisitos	2 días	vie 06/05/22	mar 10/05/22	17	
20		Refinamiento requisitos subsistema Scraping	1 día	vie 06/05/22	vie 06/05/22		Alberto Macías Gutiérrez
21		Refinamiento requisitos subsistema tratar datos	1 día	lun 09/05/22	mar 10/05/22	20	Alberto Macías Gutiérrez
22		⊿ Análisis	4 días	mar 10/05/22	mié 01/06/22	19	
23		Refinamiento subsistema scraping	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22		Alberto Macías Gutiérrez
24		Refinamiento subsistema tratar datos	1 día	mié 11/05/22	jue 12/05/22	23	Alberto Macías Gutiérrez
25		Subsistema usuarios	2 días	jue 12/05/22	mié 01/06/22	24	Alberto Macías Gutiérrez
26	-5	⊿ Diseño	3 días	mié 01/06/22	lun 06/06/22	22	
27		Diseño subsistema scraping	1 día	mié 01/06/22	jue 02/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
28		Diseño subsistema tratar datos	1 día	jue 02/06/22	vie 03/06/22	27	Alberto Macías Gutiérrez
29		Diseño susbsistema usuarios	1 día	vie 03/06/22	lun 06/06/22	28	Alberto Macías Gutiérrez
30			3,5 días	lun 06/06/22	jue 09/06/22	26	
31		Implementación subsistema scraping	1,5 días	lun 06/06/22	mar 07/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
32		Implementación subsistema tratar datos	1 día	mié 08/06/22	mié 08/06/22	31	Alberto Macías Gutiérrez
33	>	Implementación subsistema usuarios en framework	1 día	jue 09/06/22	jue 09/06/22	32	Alberto Macías Gutiérrez
34	-	Hito iteración 1	0 días	jue 09/06/22	jue 09/06/22	16	

Figura 6. Tareas iteración 1, fase de Elaboración

En esta iteración investigaremos sobre la obtención de datos por scraping y empezaremos diseñar y desarrollar varios subsistemas. Esta iteración consta de 5 tareas.

- Modelado del negocio: Investigamos sobre la extracción de datos mediante scraping.
- Requisitos: Refinamos los requisitos iniciales.
- <u>Análisis</u>: Refinamos el análisis de los subsistemas de scraping y tratar datos, y analizamos el subsistema de usuarios.
- <u>Diseño</u>: Realizamos un diseño inicial de estos tres subsistemas, scraping, tratar datos y usuarios.
- <u>Implementación</u>: Realizamos una implementación inicial de estos tres subsistemas, scraping, tratar datos y usuarios.

• Iteración 2:

35		₄ Iteración 2	11,25 días	vie 10/06/22	mar 28/06/22	16	
36	-5		2 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22		
37	- 5	Investigación datos scraping	2 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22		
38	-5	⊿ Requisitos	1,25 días	mié 15/06/22	jue 16/06/22	36	
39	>	Refinamiento requisitos subsistema scraping	0,5 días	mié 15/06/22	mié 15/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
40		Refinamiento requisitos subsistema tratar datos	0,25 días	mié 15/06/22	mié 15/06/22	39	Alberto Macías Gutiérrez
41	->	Subsistema usuarios	0,5 días	mié 15/06/22	jue 16/06/22	40	Alberto Macías Gutiérrez
42		₄ Análisis	1,5 días	jue 16/06/22	vie 17/06/22	38	
43	-5	Refinamiento subsistema scraping	0,5 días	jue 16/06/22	jue 16/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
44		Refinamiento subsistema tratar datos	0,5 días	jue 16/06/22	vie 17/06/22	43	Alberto Macías Gutiérrez
45		Refinamiento susbsistema usuarios	0,5 días	vie 17/06/22	vie 17/06/22	44	Alberto Macías Gutiérrez
46	-3	⊿ Diseño	3 días	vie 17/06/22	mié 22/06/22	42	
47		Refinamiento subsistema scraping	1 día	vie 17/06/22	lun 20/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
48		Refinamiento subsistema tratar datos	1 día	mar 21/06/22	mar 21/06/22	47	Alberto Macías Gutiérrez
49		Refinamiento subsistema usuarios	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22	48	Alberto Macías Gutiérrez
50		▲ Implementación	2,5 días	jue 23/06/22	lun 27/06/22	46	
51	-5	Implementación susbsistema scraping en framework	1 día	jue 23/06/22	jue 23/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
52		Implementación subsistema tratar datos en framework	1 día	vie 24/06/22	vie 24/06/22	51	Alberto Macías Gutiérrez
53	-3	Refinamiento susbsistema tratar datos en framework	0,5 días	lun 27/06/22	lun 27/06/22	52	Alberto Macías Gutiérrez
54	-5	△ Pruebas	1 día	lun 27/06/22	mar 28/06/22	50	
55	-5	Pruebas de susbsistemas en framework	1 día	lun 27/06/22	mar 28/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
56	-5	Hito iteración 2	0 días	mar 28/06/22	mar 28/06/22	35	Alberto Macías Gutiérrez
57	-	Hito elaboración	0 días	mar 28/06/22	mar 28/06/22	15	Alberto Macías Gutiérrez

Figura 7. Tareas iteración 2, fase de Elaboración

En esta iteración seguiremos investigando sobre la obtención de datos por scraping refinaremos tanto los diseños como el desarrollo de los subsistemas implementados anteriormente. Esta iteración consta de 6 tareas.

- Modelo de negocio: Continuamos investigando sobre la extracción de datos mediante scraping.
- Requisitos: Continuamos refinando los requisitos.
- Análisis: Refinamos el análisis los tres subsistemas, scraping, tratar datos y usuarios.
- <u>Diseño</u>: Refinamos el diseño inicial de los tres subsistemas, scraping, tratar datos y usuarios.
- <u>Implementación</u>: Realizamos la implementación de los subsistemas tratar datos y scraping en el framework a usar y refinamos la implementación del subsistema de usuarios.

 Pruebas: Realizamos las primeras pruebas sobre los subsistemas implementados en el framework.

Fase de Construcción

Esta fase consta de dos iteraciones, en las que centraremos gran parte del tiempo y el trabajo en la implementación de los subsistemas que conforman el proyecto. La duración de esta fase es de 25 días.

• Iteración 1:

58		⊿ Construcción	25 días	mar 28/06/22	mié 03/08/22	15	
59		₄ Iteración 1	14 días	mar 28/06/22	mar 19/07/22		
00	-5	△ Modelado de negocio	1 día	mar 28/06/22	mié 29/06/22		
1	-5	Investigación datos scraping	1 día	mar 28/06/22	mié 29/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
2		△ Requisitos	1 día	mié 29/06/22	jue 30/06/22	60	
3	-5	Refinamiento requisitos subsistema scraping	0,5 días	mié 29/06/22	jue 30/06/22		Alberto Macías Gutiérrez
4		Refinamiento requisitos subsistema tratar datos	0,25 días	jue 30/06/22	jue 30/06/22	63	Alberto Macías Gutiérrez
5	-	Refinamiento requisitos subsistema usuarios	0,25 días	jue 30/06/22	jue 30/06/22	64	Alberto Macías Gutiérrez
6	->	₄ Análisis	1 día	jue 30/06/22	vie 01/07/22	62	
7		Refinamiento subsistema scraping	0,5 días	jue 30/06/22	vie 01/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
8	-	Refinamiento subsistema tratar datos	0,25 días	vie 01/07/22	vie 01/07/22	67	Alberto Macías Gutiérrez
9		Refinamiento subsistema usuarios	0,25 días	vie 01/07/22	vie 01/07/22	68	Alberto Macías Gutiérrez
0	-5	₄ Diseño	2 días	vie 01/07/22	mar 05/07/22	66	
1		Diseño subsistema visualización resultados	2 días	vie 01/07/22	mar 05/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
2		△ Implementación	8 días	mié 06/07/22	lun 18/07/22	70	
3		Implementación susbsistema visualización resultados en framerork	5 días	mié 06/07/22	mié 13/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
4	-5	Refinamiento subsistema de tratar datos en framework	1 día	mié 13/07/22	jue 14/07/22	73	Alberto Macías Gutiérrez
5		Refinamiento subsistema de usuarios en framework	1 día	jue 14/07/22	vie 15/07/22	74	Alberto Macías Gutiérrez
6	=5	Refinamiento subsistema de scraping en framework	1 día	vie 15/07/22	lun 18/07/22	75	Alberto Macías Gutiérrez
7	-9	₄ Pruebas	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22	72	
8	-5	Pruebas subsistemas framework	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
79		Hito iteración 1	0 días	mar 19/07/22	mar 19/07/22	59	

Figura 8. Tareas iteración 1, fase de Construcción

En esta iteración se empieza la implementación para la visualización al usuario de los datos analizados y calculados. Esta iteración consta de 6 tareas.

- Modelo de negocio: Continuamos investigando sobre nuevas funcionalidades en la extracción de datos mediante scraping.
- Requisitos: Continuamos refinando los requisitos.

- Análisis: Refinamos el análisis los tres subsistemas, scraping, tratar datos y usuarios.
- <u>Diseño</u>: Realizamos el diseño del subsistema de visualización de resultados al usuario.
- <u>Implementación</u>: Realizamos la implementación del subsistema de visualización de resultados y refinamos la implementación de los demás subsistemas.
- Pruebas: Realizamos las pruebas pertinentes a los distintos subsistemas del framework.

• Iteración 2:

En esta iteración continuamos con la implementación para la visualización al usuario de los datos analizados y calculados. Esta iteración consta de 5 tareas.

80	=5	△ Iteración 2	11 días	mar 19/07/22	mié 03/08/22	59	
81	=3	₄ Requisitos	1 día	mar 19/07/22	mié 20/07/22		
82	-	Refinamiento requisitos subsistema scraping	0,5 días	mar 19/07/22	mar 19/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
83		Refinamiento requisitos subsistema tratar datos	0,25 días	mié 20/07/22	mié 20/07/22	82	Alberto Macías Gutiérrez
84		Refinamiento requisitos subsistema usuarios	0,25 días	mié 20/07/22	mié 20/07/22	83	Alberto Macías Gutiérrez
85	-5	⊿ Análisis	1 día	mié 20/07/22	jue 21/07/22	81	
86	-5	Refinamiento subsistema scraping	0,5 días	mié 20/07/22	mié 20/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
87	<u>_</u>	Refinamiento subsistema tratar datos	0,25 días	jue 21/07/22	jue 21/07/22	86	Alberto Macías Gutiérrez
88	-5	Refinamiento subsistema usuarios	0,25 días	jue 21/07/22	jue 21/07/22	87	Alberto Macías Gutiérrez
89	<u>_</u>	⊿ Diseño	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22	85	
90	-3	Refinamiento subsistema visualización resultados	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
91	-5		6 días	vie 22/07/22	lun 01/08/22	89	
92	-3	Refinamiento susbsistema visualización resultados	3 días	vie 22/07/22	mié 27/07/22		Alberto Macías Gutiérrez
93		Refinamiento subsistema de tratar datos en framework	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22	92	Alberto Macías Gutiérrez
94	>	Refinamiento subsistema de usuarios en framework	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22	93	Alberto Macías Gutiérrez
95	->	Refinamiento subsistema de scraping en framework	1 día	vie 29/07/22	lun 01/08/22	94	Alberto Macías Gutiérrez
96		₄ Pruebas	2 días	mar 02/08/22	mié 03/08/22	91	
97	-5	Pruebas subsistemas framework	2 días	mar 02/08/22	mié 03/08/22		Alberto Macías Gutiérrez
98	-5	Hito iteración 2	0 días	mié 03/08/22	mié 03/08/22	80	
99	-5	Hito construcción	0 días	mié 03/08/22	mié 03/08/22	58	

Figura 9. Tareas iteración 2, fase de Construcción

- Requisitos: Continuamos refinando los requisitos.
- Análisis: Continuamos refinando el análisis de los subsistemas.
- Diseño: Refinamos el diseño del subsistema de visualización de resultados al usuario.
- Implementación: Refinamos la implementación de todos los subsistemas
- Pruebas: Realizamos las pruebas pertinentes a los distintos subsistemas del framework.

Fase de Transición

100		△ Transición	7,5 días	jue 04/08/22	mar 16/08/22	58	
101	-	₄ Iteración 1	7,5 días	jue 04/08/22	mar 16/08/22		
102		⊿ Requisitos	1 día	jue 04/08/22	jue 04/08/22		
103	-	Refinamiento requisitos subsistema scraping	0,5 días	jue 04/08/22	jue 04/08/22		Alberto Macías Gutiérrez
104	-3	Refinamiento requisitos subsistema tratar datos	0,25 días	jue 04/08/22	jue 04/08/22	103	Alberto Macías Gutiérrez
105		Refinamiento requisitos subsistema usuarios	0,25 días	jue 04/08/22	jue 04/08/22	104	Alberto Macías Gutiérrez
106	-		3,5 días	vie 05/08/22	mié 10/08/22	102	
107	->	Refinamiento susbsistema visualización resultados en framework	2 días	vie 05/08/22	mar 09/08/22		Alberto Macías Gutiérrez
108	->	Refinamiento subsistema de tratar datos en framework	0,5 días	mar 09/08/22	mar 09/08/22	107	Alberto Macías Gutiérrez
109		Refinamiento subsistema de usuarios en framework	0,5 días	mar 09/08/22	mié 10/08/22	108	Alberto Macías Gutiérrez
110	-5	Refinamiento subsistema de scraping en framework	0,5 días	mié 10/08/22	mié 10/08/22	109	Alberto Macías Gutiérrez
111	-	⊿ Pruebas	3 días	mié 10/08/22	mar 16/08/22	106	
112		Pruebas subsistemas framework	2 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22		Alberto Macías Gutiérrez
113	-	Pruebas de integración	1 día	vie 12/08/22	mar 16/08/22	112	Alberto Macías Gutiérrez
114	->	Hito iteración 1	0 días	mar 16/08/22	mar 16/08/22	101	
115	-5	Hito transición	0 días	mar 16/08/22	mar 16/08/22	100	

Figura 10. Tareas fase de Transición

En esta fase tomaremos un enfoque más hacia la realización de las pruebas y retoques finales a las implementaciones. Esta fase se compone únicamente de una única iteración que consta de 3 tareas.

- Requisitos: Realizamos el último refinamiento a los requisitos.
- <u>Implementación</u>: Realizamos el último refinamiento a la implementación de los distintos subsistemas que compondrán el sistema completo.
- Pruebas: Realizamos las últimas pruebas a los distintos subsistemas del framework y las pruebas de integración.

VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

Asignación de recursos a las diferentes tareas

En nuestro caso como solamente constamos de un único trabajador, es decir, nuestro único recurso es el trabajador, el 100% de las tareas van asignadas al desarrollador "Alberto Macías Gutiérrez". Como se puede observar en la Figura 11 el trabajador debe de realizar un trabajo estimado de 610 horas, con comienzo el día 28/03/2022 y fin el día 16/08/2022 aproximadamente.

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS ESTADO DEL TRABAJO Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo. % trabajo realizado por todos los recursos de trabajo. 700 hrs 1% 600 hrs 1% 400 hrs 300 hrs 200 hrs 100 hrs Alberto Macías Gutiérrez Alberto Macías Gutiérrez Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto ESTADO DE LOS RECURSOS Resta trabajo para todos los recursos de trabajo Alberto Macías Gutiérrez lun 28/03/22 mar 16/08/22 610 hrs

Figura 11. Reparto de recursos

Estimar duraciones de las tareas

La estimación de la duración de las 4 fases de nuestro proyecto es de 78,25 días en total. El desglose es el siguiente.

Fase	Duración
Inicio	18 días
Elaboración	27,75 días
Construcción	25 días
Transición	7,5 días

Tabla 3. Duración de fases

Como vemos las fases que más tiempo toman son la de elaboración y construcción, ya que son las fases donde implementamos la mayor parte de los subsistemas del proyecto. La fases de transición es la que menos tiempo lleva debido a que en ella solo se llevan a cabo pruebas y retoques finales, no realizando grandes cambios en el proyecto.

	Comienzo	Comienzo		Fin			
Actual	lu	lun 28/03/22		mar 16/08/22			
Previsto		NOD		NOD			
Real		NOD		NOD			
Variación		0d		0d			
	Duración	Traba	ajo	Costo			
Actual	78,25d		610h	0,00 €			
Previsto	0d		0h	0,00 €			
Real	0d		0h	0,00 €			
Restante	78,25d		610h	0,00 €			
Porcentaje cor	mpletado:						
Duración: 0% Trabajo: 0%				Cerrar			

Figura 12. Estadísticas planificación temporal

Como vemos, el proyecto comenzará el día 28/03/2022 y tendrá un fin aproximado el día 16/08/2022. Este proyecto va a llevar un tiempo aproximado de realización de 78,25 días, es decir, unas 610 horas para nuestro trabajador.

Diagrama de Gantt

En este apartado, se presenta diagrama de Gantt del proyecto, donde todas las tareas tienen una dependencia de la anterior, es decir, que no hay ninguna tarea que se pueda desarrollar en paralelo con respecto a otra, esto implica que un retraso en una tarea implicará un retraso en la siguiente tarea y por lo tanto un retraso en el proyecto.




Figura 13. Diagrama de Gantt fase de Inicio

Planificación temporal → Diagrama de Gantt




Figura 14. Diagrama de Gantt iteración 1, fase de Elaboración




Figura 15. Diagrama de Gantt iteración 2, fase de Elaboración

Planificación temporal → Diagrama de Gantt




Figura 16. Diagrama de Gantt iteración 1, fase de Construcción




Figura 17. Diagrama de Gantt iteración 2, fase de Construcción



Figura 18. Diagrama de Gantt fase de Transición