

Diseñador Web Definitivo

Guía completa de instalación — sin errores

4 herramientas · Next.js · Tailwind · TypeScript

■ UI/UX Pro Max GO

El cerebro — 67 estilos, 161 paletas, reglas UX

■ NanoBanana MCP

El artista — genera mockups con Gemini AI

■ Google Stitch MCP

El diseñador — genera UI completa con HTML/CSS

■ 21st Dev Magic

La tienda — componentes React + Tailwind premium

Requisitos previos

Verifica esto antes de empezar. Abre tu terminal y ejecuta:

```
node --version # debe mostrar v18.0.0 o superior

python3 --version # debe mostrar 3.x
```

También necesitas:

- Claude Code instalado claude.ai/download
- Cuenta Google Cloud (gratis) cloud.google.com
- API Key de Gemini (gratis) aistudio.google.com/apikey
- Cuenta en 21st.dev [21st.dev → API Keys](#)

1

UI/UX Pro Max GO

El cerebro de diseño — 67 estilos · 161 paletas · 99 reglas UX

Qué hace

Instala un "libro de diseño" en Claude. Después de este paso, Claude elige paletas de colores por industria, combina fuentes profesionales de Google Fonts y aplica estilos visuales reales (Glassmorphism, Brutalism, Minimalism y 64 más).

Paso 1 — Instalar la CLI globalmente

Ejecuta en cualquier terminal:

```
npm install -g uipro-cli
```

Paso 2 — Configurar para Claude Code

Desde la carpeta de tu proyecto:

```
uipro init --ai claude
```

■ Este comando genera los archivos de configuración automáticamente. Reinicia Claude Code después de ejecutarlo.

Verificación

Abre Claude Code y pídele: *"Diseña una hero section moderna para una app de fitness"*. Si responde eligiendo paleta, tipografía y estilo visual específicos, funciona.

2

NanoBanana MCP

El artista — genera imágenes y mockups con Gemini AI

Qué hace

Permite que Claude genere imágenes y mockups visuales usando los modelos Gemini de Google. Útil para ver una referencia visual antes de escribir código.

Paso 1 — Obtener tu API Key de Gemini (gratis)

1. Ve a aistudio.google.com/apikey
2. Haz clic en "Create API Key"
3. Selecciona tu proyecto de Google Cloud
4. Copia la key generada — la usarás en el siguiente paso

Paso 2 — Crear el archivo .mcp.json en la raíz de tu proyecto

■ El archivo se llama .mcp.json (no .mpc.json). Verifica el nombre — es un error común.

Contenido del archivo .mcp.json:

```
{  
  
  "mcpServers": {
```

```
"nanobanana": {  
  
  "command": "uvx",  
  
  "args": ["nanobanana-mcp-server@latest"],  
  
  "env": {  
  
    "GEMINI_API_KEY": "TU_API_KEY_AQUI"  
  
  }  
  
}
```

■ NO subas este archivo a GitHub. Agrega .mcp.json a tu .gitignore para proteger la API key.

Verificación

Escribe en Claude Code — debe aparecer "nanobanana" como conectado:

```
/mcp
```

3

Google Stitch MCP

El diseñador UI — genera interfaces HTML/CSS con Gemini 2.5 Pro

Qué hace

Genera diseños de interfaz completos con HTML y CSS listo para usar, potenciado por Gemini 2.5 Pro de Google.

Paso 1 — Preparar Google Cloud (solo una vez)

1. Instala Google Cloud CLI desde cloud.google.com/sdk/docs/install
2. Ejecuta: `gcloud auth login`
3. Configura tu proyecto
4. Habilita la API de Stitch

Comandos en orden:

```
gcloud auth login

gcloud config set project TU_PROJECT_ID

gcloud beta services enable stitch.googleapis.com
```

Paso 2 — Agregar Stitch al .mcp.json

Agrega stitch dentro del mismo **mcpServers** donde está nanobanana:

.mcp.json con ambos servidores:

```
{

  "mcpServers": {

    "nanobanana": { ... },

    "stitch": {

      "command": "npx",

      "args": ["-y", "stitch-mcp"],

      "env": {

        "GOOGLE_CLOUD_PROJECT": "TU_PROJECT_ID"

      }

    }

  }

}
```

■ Nunca uses dos bloques "mcpServers" separados — solo puede haber uno. Todos los servidores van dentro del mismo objeto.

4

21st Dev Magic

La tienda — componentes React + Tailwind premium listos para usar

Qué hace

Da acceso a una librería de componentes premium — hero sections, navbars, pricing tables, testimonios, formularios. Todos en React + Tailwind, todos responsive. Se invocan con el comando `/ui` dentro de Claude Code.

Paso 1 — Obtener tu API Key de 21st.dev

1. Ve a 21st.dev y crea una cuenta
2. Ve a la sección API Keys dentro de tu perfil
3. Haz clic en "Create new key"
4. Copia la key generada

Paso 2 — Instalar con un solo comando

Ejecuta desde la carpeta de tu proyecto (reemplaza `TU_API_KEY`):

```
npx @21st-dev/cli@latest install claude --api-key TU_API_KEY
```

■ Este comando configura automáticamente el MCP en Claude Code. No necesitas editar el `.mcp.json` manualmente para 21st Dev.

Verificación

Escribe en Claude Code:

```
/ui navbar responsive con logo y menú hamburguesa
```

Checklist final — verifica antes de empezar

■ uipro-cli instalado

```
npm install -g uipro-cli && uipro init --ai claude
```

■ .mcp.json creado con nanobanana y stitch (JSON válido, un solo mcpServers)

■ .mcp.json agregado al .gitignore

■ 21st Dev instalado con `npx @21st-dev/cli@latest install claude --api-key ...`

■ Claude Code reiniciado

■ `/mcp` muestra: nanobanana ✓ stitch ✓ 21st-dev ✓

Errores comunes y soluciones

■ El archivo se llama <code>.mpc.json</code> en vez de <code>.mcp.json</code>	→ Renómbralo: <code>mv .mpc.json .mcp.json</code>
■ Dos bloques "mcpServers" en el <code>.mcp.json</code>	→ Fusiona ambos en un solo objeto. JSON no permite claves duplicadas.
■ NanoBanana aparece como "disabled" en Claude Code	→ Ve a Configuración → MCP y habilítalo manualmente.
■ 21st Dev no aparece en <code>/mcp</code>	→ Vuelve a ejecutar: <code>npx @21st-dev/cli@latest install claude --api-key TU_KEY</code>
■ <code>uipro: command not found</code>	→ Verifica con: <code>npm list -g uipro-cli</code> . Si no aparece, reinstala.

¡Listo para diseñar! ■

Una vez verificados todos los MCPs, pídele a Claude:

```
"Usa el skill de diseño y crea una landing page completa para La Patita Pet, una app de reservas para servicios veterinarios. Genera un mockup primero, luego construye con componentes de 21st Dev."
```