

EJERCICIOS DE WINDOWS, POWER SHELL Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

BLOQUE 1. Archivos, carpetas y comandos básicos de Windows

1. Crear una carpeta desde CMD

Enunciado: Crea una carpeta llamada PracticaWindows en C:\.

Solución:

```
mkdir C:\PracticaWindows
```

2. Crear varias carpetas dentro de otra

Enunciado: Dentro de C:\PracticaWindows, crea las carpetas Documentos, Copias y Scripts.

3. Mostrar el contenido de una carpeta

Enunciado: Muestra el contenido de C:\PracticaWindows.

4. Cambiar de directorio

Enunciado: Accede desde CMD a la carpeta C:\PracticaWindows\Documentos.

Solución:

```
cd C:\PracticaWindows\Documentos
```

Explicación:

cd permite moverse entre carpetas.

```
C:\Users\jcsantos\Desktop>mkdir PracticaWindows

C:\Users\jcsantos\Desktop>mkdir PracticaWindows\Documentos
The syntax of the command is incorrect.

C:\Users\jcsantos\Desktop>mkdir PracticaWindows\Documentos

C:\Users\jcsantos\Desktop>mkdir PracticaWindows\Copias

C:\Users\jcsantos\Desktop>mkdir PracticaWindows\Scripts

C:\Users\jcsantos\Desktop>dir PracticaWindows
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 546E-0A9F

Directory of C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows

03/19/2026  08:38a. m.    <DIR>          .
03/19/2026  08:37a. m.    <DIR>          ..
03/19/2026  08:38a. m.    <DIR>          Copias
03/19/2026  08:37a. m.    <DIR>          Documentos
03/19/2026  08:38a. m.    <DIR>          Scripts
               0 File(s)                0 bytes
               5 Dir(s)  232,685,137,920 bytes free

C:\Users\jcsantos\Desktop>cd PracticaWindows\Documentos
```

5. Crear un archivo de texto vacío

Enunciado: Crea un archivo llamado nota.txt dentro de C:\PracticaWindows\Documentos.

6. Copiar un archivo

Enunciado: Copia nota.txt desde Documentos a Copias.

7. Mover un archivo

Enunciado: Mueve nota.txt desde Copias a Scripts.

8. Renombrar un archivo

Enunciado: Cambia el nombre de nota.txt a informe.txt en la carpeta Scripts.

9. Eliminar un archivo

Enunciado: Elimina el archivo informe.txt.

Solución:

del C:\PracticaWindows\Scripts\informe.txt

Explicación:

del elimina archivos.

10. Eliminar una carpeta vacía

Enunciado: Elimina la carpeta Copias si está vacía.

Solución:

rmdir C:\PracticaWindows\Copias

Explicación:

rmdir elimina carpetas vacías.

```
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>type nul > nota.txt
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>copy nota.txt ..\Copias\
1 file(s) copied.
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>move ..\Copias\nota.txt ..\Scripts
1 file(s) moved.
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>ren ..\Scripts\nota.txt ..\Scripts\informe.txt
The syntax of the command is incorrect.
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>ren ..\Scripts\nota.txt informe.txt
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>del ..\Scripts\informe.txt
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>rmdir ..\Copias
```

BLOQUE 2. Usuarios y grupos en Windows

11. Ver los usuarios del sistema

Enunciado: Muestra todos los usuarios locales del equipo.

12. Crear un usuario local

Enunciado: Crea un usuario llamado alumno1 con contraseña Clave1234.

13. Consultar información de un usuario

Enunciado: Muestra la información detallada del usuario alumno1.

14. Cambiar la contraseña de un usuario

Enunciado: Cambia la contraseña de alumno1 a NuevaClave123.

```
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user

User accounts for \\JUANCARLOSD905

-----
Administrator          DefaultAccount          Guest
jcsantos                 WDAGUtilityAccount
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user alumno1 Clave123 /add
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user alumno1

User name                alumno1
Full Name
Comment
User's comment
Country/region code      000 (System Default)
Account active           Yes
Account expires          Never

Password last set        03/19/2026 8:48:03 a. m.
Password expires         04/30/2026 8:48:03 a. m.
Password changeable      03/19/2026 8:48:03 a. m.
Password required        Yes
User may change password Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon               Never

Logon hours allowed      All

Local Group Memberships  *Users
Global Group memberships *None
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user alumno1 NuevaClave123
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>_
```

15. Desactivar una cuenta de usuario

Enunciado: Desactiva temporalmente al usuario alumno1.

Solución:

```
net user alumno1 /active:no
```

Explicación:

El usuario seguirá existiendo, pero no podrá iniciar sesión.

16. Activar una cuenta de usuario

Enunciado: Reactiva la cuenta alumno1.

Solución:

```
net user alumno1 /active:yes
```

Explicación:

Permite de nuevo el acceso del usuario.

17. Eliminar un usuario local

Enunciado: Elimina la cuenta alumno1.

Solución:

```
net user alumno1 /delete
```

Explicación:

Borra la cuenta local del sistema.

```
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user alumno1 /active:no
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user alumno1 /active:yes
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user alumno1 /delete
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net user

User accounts for \\JUANCARLOSD905

-----
Administrator          DefaultAccount          Guest
jcsantos                WDAGUtilityAccount
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>_
```

18. Ver grupos locales

Enunciado: Muestra todos los grupos locales del equipo.

19. Crear un grupo local

Enunciado: Crea un grupo llamado PruebasFP.

20. Añadir un usuario a un grupo

Enunciado: Añade el usuario alumno1 al grupo PruebasFP.

21. Ver miembros de un grupo

Enunciado: Muestra los usuarios pertenecientes a PruebasFP.

22. Quitar un usuario de un grupo

Enunciado: Elimina al usuario alumno1 del grupo PruebasFP.

Solución:

```
net localgroup PruebasFP alumno1 /delete
```

Explicación:

Quita al usuario de ese grupo.

23. Eliminar un grupo local

Enunciado: Elimina el grupo PruebasFP.

Solución:

```
net localgroup PruebasFP /delete
```

Explicación:

El grupo desaparece del sistema.

```
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net localgroup PruebasFP
Alias name     PruebasFP
Comment
Members
-----
alumno1
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net localgroup PruebasFP alumno1 /delete
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net localgroup PruebasFP
Alias name     PruebasFP
Comment
Members
-----
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>net localgroup PruebasFP /delete
The command completed successfully.

C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Documentos>
```

24. Crear un usuario con PowerShell

Enunciado: Crea el usuario practica2 desde PowerShell.

```
$pass = ConvertTo-SecureString "Clave1234" -AsPlainText -Force  
New-LocalUser "practica2" -Password $pass -FullName "Usuario Practica 2"
```

25. Crear un grupo con PowerShell

Enunciado: Crea el grupo local SoporteFP.

26. Añadir un usuario a un grupo con PowerShell

Enunciado: Añade practica2 al grupo SoporteFP

27. Ver usuarios locales con PowerShell

Enunciado: Muestra todos los usuarios locales.

28. Ver grupos locales con PowerShell

Enunciado: Muestra todos los grupos locales del sistema.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> $pass = ConvertTo-SecureString "Clave1234" -AsPlainText -Force  
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> New-LocalUser "practica2" -Password $pass -FullName "Usuario Practica 2"
```

Name	Enabled	Description
practica2	True	

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> New-LocalGroup -Name "SoporteFP"
```

Name	Description
SoporteFP	

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Add-LocalGroupMember -Group "SoporteFP" -Member "practica2"  
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-LocalUser
```

Name	Enabled	Description
Administrator	False	Built-in account for administering the computer/domain
alumno1	True	
DefaultAccount	False	A user account managed by the system.
Guest	False	Built-in account for guest access to the computer/domain
jcsantos	True	
practica2	True	
WDAGUtilityAccount	False	A user account managed and used by the system for Windows Defender Application Guard scenarios.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-LocalGroup
```

Name	Description
SoporteFP	
Access Control Assistance Operators	Members of this group can remotely query authorization attributes and permissions for resources on this computer.
Administrators	Administrators have complete and unrestricted access to the computer/domain
Backup Operators	Backup Operators can override security restrictions for the sole purpose of backing up or restoring files
Cryptographic Operators	Members are authorized to perform cryptographic operations.
Device Owners	Members of this group can change system-wide settings

29. Ver miembros de un grupo con PowerShell

Enunciado: Muestra los miembros del grupo Administradores.

30. Deshabilitar un usuario desde PowerShell

Enunciado: Deshabilita la cuenta practica2.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators"
```

ObjectClass	Name	PrincipalSource
User	JUANCARLOSD905\Administrator	Local
User	JUANCARLOSD905\jcsantos	Local

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Disable-LocalUser -Name "practica2"  
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows>
```

BLOQUE 3. Redes en Windows

31. Ver la configuración IP

Enunciado: Muestra la configuración IP básica del equipo.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:7917:df3f:2be3:8b93
    Temporary IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:c458:ed1c:4386:12c1
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac7d:ab71:ec0f:3e16%12
    IPv4 Address. . . . . : 10.211.55.3
```

32. Ver la configuración IP completa

Enunciado: Muestra la configuración detallada de red.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : JUANCARLOS0905
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : localdomain

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    Description . . . . . : Parallels VirtIO Ethernet Adapter
```

33. Comprobar conectividad con otro equipo

Enunciado: Comprueba si hay conexión con Google DNS.

34. Comprobar resolución DNS

Enunciado: Comprueba si el nombre `www.google.com` resuelve correctamente.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=128

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 16ms, Average = 16ms
Control-C

PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> ping www.amazon.es

Pinging cf.1fe6d5bb2-frontier.amazon.es [13.224.82.13] with 32 bytes of data:
Reply from 13.224.82.13: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 13.224.82.13: bytes=32 time=16ms TTL=128
```

35. Vaciar la caché DNS

Enunciado: Limpia la caché DNS del sistema.

36. Renovar la dirección IP

Enunciado: Libera y renueva la dirección IP del equipo.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
● PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:7917:df3f:2be3:8b93
    Temporary IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:c458:ed1c:4386:12c1
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac7d:ab71:ec0f:3e16%12
    Default Gateway . . . . . : 

● PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:7917:df3f:2be3:8b93
    Temporary IPv6 Address. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:c458:ed1c:4386:12c1
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac7d:ab71:ec0f:3e16%12
    IPv4 Address. . . . . : 10.211.55.3
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.211.55.1
○ PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> |
```

37. Ver la ruta hacia un destino

Enunciado: Muestra el camino que siguen los paquetes hasta 8.8.8.8.

Solución:

tracert 8.8.8.8

Explicación:

tracert muestra los saltos de red.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

    1    15 ms    15 ms    15 ms  dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.
○ PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> |
```

38. Consultar DNS manualmente

Enunciado: Averigua la IP de openai.com.

Solución:

nslookup openai.com

Explicación:

Consulta al servidor DNS el nombre indicado.

39. Mostrar conexiones activas

Enunciado: Muestra las conexiones de red activas del equipo.

Solución:

netstat

Explicación:

Muestra conexiones activas y puertos.

40. Mostrar conexiones y puertos en escucha

Enunciado: Lista puertos abiertos y conexiones activas con detalle.

Solución:

netstat -ano

Explicación:

-a muestra todo, -n evita resolver nombres, -o añade PID.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> nslookup amazon.es
Server: pr1-local-ns-server.shared
Address: 10.211.55.1

Non-authoritative answer:
Name: amazon.es
Addresses: 3.253.182.49
          3.253.168.8
          3.254.238.145

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> netstat

Active Connections

    Proto Local Address           Foreign Address         State
    TCP    10.211.55.3:61158      4.207.247.138:https     ESTABLISHED
    TCP    10.211.55.3:61172      72.154.7.112:https     ESTABLISHED
• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> netstat -ano

Active Connections

    Proto Local Address           Foreign Address         State      PID
    TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING  1124
    TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING   4
    TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING  5208
    TCP    0.0.0.0:7680           0.0.0.0:0              LISTENING  3084
    TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING   496
    TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING   856
    TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING  1040
```

41. Relacionar un puerto con un proceso

Enunciado: Averigua qué proceso usa un puerto concreto visto en netstat -ano.

Solución:

tasklist | findstr 1234

Explicación:

Sustituye 1234 por el PID mostrado en netstat.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> tasklist | findstr 3732
svchost.exe                 3732 Services                0      23,504 K
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> tasklist | findstr 3084
svchost.exe                 3084 Services                0      25,668 K
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> tasklist | findstr 9508
svchost.exe                 9508 Services                0       7,836 K
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows>
```

42. Mostrar la tabla ARP

Enunciado: Consulta la caché ARP del equipo.

Solución:

arp -a

43. Ver la tabla de rutas

Enunciado: Muestra la tabla de enrutamiento del equipo.

Solución:

route print

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> arp -a

Interface: 10.211.55.3 --- 0xc
Internet Address      Physical Address      Type
10.211.55.1           00-1c-42-00-00-18     dynamic
10.211.55.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> route print

=====
Interface List
12...00 1c 42 d0 08 f6 .....Parallels VirtIO Ethernet Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination    Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                0.0.0.0          10.211.55.1      10.211.55.3       15
10.211.55.0            255.255.255.0    On-link          10.211.55.3       271
10.211.55.3            255.255.255.255  On-link          10.211.55.3       271
10.211.55.255          255.255.255.255  On-link          10.211.55.3       271
127.0.0.0              255.0.0.0        On-link          127.0.0.1         331
127.0.0.1              255.255.255.255  On-link          127.0.0.1         331
```

44. Comprobar el nombre del equipo

Enunciado: Muestra el nombre del ordenador.

Solución:

hostname

Explicación:

Indica el nombre de host del sistema.

45. Ver sesiones de red

Enunciado: Muestra conexiones de recursos compartidos del equipo.

Solución:

net session

Explicación:

Útil en administración de recursos compartidos. Requiere permisos.

46. Ver recursos compartidos

Enunciado: Lista los recursos compartidos del sistema.

Solución:

net share

Explicación:

Muestra carpetas e impresoras compartidas.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> hostname
JUANCARLOSD905
• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> net session
There are no entries in the list.

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> net share

Share name  Resource                Remark
-----
C$          C:\                    Default share
IPC$        C:\                   Remote IPC
ADMIN$      C:\WINDOWS             Remote Admin
The command completed successfully.
```

47. Crear un recurso compartido

Enunciado: Comparte la carpeta C:\PracticaWindows\Documentos con el nombre DocsFP.

48. Eliminar un recurso compartido

Enunciado: Elimina el recurso compartido DocsFP.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Documentos> Net Share DocsFP=$PWD
DocsFP was shared successfully.

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Documentos> net share

Share name      Resource
-----
C$              C:\
IPC$            C:\
ADMIN$          C:\WINDOWS
DocsFP          C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Documentos

Remark
-----
Default share
Remote IPC
Remote Admin

The command completed successfully.

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Documentos> net share DocsFP /delete
DocsFP was deleted successfully.

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Documentos> 
```

49. Ver adaptadores de red con PowerShell

Enunciado: Muestra los adaptadores de red del equipo.

Solución:

Get-NetAdapter

Explicación:

Muestra tarjetas de red físicas o virtuales.

50. Ver configuración IP con PowerShell

Enunciado: Muestra la configuración IP desde PowerShell.

Solución:

Get-NetIPAddress

Explicación:

Devuelve las direcciones IP configuradas.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Documentos> Get-NetAdapter

Name                InterfaceDescription      ifIndex Status      MacAddress      LinkSpeed
----                -
Ethernet            Parallels VirtIO Ethernet Adapter      12 Up          00-1C-42-D0-08-F6      10 Gbps

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Documentos> Get-NetIPAddress

IPAddress           : fe80::ac7d:ab71:ec0f:3e16%12
InterfaceIndex      : 12
InterfaceAlias       : Ethernet
AddressFamily        : IPv6
Type                 : Unicast
PrefixLength         : 64
PrefixOrigin         : WellKnown
SuffixOrigin         : Link
AddressState         : Preferred
ValidLifetime        : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime    : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
```

BLOQUE 4. Procesos y servicios

51. Ver procesos en ejecución desde CMD

Enunciado: Muestra los procesos en ejecución.

52. Buscar un proceso concreto

Enunciado: Comprueba si está ejecutándose notepad.exe.

Solución:

tasklist | findstr notepad

Explicación:

Filtra la salida para localizar un proceso concreto.

53. Finalizar un proceso

Enunciado: Cierra el Bloc de notas por nombre de proceso.

Solución:

taskkill /IM notepad.exe /F

Explicación:

/F fuerza el cierre.

54. Finalizar un proceso por PID

Enunciado: Mata un proceso con PID 4321.

Solución:

taskkill /PID 4321 /F

Explicación:

Se usa el identificador del proceso.

```
tasklist
conhost.exe           4844 Console           1      8,704 K
pwsh.exe              3624 Console           1    218,640 K
svchost.exe           9416 Services           0      8,880 K
svchost.exe           5880 Services           0     13,244 K
smartscreen.exe       2052 Console           1     12,028 K
notepad.exe           6904 Console           1     24,496 K
cmd.exe               8904 Console           1       5,828 K
conhost.exe           3784 Console           1     20,980 K
tasklist.exe          10020 Console           1     11,100 K
WmiPrvSE.exe          2924 Services           0     12,280 K

C:\Windows\System32>tasklist.exe | findstr notepa
notepad.exe           6904 Console           1     24,496 K

C:\Windows\System32>taskkill /IM notepad.exe /F
SUCCESS: The process "notepad.exe" with PID 6904 has been terminated.

C:\Windows\System32>taskkill.exe /PID 4824 /F
SUCCESS: The process with PID 4824 has been terminated.

C:\Windows\System32>
```

55. Ver servicios del sistema

Enunciado: Muestra todos los servicios del sistema

```
C:\Windows\System32>sc query

SERVICE_NAME: AppIDSvc
DISPLAY_NAME: Application Identity
        TYPE               : 30  WIN32
        STATE                : 4  RUNNING
                        (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0  (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
```

56. Consultar un servicio concreto

Enunciado: Comprueba el estado del servicio Spooler.

```
C:\Windows\System32>sc query Spooler

SERVICE_NAME: Spooler
        TYPE               : 110  WIN32_OWN_PROCESS (interactive)
        STATE                : 4  RUNNING
                        (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0  (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x0
```

57. Iniciar un servicio

Enunciado: Inicia el servicio Spooler.

58. Detener un servicio

Enunciado: Detén el servicio Spooler.

```
C:\Windows\System32>sc stop Spooler

SERVICE_NAME: Spooler
        TYPE               : 110  WIN32_OWN_PROCESS (interactive)
        STATE                : 3  STOP_PENDING
                        (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0  (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x3
        WAIT_HINT            : 0x4e20

C:\Windows\System32>sc start Spooler

SERVICE_NAME: Spooler
        TYPE               : 110  WIN32_OWN_PROCESS (interactive)
        STATE                : 2  START_PENDING
                        (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0  (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x7d0
        PID                 : 5352
        FLAGS                 :

C:\Windows\System32>_
```

59. Ver servicios con PowerShell

Enunciado: Muestra todos los servicios desde PowerShell.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Service
```

Status	Name	DisplayName
Stopped	AarSvc_55d15	Agent Activation Runtime_55d15
Stopped	ALG	Application Layer Gateway Service
Running	AppIDSvc	Application Identity
Running	Appinfo	Application Information
Stopped	AppMgmt	Application Management

60. Filtrar servicios detenidos

Enunciado: Muestra solo los servicios detenidos.

Solución:

Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Stopped"}

61. Iniciar un servicio con PowerShell

Enunciado: Inicia el servicio w32time.

Solución:

Start-Service -Name "w32time"

62. Detener un servicio con PowerShell

Enunciado: Detén el servicio w32time.

Solución:

Stop-Service -Name "w32time"

63. Reiniciar un servicio

Enunciado: Reinicia el servicio Spooler con PowerShell.

Solución:

Restart-Service -Name "Spooler"

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Start-Service -name "defragsvc"
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Service | Where-Object {$_.Name -eq "defragsvc"}

Status  Name      DisplayName
-----
Running defragsvc Optimize drives
Get-Service: Service 'WaaSMedicSvc (WaaSMedicSvc)' cannot be queried due to the following error: PermissionDenied

PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Stop-Service -name "defragsvc"
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Service | Where-Object {$_.Name -eq "defragsvc"}

Status  Name      DisplayName
-----
Stopped defragsvc Optimize drives
Get-Service: Service 'WaaSMedicSvc (WaaSMedicSvc)' cannot be queried due to the following error: PermissionDenied

PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Restart-Service -name "defragsvc"
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows>
```

64. Ver procesos con PowerShell

Enunciado: Muestra todos los procesos.

Solución:

Get-Process

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Process
```

NPM(K)	PM(M)	WS(M)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
9	2.61	9.44	0.95	4864	0	AggregatorHost
20	6.71	35.67	0.17	9540	1	ApplicationFrameHost
10	2.71	1.91	0.05	6692	1	backgroundTaskHost
54	90.73	123.46	4.58	3160	1	Code

65. Buscar un proceso por nombre

Enunciado: Muestra el proceso explorer.

Solución:

Get-Process explorer

Explicación:

Devuelve el proceso con ese nombre.

66. Detener un proceso con PowerShell

Enunciado: Cierra el Bloc de notas desde PowerShell.

Solución:

Stop-Process -Name "notepad" -Force

Explicación:

Finaliza el proceso indicado.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Process notepad
```

NPM(K)	PM(M)	WS(M)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
14	3.11	23.88	0.22	5492	1	notepad

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Stop-Process -Name "notepad" -Force
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Process notepad
Get-Process: Cannot find a process with the name "notepad". Verify the process name and call the cmdlet again.
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows>
```


67. Ordenar procesos por consumo de CPU

Enunciado: Muestra los procesos ordenados por uso de CPU.

68. Ver procesos con mayor memoria

Enunciado: Lista los 5 procesos que más memoria están usando.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5
```

NPM(K)	PM(M)	WS(M)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
236	312.65	296.10	300.81	3704	0	MsMpEng
0	0.06	8.26	155.27	4	0	System
38	40.37	61.64	28.53	1772	1	dwm
36	155.51	220.39	24.27	9412	1	Code
96	94.44	288.53	23.80	5368	1	explorer


```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 5
```

NPM(K)	PM(M)	WS(M)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
236	312.97	296.34	300.91	3704	0	MsMpEng
96	94.44	288.53	24.02	5368	1	explorer
90	123.57	223.75	11.28	6608	1	SearchHost
37	153.22	218.39	26.33	9412	1	Code
33	111.60	144.30	2.69	6116	1	Code

69. Mostrar información detallada del sistema

Enunciado: Obtén información general del sistema operativo.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> systeminfo.exe
```

Host Name: JUANCARLOSD905
OS Name: Microsoft Windows 11 Enterprise LTSC
OS Version: 10.0.26100 N/A Build 26100
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Standalone Workstation
OS Build Type: Multiprocessor Free
Registered Owner: Juan Carlos
Registered Organization: N/A
Product ID: 00425-00000-00002-AA064
Original Install Date: 01/29/2026, 12:13:55 p. m.
System Boot Time: 03/19/2026, 8:34:09 a. m.
System Manufacturer: Parallels International GmbH.
System Model: Parallels Virtual Platform
System Type: x64-based PC

70. Ver eventos recientes del sistema con PowerShell

Enunciado: Muestra 10 eventos recientes del registro del sistema.

Solución:

```
Get-EventLog -LogName System -Newest 10
```

Explicación:

Sirve para revisar incidencias del sistema.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-EventLog -LogName System -Newest 10
```

Index	Time	EntryType	Source	InstanceID	Message
1844	mar 19 08:52	Information	Service Control Man...	1873748864	The start type of the Windows Modules Installer service was changed from auto start to de...
1843	mar 19 08:51	Information	Microsoft-Windows-NL...	98	The description for Event ID '98' in Source 'Microsoft-Windows-Ntfs' cannot be found. Th...
1842	mar 19 08:51	Information	Service Control Man...	1873748864	The start type of the Windows Modules Installer service was changed from demand start to ...
1841	mar 19 08:51	Information	Service Control Man...	1873748864	The start type of the Windows Modules Installer service was changed from auto start to de...
1840	mar 19 08:51	Information	Service Control Man...	1873748864	The start type of the Windows Modules Installer service was changed from demand start to ...
1839	mar 19 08:51	Information	Service Control Man...	1873748864	The start type of the Windows Modules Installer service was changed from auto start to de...
1838	mar 19 08:50	Information	Service Control Man...	1873748864	The start type of the Background Intelligent Transfer Service service was changed from au...
1837	mar 19 08:50	Information	Service Control Man...	1873748864	The start type of the Windows Modules Installer service was changed from demand start to ...
1836	mar 19 08:49	Information	Microsoft-Windows-WL...	44	Windows Update started downloading an update.
1835	mar 19 08:49	Information	Microsoft-Windows-WL...	44	Windows Update started downloading an update.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows>
```

BLOQUE 5. PowerShell básico

71. Mostrar la fecha y hora actual

Enunciado: Muestra la fecha y hora del sistema.

Solución:

Get-Date

Explicación:

Devuelve la fecha y la hora actual.

72. Mostrar el directorio actual

Enunciado: Indica en qué carpeta estás trabajando en PowerShell.

Solución:

Get-Location

Explicación:

Equivale al pwd de otros sistemas.

73. Listar archivos y carpetas

Enunciado: Muestra el contenido de C:\PracticaWindows.

Solución:

Get-ChildItem C:\PracticaWindows

Explicación:

Equivale a dir, pero en PowerShell.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> Get-Date

jueves, 19 de marzo de 2026 9:57:12 a. m.

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> Get-Location

Path
----
C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> Get-ChildItem C:\Users\jcsantos\Desktop\

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          02/27/2026 11:50 a. m.             Bloque3
d-----          02/27/2026 12:01 p. m.             Bloque4
d-----          03/19/2026 9:26 a. m.             PracticaWindows
-a---          03/17/2026 8:02 p. m.       392320 Firefox.exe
-a---          01/29/2026 12:35 p. m.        2386 GitHub Desktop.lnk
-a---          02/27/2026 11:49 a. m.        7532 tareas.csv
-a---          03/19/2026 9:41 a. m.        1413 Visual Studio Code.lnk
```

74. Crear una carpeta con PowerShell

Enunciado: Crea la carpeta Logs en C:\PracticaWindows.

Explicación:

New-Item sirve para crear carpetas y archivos.

75. Crear un archivo con PowerShell

Enunciado: Crea un archivo llamado registro.txt en Logs.

Explicación:

Crea un archivo vacío.

76. Escribir texto en un archivo

Enunciado: Escribe “Prueba de PowerShell” dentro de registro.txt.

Explicación:

Set-Content escribe contenido en el archivo.

77. Leer el contenido de un archivo

Enunciado: Muestra el contenido de registro.txt.

Explicación:

Lee el contenido del archivo.

78. Añadir una línea a un archivo

Enunciado: Añade la línea “Segunda línea” al archivo registro.txt.

Explicación:

Añade contenido sin borrar el anterior.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> New-Item -Path $PWD\Logs -ItemType Directory

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03/19/2026 9:59 a. m.             Logs

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> cd .\Logs\
• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs> New-Item -Path $PWD\registro.txt -ItemType File

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---          03/19/2026 10:00 a. m.              0 registro.txt

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs> dir

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---          03/19/2026 10:00 a. m.              0 registro.txt

• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs> Set-Content -Path $PWD\registro.txt -Value "Prueba de escritura"
• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs> Get-Content -Path $PWD\registro.txt
Prueba de escritura
• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs> Add-Content -Path $PWD\registro.txt -Value "Otra línea en el fichero"
• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs> Get-Content -Path $PWD\registro.txt
Prueba de escritura
Otra línea en el fichero
• PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Logs>
```

79. Copiar archivos con PowerShell

Enunciado: Copia registro.txt a la carpeta Documentos.

Explicación:

Copia el archivo a otra ruta.

80. Mover archivos con PowerShell

Enunciado: Mueve registro.txt desde Logs a Scripts.

Explicación:

Mueve el archivo a otra carpeta.

81. Renombrar un archivo con PowerShell

Enunciado: Cambia el nombre de registro.txt a resultado.txt.

Explicación:

Cambia el nombre del archivo.

82. Eliminar un archivo con PowerShell

Enunciado: Elimina resultado.txt.

Explicación:

Elimina el archivo indicado.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Copy-Item $PWD\Logs\registro.txt $PWD\Documentos\
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Move-Item $PWD\Documentos\registro.txt $PWD\Scripts
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> cd .\Scripts\
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> dir

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             03/19/2026 10:01 a. m.           47 registro.txt

PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> Rename-Item .\registro.txt resultado.txt
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> dir

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             03/19/2026 10:01 a. m.           47 resultado.txt

PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> Remove-Item .\resultado.txt
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> dir
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts>
```

83. Buscar archivos .txt

Enunciado: Busca todos los archivos .txt dentro de C:\PracticaWindows.

Explicación:

Busca recursivamente por extensión.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Get-ChildItem c:\ -Filter "*.txt" -Recurse

Directory: C:\Program Files\HeidiSQL

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             02/26/2025 6:50 a. m.         18330 gpl.txt
-a---             02/26/2025 6:50 a. m.          2012 license.txt

Directory: C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\conf\security\policy

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             02/27/2026 8:15 a. m.          2390 README.txt
```

84. Mostrar variables de entorno

Enunciado: Muestra las variables de entorno del sistema.

Explicación:

Muestra todas las variables disponibles.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Get-ChildItem ENV:

Name                           Value
----                           -
ALLUSERSPROFILE                C:\ProgramData
APPDATA                        C:\Users\jcsantos\AppData\Roaming
CHROME_CRASHPAD_PIPE_NAME     \\.\pipe\crashpad_3160_DVSXMQAGQIMHHYXH
COLORTERM                      truecolor
CommonProgramFiles             C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)        C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432             C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME                   JUANCARLOSD905
```

85. Mostrar ayuda de un comando

Enunciado: Consulta la ayuda del comando Get-Process.

Explicación:

PowerShell incluye ayuda integrada.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Get-Help Get-Process

NAME
Get-Process

SYNTAX
Get-Process [[-Name] <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]

Get-Process [[-Name] <string[]>] -IncludeUserName [<CommonParameters>]

Get-Process -Id <int[]> [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]

Get-Process -Id <int[]> -IncludeUserName [<CommonParameters>]

Get-Process -InputObject <Process[]> [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]
```

BLOQUE 6. Seguridad y administración básica

86. Ver usuarios que han iniciado sesión

Enunciado: Muestra los usuarios conectados al sistema.

Solución:

query user

Explicación:

Muestra sesiones activas en el equipo.

87. Cambiar la política de ejecución de PowerShell para el usuario actual

Enunciado: Configura PowerShell para permitir la ejecución de scripts firmados o creados localmente solo para el usuario actual.

Solución:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

88. Comprobar políticas aplicadas

Enunciado: Genera un resumen de políticas de grupo aplicadas.

Solución:

gpresult /r

Explicación:

Muestra políticas de usuario y equipo.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> query user
USERNAME                SESSIONNAME             ID  STATE  IDLE TIME  LOGON TIME
>jcsantos                console                 1   Active  none       03/19/2026 8:34 a. m.
● PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> gpresult.exe /r

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on 03/19/2026 at 10:11:52 a. m.

RSOP data for JUANCARLOSD905\jcsantos on JUANCARLOSD905 : Logging Mode
-----

OS Configuration:          Standalone Workstation
OS Version:                 10.0.26100
Site Name:                  N/A
Roaming Profile:            N/A
Local Profile:              C:\Users\jcsantos
Connected over a slow link?: No
```

89. Ver cuentas configuradas en el equipo

Enunciado: Muestra información de las cuentas locales y sus parámetros.

Solución:

wmic useraccount get name,sid,status. NO FUNCIONA EN WINDOWS11

Get-CimInstance Win32_UserAccount | Select-Object Name,SID,Status SI FUNCIONA

Explicación:

Muestra nombre, SID y estado de las cuentas.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> Get-CimInstance Win32_UserAccount | Select-Object Name,SID,Status
```

Name	SID	Status
Administrator	S-1-5-21-4122128718-3604795815-3171677520-500	Degraded
alumno1	S-1-5-21-4122128718-3604795815-3171677520-1097	OK
DefaultAccount	S-1-5-21-4122128718-3604795815-3171677520-503	Degraded
Guest	S-1-5-21-4122128718-3604795815-3171677520-501	Degraded
jcsantos	S-1-5-21-4122128718-3604795815-3171677520-1000	OK
practica2	S-1-5-21-4122128718-3604795815-3171677520-1098	Degraded
WDAGUtilityAccount	S-1-5-21-4122128718-3604795815-3171677520-504	Degraded

90. Ver puertos en escucha con PowerShell

Enunciado: Muestra puertos TCP en escucha.

Solución:

Get-NetTCPConnection -State Listen

Explicación:

Muestra qué puertos están esperando conexiones.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> Get-NetTCPConnection -State Listen
```

LocalAddress	LocalPort	RemoteAddress	RemotePort	State	AppliedSetting	OwningProcess
::	54486	::	0	Listen		5352
::	49669	::	0	Listen		1008
::	49667	::	0	Listen		740
::	49666	::	0	Listen		1948
::	49665	::	0	Listen		856
::	49664	::	0	Listen		496
::	7680	::	0	Listen		3084
::	445	::	0	Listen		4
::	135	::	0	Listen		1124

91. Consultar reglas de firewall con PowerShell

Enunciado: Muestra algunas reglas del firewall de Windows.

Solución:

Get-NetFirewallRule | Select-Object -First 10

Explicación:

Permite consultar reglas del cortafuegos.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> Get-NetFirewallRule | Where-Object {$_.Action -eq "Allow"} | Select-Object Name,Action,Direction
```

Name	Action	Direction
NETDIS-UPnPHost-Out-TCP	Allow	Outbound
WFDPRINT-SPOOL-Out-Active	Allow	Outbound
RemoteAssistance-Out-TCP	Allow	Outbound
NETDIS-SSDPsrv-Out-UDP-Active	Allow	Outbound
NETDIS-WSDEVINT-Out-TCP-Active	Allow	Outbound
RemoteAssistance-Out-TCP-Active	Allow	Outbound

92. Comprobar si el firewall está habilitado

Enunciado: Comprueba el estado de los perfiles del firewall.

Explicación:

Muestra si está activo en dominio, público y privado.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Get-NetFirewallProfile

Name                : Domain
Enabled              : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
DefaultOutboundAction : NotConfigured
AllowInboundRules    : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured
AllowLocalIPsecRules : NotConfigured
AllowUserApps        : NotConfigured
AllowUserPorts       : NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast : NotConfigured
```

93. Habilitar una regla de firewall

Enunciado: Habilita una regla existente del firewall.

Explicación:

Activa una regla del firewall por nombre.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Enable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Get-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"

Name                : FPS-ICMP4-ERQ-In
DisplayName          : File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)
Description          : Echo Request messages are sent as ping requests to other nodes.
DisplayGroup         : File and Printer Sharing
Group                : @FirewallAPI.dll,-28502
Enabled              : True
Profile              : Private, Public
```

94. Deshabilitar una regla de firewall

Enunciado: Deshabilita una regla existente del firewall.

Explicación:

Desactiva una regla concreta.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Disable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows\Scripts> Get-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"

Name                : FPS-ICMP4-ERQ-In
DisplayName          : File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)
Description          : Echo Request messages are sent as ping requests to other nodes.
DisplayGroup         : File and Printer Sharing
Group                : @FirewallAPI.dll,-28502
Enabled              : False
Profile              : Private, Public
```

95. Mostrar discos del sistema

Enunciado: Muestra los discos disponibles en el equipo.

Solución:

Get-PSDrive

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> Get-PSDrive
```

Name	Used (GB)	Free (GB)	Provider	Root	CurrentLocation
Alias			Alias		
C	45.74	208.91	FileSystem	C:\	Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts
Cert			Certificate	\	
D			FileSystem	D:\	
Env			Environment		
Function			Function		
HKCU			Registry	HKEY_CURRENT_USER	
HKLM			Registry	HKEY_LOCAL_MACHINE	
Temp	45.74	208.91	FileSystem	C:\Users\jcsantos\AppData\Local\Te...	
Variable			Variable		
WSMan			WSMan		

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts>
```

Explicación:

Muestra unidades, espacio usado y disponible.

96. Ver el uso del disco

Enunciado: Consulta el espacio libre de las unidades.

Solución:

Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts> Get-PSDrive -PSProvider FileSystem
```

Name	Used (GB)	Free (GB)	Provider	Root	CurrentLocation
C	45.74	208.91	FileSystem	C:\	Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts
D			FileSystem	D:\	
Temp	45.74	208.91	FileSystem	C:\Users\jcsantos\AppData\Local\Te...	

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows\Scripts>
```

Explicación:

Muestra las unidades del sistema de archivos.

97. Crear un script sencillo de PowerShell

Enunciado: Crea un script que muestre "Hola, alumno".

Solución:

Archivo saludo.ps1

Write-Host "Hola, alumno"

Explicación:

Un script .ps1 contiene instrucciones de PowerShell.

98. Ejecutar un script de PowerShell


Enunciado: Ejecuta el script saludo.ps1.

Solución:

.\saludo.ps1

Explicación:

.\ indica que el script está en la carpeta actual.



```
> Ejemplos_Bloque4.ps1 1
> saludo.ps1 X
> saludo.ps1
1 Clear-Host
2 Write-Host "Hola usuario."
3 Write-Host "Estas en el directorio $PWD"
4
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Hola usuario.
Estas en el directorio C:\Users\jcsantos\Desktop\Bloque4
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\Bloque4>
```

99. Crear un informe de procesos en un archivo


Enunciado: Guarda la lista de procesos en procesos.txt.

Solución:

Get-Process | Out-File C:\PracticaWindows\procesos.txt

Explicación:

Redirige la salida a un archivo de texto.



```
● PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> dir

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03/19/2026 9:26 a. m.             BackUP
d-----          03/19/2026 10:05 a. m.            Documentos
d-----          03/19/2026 10:00 a. m.             Logs
d-----          03/19/2026 10:06 a. m.            Scripts

● PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> Get-Process | Out-File $PWD\procesos.txt
● PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> dir

Directory: C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03/19/2026 9:26 a. m.             BackUP
d-----          03/19/2026 10:05 a. m.            Documentos
d-----          03/19/2026 10:00 a. m.             Logs
d-----          03/19/2026 10:06 a. m.            Scripts
-a---          03/19/2026 11:57 a. m.         8090 procesos.txt

● PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticaWindows> Get-Content .\procesos.txt

NPM(K)  PM(M)    WS(M)    CPU(s)    Id  SI ProcessName
-----
10      2.62     9.39     1.03     4864 0  AggregatorHost
20      6.71    34.01     0.17     9540 1  ApplicationFrameHost
10      2.71     1.85     0.05     6692 1  backgroundTaskHost
6       1.94     5.04     0.00     8676 1  cmd
56     102.17  133.98   50.28    3160 1  Code
30      85.56   113.51   4.56     3692 1  Code
```

100. Crear un pequeño inventario del sistema

Enunciado: Guarda en un archivo la fecha, el nombre del equipo y la IP.

Solución:

```
"Fecha: $(Get-Date)" | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt
```

```
"Equipo: $(hostname)" | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt -Append
```

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt -Append
```

Explicación:

Combina varios comandos para generar un pequeño informe del sistema.

```
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> "Fecha: $(Get-Date)" | Out-File $PWD\inventario.txt
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> "Equipo: $(hostname)" | Out-File $PWD\inventario.txt -Append
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Out-File $PWD\inventario.txt -Append
PS C:\Users\jcsantos\Desktop\PracticalWindows> Get-Content .\inventario.txt
Fecha: 03/19/2026 11:59:55
Equipo: JUANCARLOS905

IPAddress      : 10.211.55.3
InterfaceIndex : 12
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Dhcp
SuffixOrigin   : Dhcp
AddressState   : Preferred
ValidLifetime  : 00:19:57
PreferredLifetime : 00:19:57
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore

IPAddress      : 127.0.0.1
InterfaceIndex : 1
InterfaceAlias : Loopback Pseudo-Interface 1
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 8
PrefixOrigin   : WellKnown
SuffixOrigin   : WellKnown
AddressState   : Preferred
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore
```