

Consultas resumen

1. Calcula el número total de productos que hay en la tabla productos.
`select count(*) from producto;`
2. Calcula el número total de fabricantes que hay en la tabla fabricante.
`select count(*) from fabricante;`
3. Calcula el número de valores distintos de código de fabricante aparecen en la tabla productos.
`select count(distinct codigo_fabricante) from producto;`
4. Calcula la media del precio de todos los productos.
`select avg(precio) from producto;`
5. Calcula el precio más barato de todos los productos.
`select min(precio) from producto;`
6. Calcula el precio más caro de todos los productos.
`select max(precio) from producto;`
7. Lista el nombre y el precio del producto más barato.
`select nombre, precio from producto order by precio limit 1;`
8. Lista el nombre y el precio del producto más caro.
`select nombre, precio from producto order by precio desc limit 1;`
9. Calcula la suma de los precios de todos los productos.
`select sum(precio) from producto;`
10. Calcula el número de productos que tiene el fabricante Asus.
`select count(*) from producto p join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo where f.nombre = 'Asus';`
11. Calcula la media del precio de todos los productos del fabricante Asus.
`select avg(p.precio) from producto p join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo where f.nombre = 'Asus';`
12. Calcula el precio más barato de todos los productos del fabricante Asus.
`select min(p.precio) from producto p join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo where f.nombre = 'Asus';`
13. Calcula el precio más caro de todos los productos del fabricante Asus.
`select max(p.precio) from producto p join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo where f.nombre = 'Asus';`
14. Calcula la suma de todos los productos del fabricante Asus.
`select sum(p.precio) from producto p join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo where f.nombre = 'Asus';`
15. Muestra el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos que tiene el fabricante Crucial.
`select max(p.precio), min(p.precio), avg(p.precio), count(*) from producto p join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo where f.nombre = 'Crucial';`
16. Muestra el número total de productos que tiene cada uno de los fabricantes. El listado también debe incluir los fabricantes que no tienen ningún producto. El resultado mostrará dos columnas, una con el nombre del fabricante y otra con el número de productos que tiene. Ordene el resultado descendientemente por el número de productos.
`select count(p.nombre), f.nombre from producto p right join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo group by f.nombre order by 1 desc;`
17. Muestra el precio máximo, precio mínimo y precio medio de los productos de cada uno de los fabricantes. El resultado mostrará el nombre del fabricante junto con los

datos que se solicitan.

```
select max(p.precio), min(p.precio), avg(p.precio), f.nombre from producto p
right join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo group by f.nombre;
```

18. Muestra el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos de los fabricantes que tienen un precio medio superior a 200€. No es necesario mostrar el nombre del fabricante, con el código del fabricante es suficiente.

```
select max(precio), min(precio), avg(precio), count(*), codigo_fabricante from
producto group by codigo_fabricante having avg(precio)>200;
```

19. Muestra el nombre de cada fabricante, junto con el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos de los fabricantes que tienen un precio medio superior a 200€. Es necesario mostrar el nombre del fabricante.

```
select max(p.precio), min(p.precio), avg(p.precio), count(*), f.nombre from
producto p join fabricante f on p.codigo_fabricante = f.codigo group by
p.codigo_fabricante having avg(p.precio)>200;
```

20. Calcula el número de productos que tienen un precio mayor o igual a 180€.

```
select count(*) from producto where precio >= 180;
```

21. Calcula el número de productos que tiene cada fabricante con un precio mayor o igual a 180€.

```
select count(*), codigo_fabricante from producto where precio >= 180 group
by codigo_fabricante;
```

22. Lista el precio medio los productos de cada fabricante, mostrando solamente el código del fabricante.

```
select avg(precio), codigo_fabricante from producto group by
codigo_fabricante;
```

23. Lista el precio medio los productos de cada fabricante, mostrando solamente el nombre del fabricante.

```
select avg(precio), fabricante.nombre from producto join fabricante on
codigo_fabricante = fabricante.codigo group by codigo_fabricante;
```

24. Lista los nombres de los fabricantes cuyos productos tienen un precio medio mayor o igual a 150€.

```
select avg(p.precio), f.nombre from producto p join fabricante f on
p.codigo_fabricante = f.codigo group by p.codigo_fabricante having
avg(p.precio)>150;
```

25. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes que tienen 2 o más productos.

```
select count(*), f.nombre from producto p join fabricante f on
p.codigo_fabricante = f.codigo group by p.codigo_fabricante having count(*) >= 2;
```

26. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes y el número de productos que tiene cada uno con un precio superior o igual a 220 €. No es necesario mostrar el nombre de los fabricantes que no tienen productos que cumplan la condición.

```
select count(*), f.nombre from producto p join fabricante f on
p.codigo_fabricante = f.codigo where p.precio >= 220 group by p.codigo_fabricante
order by 1 desc;
```

27. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes y el número de productos que tiene cada uno con un precio superior o igual a 220 €. El listado debe mostrar el nombre de todos los fabricantes, es decir, si hay algún fabricante que no tiene productos con un precio superior o igual a 220€ deberá aparecer en el listado con un valor igual a 0 en el número de productos.

```
select f.nombre, count(distinct p.nombre) from fabricante f left join producto p
on f.codigo = p.codigo_fabricante where p.precio >= 220 group by f.nombre
union
```

```
select f.nombre, 0 from fabricante f left join producto p on f.codigo =
p.codigo_fabricante where f.nombre not in (select f.nombre from fabricante f left join
producto p on f.codigo = p.codigo_fabricante where p.precio >= 220 group by
f.nombre ) order by 2 desc;
```

28. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes donde la suma del precio de todos sus productos es superior a 1000 €.

```
select f.nombre, sum(p.precio) from fabricante f join producto p on f.codigo =
p.codigo_fabricante group by f.nombre having sum(p.precio) > 1000;
```