



Subconsultas con EXISTS y NOT EXISTS

1.1 Tienda de informática




1. Devuelve los nombres de los fabricantes que tienen productos asociados. (Utilizando EXISTS o NOT EXISTS).
`select nombre from fabricante where exists (select * from producto where codigo_fabricante = fabricante.codigo);`
2. Devuelve los nombres de los fabricantes que no tienen productos asociados. (Utilizando EXISTS o NOT EXISTS).
`select nombre from fabricante where not exists (select * from producto where codigo_fabricante = fabricante.codigo);`

1.2 Gestión de empleados



1. Devuelve los nombres de los departamentos que tienen empleados asociados. (Utilizando EXISTS o NOT EXISTS).
`select nombre from departamento where exists (select * from empleado where codigo_departamento = departamento.codigo);`
2. Devuelve los nombres de los departamentos que no tienen empleados asociados. (Utilizando EXISTS o NOT EXISTS).
`select nombre from departamento where not exists (select * from empleado where codigo_departamento = departamento.codigo);`

1.3 Gestión de ventas




1. Devuelve un listado de los clientes que no han realizado ningún pedido. (Utilizando EXISTS o NOT EXISTS).

```
select * from cliente where not exists (select * from pedido where id_cliente = cliente.id);
```
2. Devuelve un listado de los comerciales que no han realizado ningún pedido. (Utilizando EXISTS o NOT EXISTS).

```
select * from comercial where not exists (select * from pedido where id_comercial = comercial.id);
```

1.4 Jardinería



1. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.

```
select * from cliente where not exists (select * from pago where  
codigo_cliente = cliente.codigo_cliente);
```

2. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que sí han realizado algún pago.

```
select * from cliente where exists (select * from pago where codigo_cliente =  
cliente.codigo_cliente);
```

3. Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido.

```
select * from producto where not exists (select * from detalle_pedido where  
codigo_producto = producto.codigo_producto);
```

4. Devuelve un listado de los productos que han aparecido en un pedido alguna vez.

```
select * from producto where exists (select * from detalle_pedido where  
codigo_producto = producto.codigo_producto);
```