Tópicos Selectos de Computación I 10 de febrero de 2014

 Estándar que establece una plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos facilitando la invocación de métodos remotos bajo un paradigma orientado a objetos.

## ORB (Object Request Broker)

- El Object Request Broker o ORB es el centro de una red distribuida CORBA.
- Se encarga de empaquetar y desempaquetar los objetos entre el cliente y el servidor.
- Servicios de Nombres y Servicios de Eventos funcionan con el ORB.

### IDL (Interface definition language)

• Es un lenguaje de especificación de interfaces que se utiliza en desarrollo de sistemas distribuidos.


 Ofrece una sintaxis necesaria para definir los procedimientos o métodos que se quieren invocar remotamente.

### Skeleton, Stub


• Es una capa que tiene disponible los métodos que son llamados remotamente en una plataforma CORBA. Se usan para envolver o desenvolver datos entre el cliente y el servidor.

- Skeleton (servidor):
  - Funciona recibiendo parámetros del cliente.
- Stub (cliente):
  - Permite realizar peticiones a los objetos CORBA.

## Skeleton, Stub



10/02/2014



10/02/2014

- Archivos generados por el traductor idlj:
- <Nombre>Operations.java
  - Interfaz Java resultante de aplicar las reglas de mapeo IDL.
- Nombre>.java
  - Interfaz CORBA que ven los clientes. Extiende de Operations y de la superclase de los objetos CORBA (org.omg.CORBA.Object).

10/02/2014

- Archivos generados por el traductor idlj:
- Nombre>Stub.java
  - Se usa de forma transparente (representante local del objeto CORBA en el cliente.
- <Nombre>Holder.java
  - Clase contenedora generada por los tipos definidos por la IDL.
- <Nombre>Helper.java
  - Clase abstracta para acceder a funciones del ORB(p.e. referencia a un objeto remoto).

- Archivos generados por el traductor idlj:
- Nombre>POA.java
  - Clase abstracta que debe ser implementada con las operaciones requeridas.
  - El servidor o skeleton debe de heredar e implementar esta clase.