


块: MAIN
作者:
创建日期: 2023. 09. 03 6:15:58
上次修改日期: 2024. 11. 19 20:14:19

	地址	符号	变量类型	数据类型	注释
1	.	.	TEMP	.	.
2	.	.	TEMP	.	.
3	.	.	TEMP	.	.
4	.	.	TEMP	.	.

M0.0: 故障状态
M0.1: 急停状态
M1.0: 工作状态

程序段 1


ST
开始工作



符号	地址	注释
SB_1	I2.0	


程序段 2

料仓出料口产时间无物品
设为故障状态



程序段 3


出料口无物品
电机转动



符号	地址	注释
M2	Q0.0	
SP_1	I2.4	

程序段 4


绿灯闪烁



符号	地址	注释
Clock_1s	SM0.5	针对 1 s 的周期时间，时钟脉冲接通 0.5 s，断开 0.5 s.
HL3	Q1.2	
M2	Q0.0	
SP_1	I2.4	

程序段 5


STP
全部复位



符号	地址	注释
SB_2	I2.1	

程序段 6

故障状态
黄灯闪烁




符号	地址	注释
Clock_1s	SM0.5	针对 1 s 的周期时间，时钟脉冲接通 0.5 s，断开 0.5 s.
HL2	Q1.1	

程序段 7

停机状态
红灯常亮

急停状态
红灯闪烁




符号
Clock_1s
YV8

地址
SM0.5
Q1.0

注释
针对 1 s 的周期时间，时钟脉冲接通 0.5 s，断开 0.5 s.

程序段 8

STOP
进入急停状态



符号
SB_4

地址
I2.3

注释