


块: MAIN
作者:
创建日期: 2024. 10. 21 21:10:07
上次修改日期: 2024. 12. 24 21:40:55

地址	符号	变量类型	数据类型	注释
1	.	TEMP	.	.
2	.	TEMP	.	.
3	.	TEMP	.	.
4	.	TEMP	.	.


程序注释

程序段 1



符号	地址	注释
CPU_输入23	I2.7	


程序段 2



符号	地址	注释
CPU_输入17	I2.1	


程序段 3

程序段注释




符号	地址	注释
Always_On	SM0.0	始终接通

程序段 4




程序段 5



符号	地址	注释
Always_On	SM0.0	始终接通

程序段 6



符号	地址	注释
CPU_输出8	Q1. 0	

程序段 7




符号	地址	注释
CPU_输出9	Q1. 1	

程序段 8



符号	地址	注释
CPU_输出10	Q1. 2	


程序段 9



程序段 10



程序段 11



块: SBR_0
作者:
创建日期: 2024. 10. 21 21:10:07
上次修改日期: 2024. 10. 21 21:10:07

	地址	符号	变量类型	数据类型	注释
1	.	EN	IN	BOOL	.
2	.	.	IN	.	.
3	.	.	IN_OUT	.	.
4	.	.	OUT	.	.
5	.	.	TEMP	.	.

子程序注释

程序段 1

程序段注释



块: TCP_CONNECT
 作者:
 创建日期: 2016.05.03 16:04:32
 上次修改日期: 2016.05.26 12:23:40



	地址	符号	变量类型	数据类型	注释
1	.	EN	IN	BOOL	.
2	L0.0	Req	IN	BOOL	New request
3	L0.1	Active	IN	BOOL	1 = Active/Client, 0 = Passive/Server
4	LW1	ConnID	IN	WORD	Connection ID
5	LB3	IPAddr1	IN	BYTE	IP address, first octet
6	LB4	IPAddr2	IN	BYTE	IP address, second octet
7	LB5	IPAddr3	IN	BYTE	IP address, third octet
8	LB6	IPAddr4	IN	BYTE	IP address, fourth octet
9	LW7	RemPort	IN	WORD	Remote port number
10	LW9	LocPort	IN	WORD	Local port number
11	.	.	IN	.	.
12	.	.	IN_OUT	.	.
13	L11.0	Done	OUT	BOOL	Done bit
14	L11.1	Busy	OUT	BOOL	Busy bit
15	L11.2	Error	OUT	BOOL	Error bit
16	LB12	Status	OUT	BYTE	Error code
17	.	.	OUT	.	.
18	.	.	TEMP	.	.

This code is property of Siemens Industry, Inc.

块: TCP_RECV
作者:
创建日期: 2016. 05. 03 16:04:32
上次修改日期: 2016. 05. 26 12:23:12



	地址	符号	变量类型	数据类型	注释
1	.	EN	IN	BOOL	.
2	LW0	ConnID	IN	WORD	Connection ID
3	LW2	MaxLen	IN	INT	Maximum number of bytes to receive
4	LD4	DataPtr	IN	DWORD	Pointer to receive buffer (i.e. &VB100)
5	.	.	IN	.	.
6	.	.	IN_OUT	.	.
7	L8.0	Done	OUT	BOOL	Done bit
8	L8.1	Busy	OUT	BOOL	Busy bit
9	L8.2	Error	OUT	BOOL	Error bit
10	LB9	Status	OUT	BYTE	Error code
11	LW10	Length	OUT	INT	Actual number of bytes received
12	.	.	OUT	.	.
13	.	.	TEMP	.	.

This code is property of Siemens Industry, Inc.
This supports TCP and ISO-on-TCP.

块: INT_0
作者:
创建日期: 2024. 10. 21 21:10:07
上次修改日期: 2024. 10. 21 21:10:07

	地址	符号	变量类型	数据类型	注释
1	.	.	TEMP	.	.
2	.	.	TEMP	.	.
3	.	.	TEMP	.	.
4	.	.	TEMP	.	.

中断例程注释

程序段 1

程序段注释

