

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Thu Dec 7 15:11:34 2023*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

# Android

# am

Android faoliyat boshqaruvi.

Ko'proq malumot: <https://developer.android.com/studio/command-line/adb#am>.

- Anniq bir faoliyatni boshlash:

```
am start -n {{com.android.settings/.Settings}}
```

- Faoliyatni boshlash va unga malumot o'tkazish:

```
am start -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

- Biron harakat va kategoriyaga mos keluvchi faoliyatni boshlash:

```
am start -a {{android.intent.action.MAIN}} -c  
{{android.intent.category.HOME}}
```

- Intentni URI ga o'zgartirish:

```
am to-uri -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

# bugreport

Android xatolik xisobotini ko'rsatish.

Bu buyruq faqat **adb shell** orqali amalga oshiriladi.

Ko'proq malumot: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreport>.

- Android qurulmasida to'liq xatoliklar xabarini ko'rsatish:

`bugreport`

# bugreportz

Arxivlangan Android xatolik xisoboti.

Bu buyruq faqat **adb shell** orqali amalga oshiriladi.

Ko'proq malumot: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreportz>.

- Android qurulmasida to'liq arxivlangan xatoliklar xisobotini yaratish:

```
bugreportz
```

- Bajarilayotgan bugreportz jarayonni progresini ko'rsatish:

```
bugreportz -p
```

- bugreportz ni versiyasini ko'rsatish:

```
bugreportz -v
```

- Yordam ko'rsatish:

```
bugreportz -h
```

# cmd

Android xizmatlar boshqaruvchisi.

Ko'proq malumot: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/cmd/>.

- Barcha bajarilayotgan xizmatlarni ko'rsatish:

```
cmd -l
```

- Biron xizmatni chaqirish:

```
cmd {{alarm}}
```

- Xizmatni argumentlar bilan ishlatish:

```
cmd {{vibrator}} {{vibrate 300}}
```

# dalvikvm

Android Java virtual mashinasi.

Ko'proq malumot: <https://source.android.com/devices/tech/dalvik>.

- Java dasturini ishga tushirish:

```
dalvikvm -classpath {{fayl/uchun/yo_l.jar}} {{klassnomi}}
```

# dumpsys

Android tizimi xizmatlari to'g'risida malumot berish.

Bu buyruq faqatgina **adb shell** bilan ishlatiladi.

Ko'proq malumot: <https://developer.android.com/studio/command-line/dumpsys>.

- Tizimning barcha xizmatlari haqida tahliliy malumot:

```
dumpsys
```

- Biron xizmat to'g'risida tahliliy malumot olish:

```
dumpsys {{service}}
```

- **dumpsys** buyrug'idagi barcha xizmatlarni chiqaradi:

```
dumpsys -l
```

- Xizmatning argumentlarini chiqaradi:

```
dumpsys {{service}} -h
```

- Tahliliy malumotlar ro'yhatidan biron xizmatni qoldirish:

```
dumpsys --skip {{service}}
```

- Time out ni belgilash (sekundlarda):

```
dumpsys -t {{sekund}}
```



