



+996-312-986600  
+996-559-986600  
+996-707-986600  
+996-770-986600

ИНН 00303201010038  
Лицензия МЗ КР НГМУ №3359

Идентификационный номер пациента:

7495

Пациент:

Умарова Альбина

Дата рождения:

04.11.2002

Идентификационный номер образца:



Штрих-код:

02CCA1A9

Протестировано:

08.02.2025

Протестированные аллергены:

295

Метод испытания:

ALEX<sup>2</sup>

Направляющий врач:

Дополнительная информация:


Примечание. Внутренний контроль качества (проверка достоверности для GD) находился в пределах допустимого диапазона.

# Лабораторный отчет: краткое изложение информации об исследуемой сенсibilизации


## ПЫЛЬЦА



## КЛЕЩИ



## ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ




## ЯДЫ И НАСЕКОМЫЕ



## МИКРООРГАНИЗМЫ




## ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ




## ПЕРХОТЬ ЖИВОТНЫХ



## ДРУГИЕ



## Самая высокая измеренная концентрация IgE в группе аллергенов



Обозначение

E/M

Аллерген

Семейство белков

kU<sub>A</sub>/L

## ПЫЛЬЦА

## Пыльца травы

|                          |         |              |                 |        |                                                                    |
|--------------------------|---------|--------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Свиной пальчатый         | ■ ■ ■ ■ | Cyn d        |                 | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                          | ●       | Cyn d 1      | Beta-Expansin   | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Плевел многолетний       | ●       | Lol p 1      | Beta-Expansin   | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Паспалум/гречка заметная | ■ ■ ■ ■ | Pas n        |                 | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Тимофеевка луговая       | ●       | Phl p 1      | Beta-Expansin   | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                          | ●       | Phl p 2      | Expansin        | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                          | ●       | Phl p 5.0101 | Grass Group 5/6 | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                          | ●       | Phl p 6      | Grass Group 5/6 | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                          | ●       | Phl p 7      | Polcalcin       | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                          | ●       | Phl p 12     | Profilin        | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Тростник                 | ■ ■ ■ ■ | Phr c        |                 | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Рожь, пыльца             | ■ ■ ■ ■ | Sec c_pollen |                 | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## Пыльца деревьев

|                      |         |              |                     |        |                                                                    |
|----------------------|---------|--------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Акация серебристая   | ■ ■ ■ ■ | Aca m        |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Айлант высочайший    | ■ ■ ■ ■ | Ail a        |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Ольха                | ●       | Aln g 1      | PR-10               | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●       | Aln g 4      | Polcalcin           | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Берёза повислая      | ●       | Bet v 1      | PR-10               | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●       | Bet v 2      | Profilin            | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●       | Bet v 6      | Isoflavon Reductase | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Бумажная шелковица   | ■ ■ ■ ■ | Bro pa       |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Орешник (Лещина)     | ■ ■ ■ ■ | Cor a_pollen |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●       | Cor a 1.0103 | PR-10               | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Криптомерия японская | ●       | Cry j 1      | Pectate Lyase       | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Кипарис              | ●       | Cup a 1      | Pectate Lyase       | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Кипарис              | ■ ■ ■ ■ | Cup s        |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Бук                  | ●       | Fag s 1      | PR-10               | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Ясень                | ■ ■ ■ ■ | Fra e        |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●       | Fra e 1      | Ole e 1-Family      | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Грецкий орех, пыльца | ■ ■ ■ ■ | Jug r_pollen |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Кедр                 | ■ ■ ■ ■ | Jun a        |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Шелковица            | ■ ■ ■ ■ | Mor r        |                     | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Олива                | ●       | Ole e 1      | Ole e 1-Family      | < 0,10 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| Обозначение         | E/M | Аллерген | Семейство белков  | kU <sub>A</sub> /L |
|---------------------|-----|----------|-------------------|--------------------|
|                     | ●   | Ole e 9  | 1,3 β Glucanase   | < 0,10             |
| Финиковая пальма    | ●   | Pho d 2  | Profilin          | < 0,10             |
| Платан кленолистный | ●   | Pla a 1  | Plant Invertase   | < 0,10             |
|                     | ●   | Pla a 2  | Polygalacturonase | < 0,10             |
|                     | ●   | Pla a 3  | nsLTP             | < 0,10             |
| Тополь              | ●●● | Pop n    |                   | < 0,10             |
| Вяз                 | ●●● | Ulm c    |                   | < 0,10             |

## Пыльца сорняков

|                      |     |         |                       |        |
|----------------------|-----|---------|-----------------------|--------|
| Обыкновенная марь    | ●●● | Ama r   |                       | < 0,10 |
| Амброзия             | ●●● | Amb a   |                       | < 0,10 |
|                      | ●   | Amb a 1 | Pectate Lyase         | < 0,10 |
|                      | ●   | Amb a 4 | Plant Defensin        | < 0,10 |
| Полынь               | ●●● | Art v   |                       | 0,26   |
|                      | ●   | Art v 1 | Plant Defensin        | 0,95   |
|                      | ●   | Art v 3 | nsLTP                 | < 0,10 |
| Конопля              | ●●● | Can s   |                       | < 0,10 |
|                      | ●   | Can s 3 | nsLTP                 | < 0,10 |
| Марь белая           | ●●● | Che a   |                       | < 0,10 |
|                      | ●   | Che a 1 | Ole e 1-Family        | < 0,10 |
| Пролесник однолетний | ●   | Mer a 1 | Profilin              | < 0,10 |
| Постенница           | ●●● | Par j   |                       | < 0,10 |
|                      | ●   | Par j 2 | nsLTP                 | 0,99   |
| Подорожник           | ●●● | Pla l   |                       | < 0,10 |
|                      | ●   | Pla l 1 | Ole e 1-Family        | < 0,10 |
| Солянка              | ●●● | Sal k   |                       | < 0,10 |
|                      | ●   | Sal k 1 | Pectin Methylesterase | < 0,10 |
| Крапива              | ●●● | Urt d   |                       | < 0,10 |

## КЛЕЩ

### Европейский клещ домашней пыли

|                                 |   |         |                   |        |
|---------------------------------|---|---------|-------------------|--------|
| Американский клещ домашней пыли | ● | Der f 1 | Cysteine protease | < 0,10 |
|                                 | ● | Der f 2 | NPC2 Family       | < 0,10 |
| Европейский клещ домашней пыли  | ● | Der p 1 | Cysteine protease | < 0,10 |
|                                 | ● | Der p 2 | NPC2 Family       | < 0,10 |

| Обозначение | Е/М | Аллерген | Семейство белков                | кU <sub>A</sub> /L |
|-------------|-----|----------|---------------------------------|--------------------|
|             | ⊙   | Der p 5  | unknown                         | < 0,10             |
|             | ⊙   | Der p 7  | Mites, Group 7                  | < 0,10             |
|             | ⊙   | Der p 10 | Tropomyosin                     | < 0,10             |
|             | ⊙   | Der p 11 | Миозин, тяжелая цепь            | < 0,10             |
|             | ⊙   | Der p 20 | Arginine kinase                 | < 0,10             |
|             | ⊙   | Der p 21 | unknown                         | < 0,10             |
|             | ⊙   | Der p 23 | Peritrophin-like protein domain | < 0,10             |

## Амбарный клещ

|                                        |   |          |                |        |
|----------------------------------------|---|----------|----------------|--------|
| Acarus siro (амбарный или мучной клещ) | ⦿ | Aca s    |                | < 0,10 |
| Blomia tropicalis                      | ⊙ | Blo t 5  | Mites, Group 5 | < 0,10 |
|                                        | ⊙ | Blo t 10 | Tropomyosin    | < 0,10 |
|                                        | ⊙ | Blo t 21 | unknown        | < 0,10 |
| Glycyphagus domesticus                 | ⊙ | Gly d 2  | NPC2 Family    | < 0,10 |
| Lepidoglyphus destructor               | ⊙ | Lep d 2  | NPC2 Family    | < 0,10 |
| Tyrophagus putrescentiae               | ⦿ | Tyr p    |                | < 0,10 |
|                                        | ⊙ | Tyr p 2  | NPC2 Family    | < 0,10 |

## ПЛЕСЕНЬ И ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ

### Дрожжи

|                        |   |           |                        |        |
|------------------------|---|-----------|------------------------|--------|
| Malassezia sympodialis | ⊙ | Mala s 5  | unknown                | < 0,10 |
|                        | ⊙ | Mala s 6  | Cyclophilin            | < 0,10 |
|                        | ⊙ | Mala s 11 | Mn Superoxid-Dismutase | < 0,10 |
| Пекарские дрожжи       | ⦿ | Sac c     |                        | < 0,10 |

### Плесневые грибы

|                       |   |         |                        |        |
|-----------------------|---|---------|------------------------|--------|
| Alternaria alternata  | ⊙ | Alt a 1 | Alt a 1-Family         | < 0,10 |
|                       | ⊙ | Alt a 6 | Enolase                | < 0,10 |
| Aspergillus fumigatus | ⊙ | Asp f 1 | Mitogillin Family      | < 0,10 |
|                       | ⊙ | Asp f 3 | Peroxisomal Protein    | < 0,10 |
|                       | ⊙ | Asp f 4 | unknown                | < 0,10 |
|                       | ⊙ | Asp f 6 | Mn Superoxid-Dismutase | < 0,10 |
| Cladosporium herbarum | ⦿ | Cla h   |                        | < 0,10 |

| Обозначение            | E/M | Аллерген | Семейство белков          | kU <sub>A</sub> /L |
|------------------------|-----|----------|---------------------------|--------------------|
|                        | ○   | Cla h 8  | Short Chain Dehydrogenase | < 0,10             |
| Penicilium chrysogenum | ■   | Pen ch   |                           | < 0,10             |

## ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

### Бобовые культуры

|                  |   |          |               |        |
|------------------|---|----------|---------------|--------|
| Арахис           | ○ | Ara h 1  | 7/8S Globulin | < 0,10 |
|                  | ○ | Ara h 2  | 2S Albumin    | < 0,10 |
|                  | ○ | Ara h 3  | 11S Globulin  | < 0,10 |
|                  | ○ | Ara h 6  | 2S Albumin    | < 0,10 |
|                  | ○ | Ara h 8  | PR-10         | < 0,10 |
|                  | ○ | Ara h 9  | nsLTP         | < 0,10 |
|                  | ○ | Ara h 15 | Олеозин       | < 0,10 |
| Нут обыкновенный | ■ | Cic a    |               | < 0,10 |
| Соя              | ○ | Gly m 4  | PR-10         | < 0,10 |
|                  | ○ | Gly m 5  | 7/8S Globulin | < 0,10 |
|                  | ○ | Gly m 6  | 11S Globulin  | < 0,10 |
|                  | ○ | Gly m 8  | 2S Albumin    | < 0,10 |
| Чечевица         | ■ | Len c    |               | < 0,10 |
| Зеленая фасоль   | ■ | Pha v    |               | < 0,10 |
| Горох            | ■ | Pis s    |               | < 0,10 |

### Злаки

|                      |   |             |                                 |        |
|----------------------|---|-------------|---------------------------------|--------|
| Овес                 | ■ | Ave s       |                                 | < 0,10 |
| Киноа                | ■ | Che q       |                                 | < 0,10 |
| Гречиха обыкновенная | ■ | Fag e       |                                 | < 0,10 |
|                      | ○ | Fag e 2     | 2S Albumin                      | < 0,10 |
| Ячмень               | ■ | Hor v       |                                 | < 0,10 |
| Семена люпина        | ■ | Lup a       |                                 | < 0,10 |
| Рис                  | ■ | Ory s       |                                 | < 0,10 |
| Пшено                | ■ | Pan m       |                                 | < 0,10 |
| Рожь                 | ■ | Sec c_flour |                                 | < 0,10 |
| Пшеница              | ○ | Tri a aA_TI | Alpha-Amylase Trypsin-Inhibitor | < 0,10 |
|                      | ○ | Tri a 14    | nsLTP                           | < 0,10 |
|                      | ○ | Tri a 19    | Omega-5-Gliadin                 | < 0,10 |

| Обозначение     | E/M  | Аллерген | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L |
|-----------------|------|----------|------------------|--------------------|
| Пшеница спелъта | •••• | Tri s    |                  | < 0,10             |
| Кукуруза        | •••• | Zea m    |                  | < 0,10             |
|                 | ⊙    | Zea m 14 | nsLTP            | < 0,10             |

### Специи

|                   |      |         |            |        |
|-------------------|------|---------|------------|--------|
| Паприка           | •••• | Cap a   |            | < 0,10 |
| Тмин обікновенный | •••• | Car c   |            | < 0,10 |
| Орегано           | •••• | Ori v   |            | < 0,10 |
| Петрушка          | •••• | Pet c   |            | < 0,10 |
| Анис              | •••• | Pim a   |            | < 0,10 |
| Горчица           | •••• | Sin     |            | 15,36  |
|                   | ⊙    | Sin a 1 | 2S Albumin | 17,06  |

### Fruits

|          |      |           |                   |        |
|----------|------|-----------|-------------------|--------|
| Киви     | ⊙    | Act d 1   | Cysteine protease | < 0,10 |
|          | ⊙    | Act d 2   | TLP               | < 0,10 |
|          | ⊙    | Act d 5   | Kiwellin          | < 0,10 |
|          | ⊙    | Act d 10  | nsLTP             | < 0,10 |
| Папайя   | •••• | Car p     |                   | < 0,10 |
| Апельсин | •••• | Cit s     |                   | < 0,10 |
| Дыня     | ⊙    | Cuc m 2   | Profilin          | < 0,10 |
| Инжир    | •••• | Fic c     |                   | < 0,10 |
| Клубника | ⊙    | Fra a 1+3 | PR-10+LTP         | < 0,10 |
| Яблоко   | ⊙    | Mal d 1   | PR-10             | < 0,10 |
|          | ⊙    | Mal d 2   | TLP               | < 0,10 |
|          | ⊙    | Mal d 3   | nsLTP             | < 0,10 |
| Манго    | •••• | Man i     |                   | < 0,10 |
| Банан    | •••• | Mus a     |                   | < 0,10 |
| Авокадо  | •••• | Pers a    |                   | < 0,10 |
| Вишня    | •••• | Pru av    |                   | < 0,10 |
| Персик   | ⊙    | Pru p 3   | nsLTP             | < 0,10 |
| Груша    | •••• | Pyr c     |                   | < 0,10 |
| Черника  | •••• | Vac m     |                   | < 0,10 |
| Виноград | ⊙    | Vit v 1   | nsLTP             | < 0,10 |

### Овощи

| Обозначение | E/M     | Аллерген | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L |
|-------------|---------|----------|------------------|--------------------|
| Лук         | ■ ■ ■ ■ | All c    |                  | < 0,10             |
| Чеснок      | ■ ■ ■ ■ | All s    |                  | < 0,10             |
| Сельдерей   | ●       | Api g 1  | PR-10            | < 0,10             |
|             | ●       | Api g 2  | nsLTP            | < 0,10             |
|             | ●       | Api g 6  | nsLTP            | < 0,10             |
| Морковь     | ■ ■ ■ ■ | Dau c    |                  | < 0,10             |
|             | ●       | Dau c 1  | PR-10            | < 0,10             |
| Картофель   | ■ ■ ■ ■ | Sol t    |                  | < 0,10             |
| Помидор     | ■ ■ ■ ■ | Sola l   |                  | < 0,10             |
|             | ●       | Sola l 6 | nsLTP            | < 0,10             |

## Орехи

|                  |         |                  |                      |        |
|------------------|---------|------------------|----------------------|--------|
| Кешью            | ■ ■ ■ ■ | Ana o            |                      | < 0,10 |
|                  | ●       | Ana o 2          | 11S Globulin         | < 0,10 |
|                  | ●       | Ana o 3          | 2S Albumin           | < 0,10 |
| Бразильский орех | ■ ■ ■ ■ | Ber e            |                      | 0,11   |
|                  | ●       | Ber e 1          | 2S Albumin           | < 0,10 |
| Пекан, орех      | ■ ■ ■ ■ | Car i            |                      | < 0,10 |
| Фундук           | ●       | Cor a 1.0401     | PR-10                | < 0,10 |
|                  | ●       | Cor a 8          | nsLTP                | < 0,10 |
|                  | ●       | Cor a 9          | 11S Globulin         | < 0,10 |
|                  | ●       | Cor a 11         | 7/8S Globulin        | < 0,10 |
|                  | ●       | Cor a 14         | 2S Albumin           | < 0,10 |
| Грецкий орех     | ●       | Jug r 1          | 2S Albumin           | 0,11   |
|                  | ●       | Jug r 2          | 7/8S Globulin        | < 0,10 |
|                  | ●       | Jug r 3          | nsLTP                | < 0,10 |
|                  | ●       | Jug r 4          | 11S Globulin         | < 0,10 |
|                  | ●       | Jug r 6          | 7/8S Globulin        | < 0,10 |
| Макадамия, орех  | ●       | Mac i 2S Albumin | 2S Albumin           | < 0,10 |
|                  | ■ ■ ■ ■ | Mac inte         |                      | < 0,10 |
| Фисташки         | ●       | Pis v 1          | 2S Albumin           | < 0,10 |
|                  | ●       | Pis v 2          | 11S Globulin subunit | < 0,10 |
|                  | ●       | Pis v 3          | 7/8S Globulin        | < 0,10 |
| Миндаль          | ■ ■ ■ ■ | Pru du           |                      | < 0,10 |

## Семена



| Обозначение          | E/M     | Аллерген         | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L |
|----------------------|---------|------------------|------------------|--------------------|
| Семена тыквы         | ■ ■ ■ ■ | Cuc p            |                  | < 0,10             |
| Подсолнечник ,семена | ■ ■ ■ ■ | Hel a            |                  | < 0,10             |
| Мак                  | ■ ■ ■ ■ | Pap s            |                  | < 0,10             |
|                      | ●       | Pap s 2S Albumin | 2S Albumin       | < 0,10             |
| Кунжут               | ■ ■ ■ ■ | Ses i            |                  | < 0,10             |
|                      | ●       | Ses i 1          | 2S Albumin       | < 0,10             |
| Семена пажитника     | ■ ■ ■ ■ | Tri fo           |                  | < 0,10             |

## ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

### Молоко

|                  |         |            |                 |        |
|------------------|---------|------------|-----------------|--------|
| Коровье молоко   | ■ ■ ■ ■ | Bos d_milk |                 | < 0,10 |
|                  | ●       | Bos d 4    | α-Lactalbumin   | < 0,10 |
|                  | ●       | Bos d 5    | β-Lactoglobulin | < 0,10 |
|                  | ●       | Bos d 8    | Casein          | < 0,10 |
| Верблюжье молоко | ■ ■ ■ ■ | Cam d      |                 | < 0,10 |
| Козье молоко     | ■ ■ ■ ■ | Cap h_milk |                 | < 0,10 |
| Кобылье молоко   | ■ ■ ■ ■ | Equ c_milk |                 | < 0,10 |
| Овечье молоко    | ■ ■ ■ ■ | Ovi a_milk |                 | < 0,10 |

### Яйцо

|               |         |             |                |        |
|---------------|---------|-------------|----------------|--------|
| Яичный белок  | ■ ■ ■ ■ | Gal d_white |                | < 0,10 |
| Яичный желток | ■ ■ ■ ■ | Gal d_yolk  |                | < 0,10 |
| Яичный белок  | ●       | Gal d 1     | Ovomucoid      | < 0,10 |
|               | ●       | Gal d 2     | Ovalbumin      | < 0,10 |
|               | ●       | Gal d 3     | Ovotransferrin | < 0,10 |
|               | ●       | Gal d 4     | Lysozym C      | < 0,10 |
| Яичный желток | ●       | Gal d 5     | Serum Albumin  | < 0,10 |

### Морепродукты

|                       |         |          |                                 |        |
|-----------------------|---------|----------|---------------------------------|--------|
| Anisakis simplex      | ●       | Ani s 1  | Kunitz Serin Protease Inhibitor | < 0,10 |
|                       | ●       | Ani s 3  | Tropomyosin                     | < 0,10 |
| Краб                  | ■ ■ ■ ■ | Chi spp. |                                 | < 0,10 |
| Сельдь атлантическая  | ■ ■ ■ ■ | Clu h    |                                 | < 0,10 |
|                       | ●       | Clu h 1  | β-Parvalbumin                   | < 0,10 |
| Обыкновенная креветка | ●       | Cra c 6  | Тропонин C                      | < 0,10 |

| Обозначение                     | Е/М | Аллерген          | Семейство белков                     | кУД/Л  |
|---------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------|--------|
| Карп                            | ⦿   | Cyp c 1           | β-Parvalbumin                        | < 0,10 |
| Атлантическая треска            | ⦿   | Gad m             |                                      | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Gad m 2+3         | β-Enolase & Aldolase                 | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Gad m 1           | β-Parvalbumin                        | < 0,10 |
| Омар                            | ⦿   | Hom g             |                                      | < 0,10 |
| Креветка                        | ⦿   | Lit s             |                                      | < 0,10 |
| Кальмар                         | ⦿   | Lol spp.          |                                      | < 0,10 |
| Мидия съедобная                 | ⦿   | Myt e             |                                      | < 0,10 |
| Устрица                         | ⦿   | Ost e             |                                      | < 0,10 |
| Северная креветка               | ⦿   | Pan b             |                                      | < 0,10 |
| Морской гребешок                | ⦿   | Pec spp.          |                                      | < 0,10 |
| Черная тигровая креветка        | ⦿   | Pen m 1           | Tropomyosin                          | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Pen m 2           | Arginine kinase                      | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Pen m 3           | Миозин, легкая цепь                  | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Pen m 4           | Sarcoplasmic Calcium Binding Protein | < 0,10 |
| Морская лисица или колючий скат | ⦿   | Raj c             |                                      | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Raj c Parvalbumin | α-Parvalbumin                        | < 0,10 |
| Моллюск                         | ⦿   | Rud spp.          |                                      | < 0,10 |
| Лосось                          | ⦿   | Sal s             |                                      | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Sal s 1           | β-Parvalbumin                        | < 0,10 |
| Атлантическая скумбрия          | ⦿   | Sco s             |                                      | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Sco s 1           | β-Parvalbumin                        | < 0,10 |
| Тунец                           | ⦿   | Thu a             |                                      | < 0,10 |
|                                 | ⦿   | Thu a 1           | β-Parvalbumin                        | < 0,10 |
| Рыба-меч                        | ⦿   | Xip g 1           | β-Parvalbumin                        | < 0,10 |

## Мясо домашних животных и насекомых

|                    |   |            |               |        |
|--------------------|---|------------|---------------|--------|
| Сверчок домовый    | ⦿ | Ach d      |               | < 0,10 |
| Говядина           | ⦿ | Bos d_meat |               | < 0,10 |
|                    | ⦿ | Bos d 6    | Serum Albumin | < 0,10 |
| Конина             | ⦿ | Equ c_meat |               | < 0,10 |
| Курятина           | ⦿ | Gal d_meat |               | < 0,10 |
| Перелетная саранча | ⦿ | Loc m      |               | < 0,10 |
| Индюшатина         | ⦿ | Mel g      |               | < 0,10 |
| Кролятина          | ⦿ | Ory_meat   |               | < 0,10 |
| Баранина           | ⦿ | Ovi a_meat |               | < 0,10 |

| Обозначение           | E/M       | Аллерген   | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L                                                        |
|-----------------------|-----------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Свинина               | ■ ■ ■ ■ ■ | Sus d_meat |                  | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                       | ●         | Sus d 1    | Serum Albumin    | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Большой мучной хрущак | ■ ■ ■ ■ ■ | Ten m      |                  | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## ЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ

### Огненный муравей, яд

|                  |           |          |  |                                                                           |
|------------------|-----------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| Огненный муравей | ■ ■ ■ ■ ■ | Sol spp. |  | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|------------------|-----------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------|

### Пчелиный яд

|                  |           |          |                    |                                                                           |
|------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Пчела медоносная | ■ ■ ■ ■ ■ | Api m    |                    | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  | ●         | Api m 1  | Phospholipase A2   | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  | ●         | Api m 10 | Icarapin Version 2 | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

### Оса, яд

|                  |           |         |                  |                                                                           |
|------------------|-----------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Оса саксонская   | ■ ■ ■ ■ ■ | Dol spp |                  | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Оса бумажная     | ■ ■ ■ ■ ■ | Pol d   |                  | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  | ●         | Pol d 5 | Antigen 5        | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Оса обыкновенная | ■ ■ ■ ■ ■ | Ves v   |                  | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  | ●         | Ves v 1 | Phospholipase A1 | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  | ●         | Ves v 5 | Antigen 5        | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

### Таракан

|                      |           |         |                           |                                                                           |
|----------------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Немецкий таракан     | ●         | Bla g 1 | Cockroach Group 1         | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●         | Bla g 2 | Aspartyl protease         | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●         | Bla g 4 | Lipocalin                 | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●         | Bla g 5 | Glutathione S-transferase | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●         | Bla g 9 | Arginine kinase           | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Американский таракан | ■ ■ ■ ■ ■ | Per a   |                           | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                      | ●         | Per a 7 | Tropomyosin               | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

## АЛЛЕРГЕНЫ ЖИВОТНЫХ

### Домашние животные

|                            |           |                  |              |                                                                           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Собака                     | ●         | Can f_Fd1        | Uterogloblin | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Моча собаки (вкл. Can f 5) | ■ ■ ■ ■ ■ | Can f_male urine |              | < 0,10 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| Обозначение              | E/M | Аллерген | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L |
|--------------------------|-----|----------|------------------|--------------------|
| Собака                   | ⊙   | Can f 1  | Lipocalin        | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Can f 2  | Lipocalin        | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Can f 3  | Serum Albumin    | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Can f 4  | Lipocalin        | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Can f 6  | Lipocalin        | < 0,10             |
| Морская свинка           | ⊙   | Cav p 1  | Lipocalin        | < 0,10             |
| Кот                      | ⊙   | Fel d 1  | Uteroglobin      | 0,45               |
|                          | ⊙   | Fel d 2  | Serum Albumin    | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Fel d 4  | Lipocalin        | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Fel d 7  | Lipocalin        | < 0,10             |
| Мышь домашняя, эпидермис | ⊙   | Mus m 1  | Lipocalin        | < 0,10             |
| Кролик, эпителий         | ⊙   | Ory c 1  | Lipocalin        | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Ory c 2  | Липофилин        | < 0,10             |
|                          | ⊙   | Ory c 3  | Uteroglobin      | < 0,10             |
| Джунгарский хомяк        | ⊙   | Phod s 1 | Lipocalin        | < 0,10             |
| Крыса, эпителий          | ⦿   | Rat n    |                  | < 0,10             |

## Домашний скот

|                  |   |                 |               |        |
|------------------|---|-----------------|---------------|--------|
| Корова, эпителий | ⊙ | Bos d 2         | Lipocalin     | < 0,10 |
| Коза, эпителий   | ⦿ | Cap h_epithelia |               | < 0,10 |
| Лошадь, эпителий | ⊙ | Equ c 1         | Lipocalin     | < 0,10 |
|                  | ⊙ | Equ c 3         | Serum Albumin | < 0,10 |
|                  | ⊙ | Equ c 4         | Latherin      | < 0,10 |
| Овца, эпителий   | ⦿ | Ovi a_epithelia |               | < 0,10 |
| Свинья, эпителий | ⦿ | Sus d_epithelia |               | < 0,10 |

## ДРУГОЙ Латекс

|        |   |            |                               |        |
|--------|---|------------|-------------------------------|--------|
| Латекс | ⊙ | Hev b 1    | Rubber elongation factor      | < 0,10 |
|        | ⊙ | Hev b 3    | Small rubber particle protein | < 0,10 |
|        | ⊙ | Hev b 5    | unknown                       | < 0,10 |
|        | ⊙ | Hev b 6.02 | Hevein                        | < 0,10 |
|        | ⊙ | Hev b 8    | Profilin                      | < 0,10 |
|        | ⊙ | Hev b 11   | Класс 1 Хитиназа              | < 0,10 |

| Обозначение | Е/М | Аллерген | Семейство белков | кU/L |
|-------------|-----|----------|------------------|------|
|-------------|-----|----------|------------------|------|

Фикус

|       |  |                                                                                         |  |                                                                                            |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фикус |  |  Fic b |  | < 0,10  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

CCD

|                   |  |                                                                                            |     |                                                                                            |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hom s Lactoferrin |  |  Hom s LF | CCD | < 0,10  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Паразит

|                |  |                                                                                           |           |                                                                                            |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Argas reflexus |  |  Arg r 1 | Lipocalin | < 0,10  |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Общий IgE: 1739 kU/L | Нормальный уровень общего IgE<br>Взрослые: < 100 kU/L |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ЗАБОР КРОВИ<br>08.02.2025 | ОТПЕЧАТАНО НА<br>08.02.2025 |
|---------------------------|-----------------------------|

## Информация о перекрестно-реактивных аллергенах

### nsLTPs

nsLTP демонстрируют высокую степень перекрестной реактивности в пределах одного семейства растений (например, косточковые, розоцветные).

nsLTP являются наиболее распространенными растительными аллергенами в Южной Европе. Клинические реакции могут быть системными и тяжелыми, особенно если они не связаны с березовым поллинозом. Pru p 3, главный аллерген персика, играет роль прекурсора в сенсibilизации к другим nsLTP. Соответствующие nsLTP, содержащие растительные продукты, относятся не только к семейству Розовых (включая косточковые и семечковые плоды), но также к группе орехов и бобовых, а также к злакам, таким как пшеница, кукуруза и рис. nsLTP устойчивы к термообработке.

| Обозначение | Е/М(*) | Аллерген | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L          |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------------------------|
| Постенница  | ⊙      | Par j 2  | nsLTP            | 0,99 <div><div></div></div> |

### Запасные белки или белки хранения (2S Albumins, 7/8S Globulins, 11S Globulins)

Белки хранения демонстрируют ограниченную степень перекрестной реактивности.

Белки хранения являются основными аллергенами в бобовых (например, арахис или сои), лесных орехах (например, грецкий орех или фундук) и других семенах (например, гречка, кунжут, горчица). Белки хранения являются основной причиной тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок. Белки хранения устойчивы к термообработке.

| Обозначение | Е/М(*) | Аллерген | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L           |
|-------------|--------|----------|------------------|------------------------------|
| Горчица     | ⊙      | Sin a 1  | 2S Albumin       | 17,06 <div><div></div></div> |

### Утероглобин

Утероглобины показывают ограниченную степень перекрестной реактивности.

Утероглобины образуются в слюнных железах и в коже некоторых пушистых животных. Более высокие уровни slgE к утероглобину наблюдались у детей с симптомами астмы при контакте с кошкой.

| Обозначение | Е/М(*) | Аллерген | Семейство белков | kU <sub>A</sub> /L          |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------------------------|
| Кот         | ⊙      | Fel d 1  | Uteroglobin      | 0,45 <div><div></div></div> |

# ALEX<sup>2</sup> - Количество проверенных источников аллергенов: 165



## ПЫЛЬЦА ТРАВЫ

6

Свиной пальчатый, Плевел многолетний, Паспалум, Тимофеевка луговая, Тростник обыкновенный, Рожь посевная



## ТАРАКАН

2

Американский таракан, Немецкий таракан



## ЯД НАСЕКОМЫХ

5

Яд обыкновенной осы, яд огненного муравья, яд медоносной пчелы, яд длинноголовой осы, яд бумажной осы



## ПЛЕСЕНЬ И ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ

6

Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia sympodialis, Penicillium chrysogenum, пекарские дрожжи



## ПЫЛЬЦА СОРНЯКОВ

10

Амарант, Амброзия полевая, Полынь обыкновенная, Конопля обыкновенная, Марь белая, Пролесник однолетний, Постенница, Подорожник ланцетолистный, Солянка, Крапива



## МОЛОКО

5

Верблюжье молоко, Коровье молоко, Козье молоко, Кобылье молоко, Овечье молоко



## ЯЙЦО

2

Яичный белок, Яичный желток



## ДОМАШНИЕ ПЫЛЕВЫЕ КЛЕЩИ И АМБАРНЫЕ КЛЕЩИ

7

Acarus siro, Американский клещ домашней пыли, Blomia tropicalis, Европейский клещ домашней пыли, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae



## РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

20

Анизакид, атлантическая треска, атлантическая сельдь, атлантическая скумбрия, черная тигровая креветка, обыкновенная креветка, карп, мидия обыкновенная, краб, омар, северная креветка, устрица, лосось, гребешок, смесь креветок, кальмары, рыба-меч, морская лисица, тунец, венериды



## БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

6

Нут, белая фасоль, чечевица, горох, арахис, соя



## МЯСО ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ

10

Говядина, Курятина, Конина, Домашний сверчок, Баранина, Мучной червь, Перелетная саранча, Свиная, Крольчатина, Индюшатина



## ЗЛАКИ

11

Ячмень, гречка, кукуруза, рожь, люпин, просо, овес, киноа, рис, полба, пшеница



## ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

7

Кошка, Джунгарский хомяк, Собака, Морская свинка, Мышь, Кролик, Крыса



## СПЕЦИИ

6

Анис, тмин, горчица, орегано, паприка, петрушка



## ФРУКТЫ

15

Авокадо, Яблоко, Банан, Черника, Вишня, Инжир, Виноград, Киви, Манго, Мускусная дыня, Апельсин, Папайя, Персик, Груша, Клубника



## ДОМАШНИЙ СКОТ

5

Крупный рогатый скот, Коза, Лошадь, Свинья, Овца



## ОВОЩИ

6

Морковь, сельдерей, чеснок, лук, картофель, помидор



## ДРУГИЕ

4

Латекс, Hom s lactoferrin, Голубиный клещ, Фикус



## ОРЕХИ И СЕМЕНА

13

Миндаль, бразильский орех, кешью, лесной орех, макадамия, пекан, фисташки, грецкий орех, семена пажитника, мак, тыквенные семечки, кунжут, семена подсолнечника



## Краткое описание результата полученного в Raven

### Образец информации

Образец был протестирован по штрих-коду ALEX<sup>2</sup> 02CCA1A9, дата интерпретации 08.02.2025

Из протестированных 295 аллергенов 5 были выше предела обнаружения 0,3 kU/L. Сенсибилизация может быть показателем аллергии. Для отдельных аллергенов комментарии для интерпретации приведены ниже.

### Общий IgE: 1739 kU/L

Измеренный общий IgE составлял 1739 kU/L.

### Обнаружена перекрестно-реактивная сенсибилизация к аллергенам

Сенсибилизация к аллергенным молекулам, которые являются маркерами (широкой) перекрестной реактивности между различными источниками аллергена.

Обнаружена перекрестно-реактивная сенсибилизация к аллергенам:

- nsLTPs: Par j 2
- Запасные белки: Sin a 1
- Растительные дефензины: Art v 1

#### Неспецифические белки переносчики липидов

Члены семейства nsLTP могут вызывать ингаляционные симптомы (LTP в пыльце), а также от легкой до тяжелой форм пищевой аллергии. Аллергены nsLTP можно найти в пыльце деревьев и сорняков, а также во многих растительных продуктах и латексе. Ингаляционные симптомы проявляются как в форме аллергического риноконъюнктивита и / или аллергической астмы. Пищевые аллергены nsLTP могут вызывать как легкие, так и тяжелые формы аллергии. nsLTPs устойчивы к нагреванию и пищеварению.

#### Запасные белки (SP)

Члены семейства запасных белков способны вызывать от легких до очень серьезных аллергических реакций. Аллергены этих семейств можно найти в бобовых, орехах и семенах. Запасные белки устойчивы к нагреванию и пищеварению. Семейства аллергенов запасных белков включают 2S альбумины, 7 / 8S и 11S глобулины.

#### Растительные дефензины (PD)

Члены семейства растительные дефензины (PD) могут вызывать ингаляционные симптомы. Аллергены PD были выявлены в арахисе и пыльце сорняков. Самый выдающийся член этого семейства, Art v 1 из пыльцы полыни, служит маркером для назначения АСИТ, если присутствуют соответствующие симптомы.

### Пыльца сорняков

#### Полынь

Обнаружена сенсибилизация к пыльце полыни. Аллергические симптомы, связанные с этим источником аллергена, варьируются от аллергического риноконъюнктивита до аллергической астмы.

Art v 1 входит в семейство аллергенов Растительных дефензинов. Степень перекрестной реакции между членами этого семейства является умеренной (например, Amb a 4 от амброзии). Art v 1 является главным аллергеном пыльцы полыни и служит маркером для АСИТ, если есть соответствующие клинические симптомы.

Этиотропное лечение возможно с помощью АСИТ - Art v 1 служит маркером для АСИТ, если есть соответствующие клинические симптомы. Симптоматическое лечение включает антигистаминные и кортикостероиды в различных формах (таблетки, спрей).

#### Постенница

Обнаружена сенсибилизация к Постеннице. Аллергические симптомы, связанные с этим источником аллергена, варьируются от аллергического риноконъюнктивита до аллергической астмы.

Par j 2 входит в семейство аллергенов nsLTP. Степень перекрестной реакции для большинства других членов этой семьи можно считать низкой. Par j 2 - это высокоспецифичный маркер для сенсибилизации настенница.

Этиотропное лечение возможно с помощью АСИТ - Par j 2 служит маркером для АСИТ, если есть соответствующие клинические симптомы. Симптоматическое лечение включает антигистаминные и кортикостероиды в различных формах (таблетки, спрей).

## Пушистые животные

### Кот

Обнаружена сенсibilизация к кошке. Аллергические симптомы, связанные с этим источником аллергена, варьируются от аллергического риноконъюнктивита до аллергической астмы.

Fel d 1 входит в семейство аллергенов Утероглобина (UG) и является маркером истинной аллергии на кошек. Fel d 1 также служит маркером для АСИТ, если присутствуют соответствующие клинические симптомы. Степень перекрестной реактивности между Fel d 1 и другими членами семейства аллергенов UG является умеренной (например, Can f Fel d 1 like, как у собаки).

Если избегание контакта с кошками невозможно, можно назначить АСИТ. Симптоматическое лечение включает в себя антигистаминные препараты, а также кортикостероиды в различных формах (таблетки, спрей). Избегание аллергена настоятельно рекомендуется.

## Специи

### Горчица

Обнаружена чувствительность к семенам горчицы. Аллергические симптомы, связанные с семенами горчицы, варьируются от орального аллергического синдрома до анафилаксии.

Sin a 1 - это белок хранения (2S альбумин), связанный с клиническими реакциями до анафилаксии. Степень перекрестной реактивности между белками хранения с горчичного семени и белками хранения из бобовых, орехов и семян низкая до умеренной. Важность этих перекрестных реакций должна быть проанализирована на клиническом уровне. Sin a 1 устойчив к нагреванию и пищеварению.

Включите обширную подготовку пациентов по мерам предотвращения и применения набора для неотложной помощи (включая автоинжектор адреналина).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАВЕН - ЭТО ИНСТРУМЕНТ, ПОМОГАЮЩИЙ ВРАЧУ В ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИИ И В ПОНИМАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕСТОВ. ТЕСТЫ IN VITRO ПОКАЗЫВАЮТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО К ОСОБЫМ АЛЛЕРГЕНАМ. ДИАГНОЗ ДОЛЖЕН ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ.