

BZ04 - Brustkrebszentrum: OAS und DFS

Auf Basis der Anlage EB Version G3.1

Patientenkollektiv	alle Primärfälle lt. Erhebungsbogen für Brustkrebszentren
Filterkriterien	"Datum der ersten Histologie": Datumsbereich von/bis
Datumsbezug	Datum der frühesten Histologie
Ausgabe	Bei Diagrammen wird ein Diagramm mit separaten Datenreihen pro pT-Stadiengruppe (pTis, pT0, pT1 pT4) und eine Gesamtangabe ausgegeben. Bei Tabellen eine Zeile pro pT-Stadiengruppe und eine Gesamtangabe. Die Stadiengruppen enthalten jeweils die weiteren Sub-Unterteilungen, d.h. pT1a, pT1b und pT1c gehören beispielsweise zur Gruppe pT1. Bei Patientinnen mit bilateralem Ma-Ca wird der relevante Fall nach folgenden Kritieren bestimmt: siehe Auswertung BZ05 Anmerkung 1: Prüfkriterien für bilaterale Fälle gemäß Vorgabe OnkoZert Alle Ereignisse werden seitenunabhängig betrachtet (Beispiel: Primärtumor links, Rezidiv rechts)
Anmerkungen	 Ebenso wird bei bilateralem Mammakarzinom jede Brustseite als ein Fall (entspricht einer Zeile) gezählt, d.h. es erfolgt eine Seitenzuordnung von Tumorstatus, Eingriff und Histologie. Rezidive werden innerhalb einer Erkrankung unabhängig von der Seite zugeordnet. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel '042_ende; Ereignis': Ist ein Tumorstatusformular angelegt, müssen dort die Felder "Anlass" UND "Datum der Sicherung" gefüllt sein. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel '042_ende; Ereignisfrei': Zur Erfüllung des Feldes muss entweder ein Abschlussformular ODER ein Tumorstatusformular ODER eine Nachsorgeformular dokumentiert sein.

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei
	Gesamtüberleben (OAS)					
041_ereignis		Patient verstorben 1			1	0
041_beginn	Auswertung BZ01	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen			
	Abschluss	Todesdatum	Inhalt anzeigen	Ereignis		
041_ende	Tumorstatus	Datum der Sicherung	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei		
	Nachsorge	Datum	,	Ç		

	Krankheitsfreies Überleben (DFS)						
042_ereignis		Rezidiv aufgetreten 1 0					
042_beginn	Auswertung BZ01	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen				
		Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs				
042_ende	Tumorstatus Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass	Ereignis				
	Abschluss Tumorstatus Nachsorge	Todesdatum Datum der Sicherung Datum	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei			

Hilfetext BZ04

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei	
	Lokalrezidivfreies Überleben						
043_ereignis		Loka	alrezidiv aufgetreten		1	0	
043_beginn	Auswertung BZ01	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen				
	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	Ereignis			
		bei Rezidiv:	Checkbox "lokal" o. "lokoregionäre Lymphknoten"				
043_ende		Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass				
	Abschluss	Todesdatum					
	Tumorstatus Nachsorge	Datum der Sicherung Datum	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei			

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei
	Fernmetastasenfreies Überleben					
044_ereignis		Fernm	netastasen aufgetreten		1	0
044_beginn	Auswertung BZ01	Bezugsdatum	Inhalt anzeigen			
	Tumorstatus Datum der Sicherur	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	Ereignis		
		bei Rezidiv:	Checkbox "Metastasen"			
044_ende		Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass			
	Abschluss	Todesdatum				
	Tumorstatus	Datum der Sicherung	zeitlich spätestes Datum	Ereignisfrei		
	Nachsorge	Datum				

Überleben ab Progression (PDS)						
045_ereignis		Patient verstorben 1 0				
		Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs			
045_beginn	Tumorstatus	Datum der Sicherung	frühestes Sicherungsdatum für diesen Anlass	wenn vorhanden		
	Abschluss	Todesdatum	Inhalt anzeigen	Ereignis		
045_ende	Tumorstatus	Datum der Sicherung	- citlish an itaataa Datum	Ereignisfrei		
	Nachsorge	Datum zeitlich spätestes Datum		Ereignistrei		

Hilfetext BZ04

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Ereignis tritt ein	Ereignisfrei
Lost to follow up						
Anzahl	Abschluss	Grund des Abschlusses	Lost to follow up			
Gesamt	Anzahl aller Primärfallpatienten (nicht Fälle!)					
Anteil	in %					

CLINICAL RESEARCH • IT SOLUTIONS	Alcedis GmbH
Alcedis MED 4 - Auswertungen BZ04	
Titel	Brustkrebszentrum: OAS und DFS
Ausgabeformat	PDF
Patientenkollektiv	alle Primärfälle It. Erhebungsbogen für Brustkrebszentren (Version F2 vom 20.08.2012)
Filterkriterien	"Datum der ersten Histologie": Datumsbereich von/bis
Datumsbezug	Datum der frühesten Histologie
Ausgabe	Bei Diagrammen wird ein Diagramm mit separaten Datenreihen pro pT-Stadiengruppe (pTis, pT0, pT1 pT4) und eine Gesamtangabe ausgegeben. Bei Tabellen eine Zeile pro pT-Stadiengruppe und eine Gesamtangabe. Die Stadiengruppen enthalten jeweils die weiteren Sub-Unterteilungen, d.h. pT1a, pT1b und pT1c gehören beispielsweise zur Gruppe pT1.
	Bei Patientinnen mit bilateralem Ma-Ca wird der relevante Fall nach folgenden Kritieren bestimmt:
	siehe Auswertung BZ05 Anmerkung 1: Prüfkriterien für bilaterale Fälle gemäß Vorgabe OnkoZert
	Alle Ereignisse werden seitenunabhängig betrachtet (Beispiel: Primärtumor links, Rezidiv rechts)

04.1 Gesamtüberleben (OAS)

EB-Nr. 10.8 (EB für Brustkrebszentren Version F2 vom 20.08.2012)

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm des Gesamtüberlebens.

Ereignis: Patient verstorben (d.h. Abschluss mit dokumentiertem Todesdatum)

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): Todesdatum (Formular Abschluss)

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei): zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

04.2 Krankheitsfreies Überleben (DFS)

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm der ereignisfreien Überlebenszeit.

Ereignis: Rezidiv aufgetreten (d.h. min ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" ist dokumentiert

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

oder Todesdatum (Formular Abschluss)

04.3 Lokalrezidivfreies Überleben

EB-Nr. 10.8 (EB für Brustkrebszentren Version F2 vom 20.08.2012)

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm der lokalrezidivfreien Überlebenszeit.

Ereignis: Lokalrezidiv aufgetreten (d.h. min. ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" sowie Angabe
"bei Rezidiv: lokal" oder/und "bei Rezidiv: lokoregionäre Lymphknoten" ist dokumentiert)

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

oder Todesdatum (Formular Abschluss)

04.4 Fernmetastasenfreies Überleben

EB-Nr. 10.8 (EB für Brustkrebszentren Version F2 vom 20.08.2012)

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm der fernmetastasenfreien Überlebenszeit.

Ereignis: Fernmetastasen aufgetreten (d.h. min. ein Tumorstatus mit Anlass "n. Rezidiv" sowie

Angabe "bei Rezidiv: Metastasen" ist dokumentiert)

Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt): Bezugsdatum (s.o.)

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): frühestes Sicherungsdatum eines Tumorstatus, auf den die Ereignis-Kriterien zutreffen zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

oder Todesdatum (Formular Abschluss)

04.5 Überleben ab Progression/Rezidiv (PDS)

EB-Nr. 10.8 (EB für Brustkrebszentren Version F2 vom 20.08.2012)

Gesamtangabe, nicht nach pT unterteilt

Darstellung: Kaplan-Meier-Diagramm des Gesamtüberlebens ab Rezidiv/Progress-Datum.

Patientenkollektiv: nur Patienten, für die ein Beginn-Zeitpunkt (s.u.) existiert.

Ereignis: Patient verstorben (d.h. Abschluss mit dokumentiertem Todesdatum) **Dauer-Berechnung (Beginn-Zeitpunkt):** identisch mit dem "End-Zeitpunkt Ereignis" aus Auswertung 04.2

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt Ereignis): Todesdatum (Formular Abschluss)

Dauer-Berechnung (End-Zeitpunkt ereignisfrei): zeitlich spätestes Datum aus Nachsorge oder Tumorstatus (hier: Datum der Sicherung)

04.6 Lost to follow up

EB-Nr. 10.10 (EB für Brustkrebszentren Version F2 vom 20.08.2012)

Gesamtangabe, nicht nach pT unterteilt

Darstellung: Anzahl und Anteil Patienten, die lost to follow up sind (Abschlussformular)