

Filterkriterien	Datum von-bis		
Helpfile	ja		
Inhalt	Primärfälle Hauttumore		
Basis-Kriterien	Formular	Feld	Inhalt
	Erkrankung	Art der Erkrankung	Haut
	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C*
	Grundlage sind die Daten aus Auswertung HZ01.1 und HZ01.2 (= Bezugstabellen)		
	Anlässe (nicht Patienten!), bei denen eine der 3 folgenden Checkboxen angehakt ist, werden NICHT in der Auswertung berücksichtigt:		
	Tumorstatus	Beurteilung des Tumorstatus	Patient kommt nur zur Zweitmeinung
			Patient kommt nur zur Diagnosesicherung
Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum			
Anmerkungen	<p>1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel 'Invasives malignes Melanom mit AJCC IA-IV': Ist ein Tumorstatusformular angelegt, müssen dort die Felder "Anlass" UND "Hauptdiagnose" UND "AJCC" gefüllt sein.</p> <p>2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel 'Uvea, Konjunktiva, Schleimhaut': Zur Erfüllung des Feldes darf die Lokalisation entweder C69.4 (Uvea) ODER C69.0 (Konjunktiva) ODER einer der Codes für Schleimhaut (C00.3, C00.4, C00.5, C03.0, C03.1, C03.9, C06.0, C30.0) sein.</p> <p>Jeder Fall darf maximal einmal gezählt werden.</p> <p>Sind die Voraussetzungen für die Erfassung in mehreren Kategorien erfüllt, werden die Felder entsprechend folgender Priorität befüllt:</p> <p>Prio 1: Feld 12</p> <p>Prio 2: Feld 1-9</p> <p>Prio 3: Felder 10 und 11</p>		

Primärfälle Hauttumoren Automatischer Übertrag "Anzahl /Zähler /Nenner" in den Kennzahlenbogen	IA	IB	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IV	Tx, N*, ohne M1	Tx, Nx, M1	Uvea, Konjunktiva, Schleimhaut	nicht zuzu- ordnen	Gesamt
Invasive maligne Melanome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Epitheliale Tumoren (exclusive in-situ)														14
Kutane Lymphome und anderen seltenen, malignen Hauttumoren (Angiosarkom, Merkel, DFSP usw.)														15
Anzahl Primärfälle														

Feldinhalt	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
Invasive maligne Melanome mit AJCC IA-IV (Felder 1-9)	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor
	mit invasivem malignen Melanom		Hauptdiagnose	C43*
			Morphologie	NICHT 8247/3 o. 9120/3 o. 8832/3 o. 8833/3
	und AJCC-Stadium IA-IV		AJCC	IA, IB, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IV

Feldinhalt	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
Invasive maligne Melanome mit Tx, N*, ohne M1 (Feld 10)	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor
	mit invasivem malignen Melanom		Hauptdiagnose	C43*
			Morphologie	NICHT 8247/3 o. 9120/3 o. 8832/3 o. 8833/3
	mit einer Tumorformel bestehend aus Tx, N+, M0		T	TX
			N	N1-3
			M	M0
Invasive maligne Melanome mit Tx, Nx, M1 (Feld 11)	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor
	mit invasivem malignen Melanom		Hauptdiagnose	C43*
			Morphologie	NICHT 8247/3 o. 9120/3 o. 8832/3 o. 8833/3
	mit einer Tumorformel bestehend aus Tx, Nx, M1		T	TX
			N	NX
			M	M1*
Uvea, Konjunktiva, Schleimhaut (Feld 12)	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor
	mit invasivem malignen Melanom		Hauptdiagnose	C43*
			Morphologie	NICHT 8247/3 o. 9120/3 o. 8832/3 o. 8833/3
	mit Lokalisation "Uvea" oder "Konjunktiva" oder "Schleimhaut"		Lokalisation	C69.4
				C69.0
				C00.3, C00.4, C00.5, C03.0, C03.1, C03.9, C06.0, C30.0
nicht zuzuordnen (Feld 13)	Alle invasiven malignen Melanome, die nicht in einer der obengenannten Kategorien zugeordnet werden können			

Feldinhalt	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
Epitheliale Tumoren (exclusive in-situ) (Feld 14)	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor
	mit epithlialem Tumor		Hauptdiagnose	C44*
			Morphologie	805*/3 bis einschl. 811*/3 (alle mit /3 endend)

Kutane Lymphome und anderen seltenen, malignen Hauttumoren (Angiosarkom, Merkel, DFSP usw.) (Feld 15)	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor
	mit seltenen Hauttumoren		Hauptdiagnose	C*
			Morphologie	8247/3 o. 9120/3 o. 8832/3 o. 8833/3

Caption		Basisdaten Haut (zur Auswertungsmatrix Onkoziert)	
Format		xls	
Preselection		Datum von-bis	
Helpfile		ja	
Inhalt:		Primärfälle Hauttumore	
Basiskriterien		<p>Art der Erkrankung ist Haut Alle Erkrankungen mit Diagnose beginnend mit C* (Tumorstatus mit Anlass "Beurteilung des Primärtumors" mit Sicherungsgrad "endgültig"; falls nicht vorhanden: zeitlich neuester "vorläufig")</p> <p>Patienten, bei denen im Formular des relevanten "Tumorstatus" folgendes ausgewählt ist, werden nicht gezählt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patient kommt nur zur Diagnosesicherung - Patient kommt nur zur Zweitmeinung - Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum <p>Grundlage sind die Daten aus Auswertung HZ01.1 und HZ01.2 (= Bezugstabellen)</p>	
Hinweise zur AJCC-Berechnung		<p>Wenn vorhanden "AJCC" mit den Bedingungen: Tumorstatus mit Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum</p> <p>Wenn Feld 'AJCC' aus HZ01 nicht gefüllt ist, dann "AJCC prätherapeutisch" verwenden, mit den Bedingungen: In der Tumorklassifikation darf kein "y" oder "yr" als Präfix ausgewählt sein und Datum des Tumorstatus liegt vor dem ersten Datum einer Therapie oder eines Eingriff bei dem mind. eine der Checkboxes aus dem Block "Resektion" ausgewählt wurde.</p> <p>Bei mehreren Möglichkeiten Tumorstatus mit dem neuesten Datum nehmen</p> <p>Ist kein AJCC angegeben, wird es aus dem TNM gemäß Anlage "hz01.1_fs_rpt_td_a01" berechnet.</p>	
Allgemeine Information		<p>Jeder Fall darf maximal einmal gezählt werden.</p> <p>Sind die Voraussetzungen für die Erfassung in mehreren Kategorien erfüllt, werden die Felder entsprechend folgender Priorität befüllt:</p> <p>Prio 1: Feld 12 Prio 2: Feld 1-9 Prio 3: Felder 10 und 11</p>	
Nummer	Spaltenname	Spalteninhalt	Bemerkungen
1	Invasive maligne Melanome und IA	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IA	
2	Invasive maligne Melanome und IB	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IB	
3	Invasive maligne Melanome und IIA	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IIA	
4	Invasive maligne Melanome und IIB	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IIB	
5	Invasive maligne Melanome und IIC	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IIC	
6	Invasive maligne Melanome und IIIA	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IIIA	
7	Invasive maligne Melanome und IIIB	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IIIB	
8	Invasive maligne Melanome und IIIC	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IIIC	
9	Invasive maligne Melanome und IV	'Primärfall' = 1 UND "Invasives malignes Melanom = 1 UND 'AJCC' = IV	

10	Invasive maligne Melanome und Tx, N+ ohne M1	'Primärfall' = 1 UND 'Invasives malignes Melanom = 1 UND 'T' = X UND ['N' = 1 ODER 'N' = 1a ODER 'N' = 1b ODER 'N' = 2 ODER 'N' = 2a ODER 'N' = 2b ODER 'N' = 2c ODER 'N' = 3] UND 'M' = 0	pN(sn) wird auch akzeptiert!
11	Invasive maligne Melanome und Tx, Nx, M1	'Primärfall' = 1 UND 'Invasives malignes Melanom = 1 UND 'T' = X UND 'N' = X UND 'M' = 1*	pN(sn) wird auch akzeptiert!
12	Invasive maligne Melanome und Uvea, Konjunktiva, Schleimhaut	'Primärfall' = 1 UND 'Invasives malignes Melanom = 1 UND ['Uvea' = 1 ODER 'Konjunktiva' = 1 ODER 'Schleimhaut' = 1]	
13	Invasive Melanome und nicht zuzuordnen	'Primärfall' = 1 UND 'Invasives malignes Melanom = 1 UND nicht in eine der oben genannten Kategorien (Felder 1-12) eingeordnet	
14	Epitheliale Tumore (exclusive in-situ)	'Primärfall' = 1 UND 'Epithelialer Tumor = 1	
15	Kutane Lymphome und andere seltene, maligne Hauttumore (Angiosarkom, Merkel, DFSP, usw.)	'Primärfall' = 1 UND Seltene Hauttumore = 1	