

LZ02 - Kennzahlenbogen Kopf-Hals-Tumoren

Anlage EB Version E3.1

Basis-Kriterien	Grundlage sind die Daten aus Auswertung LZ01.1 und LZ01.2 (Bezugstabellen)
Filterkriterien	"Bezugsjahr ": Dropdown mit allen Jahren, in denen ein Bezugsdatum lt. Auswertung LZ01.1 existiert
Datumsbezug	je nach Bezugstabelle werden die Bezugsdaten entsprechend der Auswertungen LZ01.1 oder LZ01.2 verwendet
Hinweise	<p>1. Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners</p> <p>Für die Verwendung des UICC-Stadiums gilt: Falls 'UICC gilt nach neoadjuvanter Therapie' = 0: Entnahme aus der Spalte "UICC" der Auswertung lz01.1 Falls 'UICC gilt nach neoadjuvanter Therapie' = 1, dann den Wert aus der Spalte "UICC prätherapeutisch" der lz01.1 nehmen</p> <p>2. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel Kennzahl 2a: Ist ein Konferenzformular angelegt, müssen dort die Felder "Konferenz" UND "Art der Besprechung" gefüllt sein.</p> <p>3. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel Kennzahl 2a: Zur Erfüllung des Zählers muss entweder ein Konferenzformular ODER ein Therapieplanformular dokumentiert sein.</p>

OnkoZert						AlcedisMED			
Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
1	1.2.1	Primärfälle des LZ	Siehe Sollvorgabe	Anzahl	Gesamtzahl der Primärfälle des LZ (Definition Primärfall: EB 1.2.1)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			

2a	1.2.4	Prätherapeutische Tumorkonferenz	Möglichst häufig prätherapeutische Vorstellung	Nenner	Primärfälle des LZ (= Kennzahl 1)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Primärfälle, die in der prätherapeutischen Konferenz vorgestellt wurden	Pat., die in einer prätherapeutischen Tumorkonferenz vorgestellt wurden	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung	Tumorkonferenz
								Zeitpunkt der Therapieentscheidung	prätherapeutisch
							Konferenz	Konferenz	<i>Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen</i>
								Art der Besprechung	prätherapeutisch

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
2b	1.2.5	Vorstellung neu aufgetretener Rezidive u/o Fernmetastasen nach vorheriger kurativer Behandlung in Tumorkonferenz	Möglichst häufig Vorstellung in der Tumorkonferenz	Nenner	Patienten mit neuauftretendem Rezidiv u/o Fernmetastasen nach vorheriger kurativer Behandlung	Alle Patienten mit Rezidiv (gibt es mehr als 1 Rezidiv im Kalenderjahr und Seite, wird dasjenige mit dem frühesten Datum der Sicherung betrachtet),	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs
						die bereits in der Primärsituation Zentrumsfall waren	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor* (*siehe Primärfallkriterien in LZ01.1)
						und kurativ behandelt wurden	und es ist mind. 1 der folgenden Formulare dokumentiert, in denen bei "planende Einrichtung" bzw. "durchführende Einrichtung" die eigene Organisation dokumentiert ist:		
							Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors
							Systemische Therapie	Therapeutische Intention	enthält das Wort "kurativ"
							Strahlentherapie		
							Sonstige Therapie		
						Therapieplan	Intention der Gesamttherapie	enthält das Wort "kurativ"	
				Zähler	Patienten mit neuauftretendem Rezidiv u/o Fernmetastasen nach vorheriger kurativer Behandlung, die in TK vorgestellt wurden	Pat., die in einer Tumorkonferenz vorgestellt wurden	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung	Tumorkonferenz
								Zeitpunkt der Therapieentscheidung	prätherapeutisch o. postoperativ/ posttherapeutisch
							Konferenz	Konferenz	Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen
								Art der Besprechung	prätherapeutisch o. posttherapeutisch

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
3	1.2.6	Tumorkonferenz nach operativer Therapie von Primärfällen Stad. IB-IIIIB	Möglichst häufig Vorstellung von Primärfällen im Stad. IB-IIIIB in Tumorkonferenz nach operativer Therapie	Nenner	Primärfälle mit Stad. IB-IIIIB nach operativer Therapie	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Primärfälle mit Stad. IB-IIIIB nach operativer Therapie, die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	Pat., die in einer postoperativen Tumorkonferenz vorgestellt wurden	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung	Tumorkonferenz
								Zeitpunkt der Therapieentscheidung	postoperativ/ posttherapeutisch
							Konferenz	Konferenz	Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen
								Art der Besprechung	posttherapeutisch

4	1.4.2	Psychoonkologische Betreuung	Möglichst hohe Rate an Patienten, die eine psychoonkologische Beratung erhalten haben	Nenner	Primärfälle des LZ (= Kennzahl 1) + Patienten mit neu aufgetretenem Rezidiv u/o Fernmetastasen nach vorheriger kurativer Behandlung	automatischer Übertrag aus den Basisdaten + Nenner der Kennzahl 2b			
				Zähler	Patienten, die stationär oder ambulant, psychoonkologisch betreut wurden (Gesprächsdauer ≥ 25 Min.)	Patienten mit psychoonkologischer Betreuung	Beratung und Betreuung	psychoonkologische Betreuung erfolgt	ja
								Dauer des psychoonkologischen Gesprächs	≥ 25 Min.

5	1.5.2	Beratung Sozialdienst	Möglichst hohe Rate an Patienten, die durch den Sozialdienst beraten wurden	Nenner	Primärfälle des LZ (= Kennzahl 1) + Patienten mit neu aufgetretenem Rezidiv u/o Fernmetastasen nach vorheriger kurativer Behandlung	automatischer Übertrag aus den Basisdaten + Nenner der Kennzahl 2b			
				Zähler	Patienten, die stationär oder ambulant durch den Sozialdienst beraten wurden	Patienten, die eine Beratung durch den Sozialdienst erhalten haben	Beratung und Betreuung	Beratung durch den Sozialdienst erfolgt	ja

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
6	1.7.5	Studienteilnahme	Einbringen von möglichst vielen Pat. in Studien	Nenner	Primärfälle des LZ (= Kennzahl 1)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Patienten, die in eine Studie eingebracht wurden	Studienteilnahme im Kennzahlenjahr (Zähler ist unabhängig vom Nenner, d.h. eine Studie wird gezählt, wenn das Studienbezugsdatum im Kennzahlenjahr liegt. Es können auch mehrere Studien pro Jahr gezählt werden)	Studienteilnahme	Datum der Einverständniserklärung Beginndatum der Studie	Datum

7	2.2.3	Flexible Bronchoskopie	Siehe Sollvorgabe	Anzahl	Flexible Bronchoskopien je Leistungserbringer	Alle Pat., die eine flexible Bronchoskopie erhalten haben	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. 1 OPS-Codes aus dem Bereich 1-620.0* oder 8-100.4 oder 1-e24.* oder 1-e25.*
---	-------	------------------------	-------------------	--------	---	---	--------------	----------------------	---

8	2.2.3	Interventionelle bronchologische Eingriffe (Thermische Verfahren u. Stenteinlage)	Siehe Sollvorgabe	Anzahl	Interventionelle Eingriffe (Thermische Verfahren u. Stenteinlage) je Leistungserbringer	Anz. Thermisch endoskopische Verfahren	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS Code aus dem Bereich 5-339.2 oder 5-320.4
						Anz. endoskopische Stenteinlagen	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS Code aus dem Bereich 5-339.03, 5-339.04 oder 5-339.05

9	5.2.2	Lungenresektionen	Siehe Sollvorgabe	Anzahl	Primärfälle mit Lungenresektion pro Abteilung (OPS 5-323 bis 5-328, 6-stellig)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
---	-------	-------------------	-------------------	--------	--	---	--	--	--

10	5.2.2	Anteil Pneumektomien an Lungenresektionen	Möglichst wenige Pneumektomien bei Lungenresektionen	Nenner	Primärfälle mit Lungenresektion pro Abteilung (= Kennzahl 9)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Primärfälle mit Pneumektomien	Pat., die eine Pneumektomie erhalten haben	Eingriff	Resektion Maßnahmen beim Eingriff	Resektion des Primärtumors mind. 1 OPS-Code aus dem Bereich 5-327 bis 5-328

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
11	5.2.2	Anteil Broncho-/Angioplastische Operationen an Lungenresektionen	Möglichst viele Broncho-/Angioplastische OP's bei Lungenresektionen	Nenner	Primärfälle mit Lungenresektion pro Abteilung (= Kennzahl 9)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Primärfälle mit Broncho-/Angioplastischen Operationen	Pat., die eine broncho-/angioplast. OP erhalten haben	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors
								Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS-Code aus dem Bereich 5-324.22, 5-324.23 5-324.32, 5-324.33, 5-324.34 5-324.62 5-324.a2, 5-324a3, 5-324.a4 5-324.b2, 5-324.b3, 5-324.b4, 5-324.x2, 5-324.x3, 5-324.x4, 5-325.1*, 5-325.2*, 5-325.3*, 5-325.6*, 5-325.7*, 5-325.8*
12	5.2.5	30d-Letalität nach Resektionen	Möglichst niedrige Rate an post-op verstorbenen Pat. nach Resektion	Nenner	Primärfälle mit Lungenresektion pro Abteilung (= Kennzahl 9)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Postoperativ verstorbene Patienten nach Resektion innerhalb von 30d	Pat., bei denen zwischen dem Datum der Primär-Op	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors
						und dem Todesdatum max. 30 Tage liegen.	Abschluss	Todesdatum	Datum vorhanden
13	5.2.5	Postoperative Bronchusstumpf-/Anastomosen-insuffizienz	Postoperative Bronchusstumpf-/Anastomosen-insuffizienz	Nenner	Primärfälle mit Lungenresektion pro Abteilung (= Kennzahl 9)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Postoperative Bronchusstumpf-/Anastomoseninsuff.	Pat. mit Anastomose-insuffizienz	Komplikation	Komplikation	"Bronchusstumpfsinsuffizienz" o. "Nahtdehiszenz oberflächlich" o. "Nahtdehiszenz tief" o. "Anastomoseninsuffizienz"
14	5.2.5	Revisionsoperationen	Möglichst niedrige Rate an Revisions-operationen	Nenner	Primärfälle mit Lungenresektion pro Abteilung (= Kennzahl 9)	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Revisionsoperationen infolge von perioperativen Komplikationen	Revisions-OP innerhalb von 90 Tagen erforderlich	Komplikation	aufgrund welchen Eingriffs	DD-Eintrag entspricht dem Eingriff mit "Resektion des Primärtumors"
								Revisionsoperation erforderlich	ja
						Zeitdifferenz zwischen Datum des Eingriffs und Datum der Komplikation: ≤ 90 Tage			

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
15	5.2.5	Lokale R0-Resektionen im Stadium IA/B u. IIA/B	Möglichst hohe Rate an lokalen R0-Resektionen	Nenner	Operierte Primärfälle Patienten im Stadium IA/B u. IIA/B	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Primärfälle mit lokalen R0-Resektionen im Stadium IA/B u. IIA/B nach Abschluss der operativen Therapie	Lokale R0-Resektion	Tumorstatus	R (lokal)	R0
16	5.2.5	Lokale R0-Resektionen im Stadium IIIA/B	Möglichst hohe Rate an lokalen R0-Resektionen	Nenner	Operierte Primärfälle im Stadium IIIA/B	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
				Zähler	Primärfälle mit lokalen R0-Resektionen im Stadium IIIA/B nach Abschluss der operativen Therapie	Lokale R0-Resektion	Tumorstatus	R (lokal)	R0
17	7.5	Thorakale Bestrahlungen	Siehe Sollvorgabe	Anzahl	Thorakale Bestrahlungen (nicht ausschließlich auf Primärfälle bezogen)	Anzahl aller thorakalen Bestrahlungen im Kennzahlenjahr	Strahlentherapie	Lokalisation	"Primärtumorregion" o. "Brustwand rechts" o. "Brustwand links" o. "Mediastinum" o. "regionäre Lymphabflusswege" o. "Knochen" o. "Sonstige (mit Ziel C34*, C38* o. C39*)"
18	8.1	Pathologische Begutachtungen	Siehe Sollvorgabe	Anzahl	Begutachtete maligne Lungenfälle	Alle Fälle, bei denen entweder das Datum einer präop. Histologie oder das Datum einer postop. Histologie vorhanden ist.	Histologie	Befunddatum	<i>frühestes Datum</i>
							Histologie	Art	Befundung von Biopsie-Gewebe
							Histologie	Befunddatum	<i>frühestes Datum</i>
							Histologie	Art	Befundung von OP-Gewebe

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
19	1.2.11 (LL QI 3)	Adjuvante Cisplatinhaltige Chemotherapie Stad. II- IIIA1/2	Möglichst häufig adjuvante Cisplatinhaltige Chth bei R0- und LK-resezierten NSCLC- Primärfällen Stad. II-IIIA1/2	Nenner	R0- und LK-resezierten NSCLC-Primärfälle Stad. II-IIIA1/2	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor* (*siehe Primärfallkriterien in LZ01.1)
						mit NSCLC		Morphologie	<i>Morphologie entspricht NICHT 8240*-8249* (neuroendokrine Tumore) und NICHT 8041* - 8045* (kleinzelliges Karzinom)</i>
						und UICC IIA-III A2,		UICC	IIA, IIB, IIIA1 o. IIIA2
						bei denen Lymphknoten entfernt wurden		LK Anzahl entfernt	> 0
						und die einen R0- Resektionsstatus haben.		R	R0
				Zähler	Cisplatinhaltigen Chemoth. bei R0- und LK-resezierten NSCLC-Primärfälle Stad. II-IIIA1/2 mit ECOG 0/1	Pat. mit ECOG 0 o. 1,	Anamnese	ECOG	0 o. 1
						die eine adjuvante cisplatinhaltige Chemotherapie erhalten haben	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapeutische Intention	"adjuvant kurativ" o. "postoperativ palliativ"
							Vorlage Therapie	Therapieschema	<i>mit folgender Therapieart:</i>
								Therapieart	Chemotherapie
								Wirkstoff	Cisplatin

20	1.2.11 (LL QI 4)	Kombinierte Radiochemotherapie im Stad. IIIA4/IIIB	Möglichst häufig komb. Radiochth. bei NSCLC- Primärfällen Stad. IIIA4/IIIB	Nenner	NSCLC-Primärfälle Stad. IIIA4/IIIB	Alle Primärfälle	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor* (*siehe Primärfallkriterien in LZ01.1)
						mit NSCLC		Morphologie	<i>Morphologie entspricht NICHT 8240*-8249* (neuroendokrine Tumore) und NICHT 8041* - 8045* (kleinzelliges Karzinom)</i>
						und prätherapeutischem UICC IIIA4 o. IIIB.		UICC	IIIA4 o. IIIB
				Zähler	Kombinierte Radiochemotherapien bei NSCLC-Primärfälle Stad. IIIA4/IIIB. mit ECOG 0/1	Pat. mit ECOG 0 o. 1,	Anamnese	ECOG	0 o. 1
						die eine kombinierte Radiochemotherapie erhalten haben.	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapieschema	<i>mit folgender Therapieart:</i>
							Vorlage Therapie	Therapieart	Chemo-/Radiotherapie

Alcedis MED 4 - Auswertung LZ02

Titel LZ02 - Erhebungsbogen für Lungenkrebszentren: Kennzahlenbogen (Version E2.2 vom 12.01.2015)				
Ausgabeformat RTF				
Basis-Kriterien Grundlage sind die Daten aus Auswertung LZ01.1 und LZ01.2 (Bezugstabellen)				
Filterkriterien "Bezugsjahr ": Dropdown mit allen Jahren, in denen ein Bezugsdatum lt. Auswertung LZ01.1 existiert				
Datumsbezug je nach Bezugstabelle werden die Bezugsdaten entsprechend der Auswertungen LZ01.1 oder LZ01.2 verwendet				
Hinweise Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners Für die Verwendung des UICC-Stadiums gilt: Falls 'UICC gilt nach neoadjuvanter Therapie' = 0: Entnahme aus der Spalte "UICC" der Auswertung LZ01.1 Falls 'UICC gilt nach neoadjuvanter Therapie' = 1, dann den Wert aus der Spalte "UICC prätherapeutisch" der LZ01.1 nehmen				
Kennzahl	Parameter	Bezugs- tabelle	Felder aus Bezugstabelle	Anmerkungen
1	Anzahl	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV]	UICC-Stadium: siehe Hinweise Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-21
2.a)	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV]	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-21
2.a)	Zähler	LZ01.1	'präth. Konferenz' = 1	
2.b)	Nenner	LZ01.1	'Anlass' = Beurteilung n. Rezidiv UND zu dem Patienten gibt es einen dokumentierten Anlass "Primärtumor" mit "Primärfall" = 1 und "Kurative Therapie erhalten" = 1 IN WORTEN: der Patient war schon mal Primärfall mit min. einer kurativen Therapie und nun gibt es ein Rezidiv Bitte beachten: gibt es mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr pro Erkrankung und Seite, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen	Die Behandlung des Primärtumors muss im Zentrum stattgefunden haben -> sollte über die Basiskriterien der LZ01 abgegriffen sein. Trotzdem: im Code prüfen!
2.b)	Zähler	LZ01.1	präth. UND/ODER postth. Konferenz = 1	
3	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB] UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 9-13
3	Zähler	LZ01.1	'postop. Konferenz' = 1	
4	Nenner	LZ01.1	['Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV]] ODER 'Anlass' = Beurteilung n. Rezidiv UND zu dem Patienten gibt es einen dokumentierten Anlass "Primärtumor" mit "Primärfall" = 1 und "Kurative Therapie erhalten" = 1 IN WORTEN: der Patient war schon mal Primärfall mit min. einer kurativen Therapie und nun gibt es ein Rezidiv Bitte beachten: gibt es mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr pro Erkrankung und Seite, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen]	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-21 PLUS Nenner Kennzahl 2b
4	Zähler	LZ01.1	'psychoonk. Betreuung' = 1	
5	Nenner	LZ01.1	['Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV]] ODER 'Anlass' = Beurteilung n. Rezidiv UND zu dem Patienten gibt es einen dokumentierten Anlass "Primärtumor" mit "Primärfall" = 1 und "Kurative Therapie erhalten" = 1 IN WORTEN: der Patient war schon mal Primärfall mit min. einer kurativen Therapie und nun gibt es ein Rezidiv Bitte beachten: gibt es mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr pro Erkrankung und Seite, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen]	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-21 PLUS Nenner Kennzahl 2b
5	Zähler	LZ01.1	'Beratung Sozialdienst' = 1	
6	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV]	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-21
6	Zähler	LZ01.1	Studienteilnahme im Kennzahlenjahr (Zähler ist unabhängig vom Nenner, d.h eine Studie wird gezählt wenn das Studienbezugsdatum im Kennzahlenjahr liegt. Es können auch mehrere Studien pro Jahr gezählt werden)	
7	Anzahl	LZ01.1	Anz. flexible Bronchoskopie (Summe)	
8	Anzahl	LZ01.1	Anz. thermische endoskopische Verfahren (Summe) und Anz. Endoskopische Stenteinlagen	

Alcedis MED 4 - Auswertung LZ02

Titel	LZ02 - Erhebungsbogen für Lungenkrebszentren: Kennzahlenbogen (Version E2.2 vom 12.01.2015)			
Ausgabeformat	RTF			
Basis-Kriterien	Grundlage sind die Daten aus Auswertung LZ01.1 und LZ01.2 (Bezugstabellen)			
Filterkriterien	"Bezugsjahr ": Dropdown mit allen Jahren, in denen ein Bezugsdatum lt. Auswertung LZ01.1 existiert			
Datumsbezug	je nach Bezugstabelle werden die Bezugsdaten entsprechend der Auswertungen LZ01.1 oder LZ01.2 verwendet			
Hinweise	<p>Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners</p> <p>Für die Verwendung des UICC-Stadiums gilt: Falls 'UICC gilt nach neoadjuvanter Therapie' = 0: Entnahme aus der Spalte "UICC" der Auswertung LZ01.1 Falls 'UICC gilt nach neoadjuvanter Therapie' = 1, dann den Wert aus der Spalte "UICC prätherapeutisch" der LZ01.1 nehmen</p>			
Kennzahl	Parameter	Bezugs-tabelle	Felder aus Bezugstabelle	Anmerkungen
9	Anzahl	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV] UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-14
10	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV] UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-14
10	Zähler	LZ01.1	'Pneumektomie' = 1	
11	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV] UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-14
11	Zähler	LZ01.1	'broncho-/angioplast. OP' = 1	
12	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV] UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-14
12	Zähler	LZ01.1	Zeitdifferenz "Datum Primär-OP" bis Todesdatum 0 ... 30 Tage	
13	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV] UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-14
13	Zähler	LZ01.1	'Anastomoseninsuffizienz' = 1	
14	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB ODER 'UICC' = IV] UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-14
14	Zähler	LZ01.1	'Revisions-OP erforderlich' = 1	
15	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1 UND ['UICC' = IA ODER 'UICC' = IB ODER 'UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB]	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 8-11
15	Zähler	LZ01.1	'R (lokal)' = R0	
16	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND 'anatomische Lungenresektion durchgeführt' = 1 UND ['UICC' = IIIA* ODER 'UICC' = IIIB]	Automatischer Übertrag aus LZ07: Summe der Felder 12-13
16	Zähler	LZ01.1	'R (lokal)' = R0	
17	Anzahl	LZ01.1	Anzahl der 'Thorakale Bestrahlungen'	
18	Anzahl	LZ01.1	alle Fälle (nicht nur Primärfälle), bei denen "Datum präop. Histologie" nicht leer oder "Datum postop. Histologie" nicht leer	Auslegungshinweise von Onkozeit vom 22.11.2012: "unabhängig von Primärfallzahl"
19	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND 'NSCLC Patient' = 1 UND 'R' = R0 UND 'LK entfernt' > 0 UND ['UICC' = IIA ODER 'UICC' = IIB ODER 'UICC' = IIIA1 ODER 'UICC' = IIIA2]	
19	Zähler	LZ01.1	'adjuvante cisplatinhaltige Chemotherapie' = 1 UND ['ECOG' = 0 ODER 'ECOG' = 1]	
20	Nenner	LZ01.1	'Primärfall' = 1 UND 'NSCLC Patient' = 1 UND ['UICC 'prätherapeutisch' = IIIA4 ODER 'UICC 'prätherapeutisch' = IIIB]	
20	Zähler	LZ01.1	'kombinierte Radiochemotherapie' = 1 UND ['ECOG' = 0 ODER 'ECOG' = 1]	