| CLINICAL RESEARCH • IT SOLUTIONS | Alced | is GmbH | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Alcedis MED 4 - Au | ıswertur | ng BZ03 | | |
| Titel | BZ03- E | rgänzende Ausw | ertungen zum Erhebungsbogen | |
| Ausgabeformat | PDF | | | |
| Filterkriterien | "Datum | der ersten Histole | ogie": Datumsbereich von/bis | |
| Datumsbezug | Datum | der ersten Histolo | gie | |
| Hinweise | Daten v | verden teilweise a | lls Anzahl oder in Prozent darges | stellt. Patientenkollektiv basiert auf den Kritierien von Auswertung BZ01 |
| Titel der Tabellen | DKG EB Nr. | PatKollektiv | Zeilen-/Spaltennamen | Spezifikation |
| Dignität | | | Alle Fälle | Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv |
| | - | | in situ | ICD-O-3 endet auf /2 |
| | | | maligne | ICD-O-3 endet auf /3 |
| | | | sonstige | ICD-O-3 endet auf /0 oder /1 oder /6 oder /9 |
| | | | keine Angabe | kein ICD-O-3 dokumentiert |
| pT-Stadium | - | | Alle Fälle | Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv |
| | | | Anzahl der jeweiligen | рТ |
| | | | Tumoreinteilung (vgl. | |
| | | | Arbeitsblatt "TNM") | |
| pN-Stadium | - | | Alle Fälle | |
| | | | Anzahl der jeweiligen | pN |
| | | | Tumoreinteilung (vgl. | |
| | | | Arbeitsblatt "TNM") | |
| M-Stadium | - | | Alle Fälle | |
| | | | Anzahl der jeweiligen | M |
| | | | Tumoreinteilung (vgl. | |
| | | | Arbeitsblatt "TNM") | |
| Grading | - | | Alle Fälle | |
| | | | Anzahl des jeweiligen | G |
| | | | Gradingstadiums (vgl. | |
| 0 11 1 - 1 - 1 | 4 . | | Arbeitsblatt "TNM") | |
| Sentinelnode-Biopsie (Szintigraphie) | 4.4 | | Alle Sentinel Node Biopsien | Alle dokumentierten SLN-Biopsien |
| | | | Sentinel Node Biopsie | Markierung mit Technetium-99 |
| | | | (Szintigraphie) | |

| Titel der Tabellen | DKG EB Nr. | PatKollektiv | Zeilen-/Spaltennamen | Spezifikation |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nachweis Detektionsrate | 4.5 | | Alle Sentinel Node Biopsien | Alle dokumentierten SLN-Biopsien |
| | | | Alle befallenen SLN | Anzahl Histologien mit befallenen SLK (Histo. Bezieht sich auf entsprechenden Eingriff) Wert um 1 erhöhen |
| | | | Anteil | |
| | | | Sentinel Node Biopsie (Szintigraphie) | Anzahl aller SLN Biopsien und Art der Markierung ist "Technetium-99" |
| | | | befallene SLN nach | Anzahl Histologien mit befallenen SLK (Histo. Bezieht sich auf |
| | | | Szintigraphie | entsprechenden Eingriff) Wert um 1 erhöhen |
| | | | Anteil | |
| | | | Sentinel Node Biopsie (Blau- | Anzahl aller SLN Biopsien und Art der Markierung ist "Blau-Markierung" |
| | | | Markierung) | |
| | | | detektierte SLN nach Blau- | Anzahl Histologien mit befallenen SLK (Histo. Bezieht sich auf |
| | | | Markierung | entsprechenden Eingriff) Wert um 1 erhöhen |
| Nodalstatus | 5.2.14 | Diagnose C50* Anz. Ops >=1 | Nodalstatus bestimmt | Anzahl aller Fälle mit dokumentiertem pN wobei pN ungleich NX oder leer ist |
| | | | SLNE durchgeführt | Anzahl aller Fälle bei denen SLN entfernt > 0 ist |
| | | | SLNE positiv oder nicht | Anzahl SLN befallen > 0 oder SLN entfernt = 0 |
| | | | Anzahl Axilladissektionen | Anzahl dokumentierter Axilladissektionen |
| | | | Axilladissektion >=10LK | Anzahl dokumentierter Axilladissektionen und |
| | | | | referenzierendem Histo Formular "lk_entf" Feld >= 10 |
| Resektionsstadium | 5.2.18 | | Alle R0 | Anzahl aller Fälle mit R (lokal) = 0 |
| | | | Alle R1 | Anzahl aller Fälle mit R (lokal) = 1 |

| Titel der Tabellen | DKG EB Nr. | PatKollektiv | Zeilen-/Spaltennamen | Spezifikation |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| R0 Resektion | | Primär OP = ja | Alle R0 | Anzahl aller Fälle mit R (lokal) = 0 |
| | | | R0 mit 1 Eingriff | Anzahl aller Fälle mit einer Operation <= Datum des Tumorstatus mit R (lokal) = 0. Endgültig, ansonsten vorläufig |
| | | | | Als Operation werden nur Eingriffe gezählt bei denen folgende Checkbox ausgewählt ist: |
| | | | | Resektione eines Primärtumors oder |
| | | | | Resektion eines Rezidivs oder |
| | | | | Nachresektion |
| | | | R0 mit 2 Eingriffen | Anzahl aller Fälle mit zwei Operation <= Datum des Tumorstatus mit R (lokal) = 0. Endgültig, ansonsten vorläufig |
| | | | R0 mit 3 Eingriffen | Anzahl aller Fälle mit drei Operation <= Datum des Tumorstatus mit R (lokal) = 0. Endgültig, ansonsten vorläufig |
| | | | R0 mit mehr als 3 Eingriffen | Anzahl aller Fälle mit mehr als drei Operation <= Datum des Tumorstatus mit R (lokal) = 0. Endgültig, ansonsten vorläufig |
| Qualifikation | 6.2.3 | alle im System | Alle Chemotherapien | Anzahl alle Chemotherapien pro durchführender Einrichtung |
| Behandlungseinheit/- partner | | dokumentierten | · | (Erkrankungsübergreifend) |
| eine Tabelle pro | | | Chemotherapien bei | Anzahl durchgeführter Chemotherapien bei Diagnose C50* oder D05.1 oder |
| durchführende Einheit | | | Brustkrebs | D05.7 oder D05.9. pro durchführende Einrichtung. Diagnose kommt aus |
| | | | | beliebigem Tumorstatus in einer Brusterkrankung |
| Strahlentherapiedaten | 7.5 | | Patienten mit Strahlentherapie | Alle Patienten bei denen eine Strahlentherapie dokumentiert wurde |
| | | | | Alle Patienten bei denen die Einzeldosis dokumentiert wurde |
| | | | Einzeldosis (nach Gruppen) | Einzeldosis nach Dosisgruppen sortiert: vgl. bz03_fs_rpt_td_a01.pdf, Ausw. 4.1.1.3, jedoch ohne Jahresaufteilung, d.h. über den gesamten Filterzeitraum |
| | | | Patienten mit Strahlentherapie | Alle Patienten bei denen eine Boostdosis dokumentiert wurde |
| | | | Boostdosis (nach Gruppen) | Boostdosis nach Gruppen sortiert: vgl. bz03_fs_rpt_td_a01.pdf, Ausw. 4.1.1.2, jedoch ohne Jahresaufteilung, d.h. über den gesamten Filterzeitraum |
| | | | Patienten mit Strahlentherapie | Alle Patienten bei denen eine Gesamtherddosis dokumentiert wurde |
| | | | Gesamtherddosis (nach Gruppen) | Gesamtherddosis nach Gruppen sortiert : vgl. bz03_fs_rpt_td_a01.pdf Ausw. 4.1.1.1, jedoch ohne Jahresaufteilung, d.h. über den gesamten Filterzeitraum |

| Titel der Tabellen | DKG EB Nr. | PatKollektiv | Zeilen-/Spaltennamen | Spezifikation |
|---------------------------|---------------|--|-------------------------------|--|
| Schnellschnitt | 8.8 | intraop. Schnellschnitt | Alle Fälle mit Schnellschnitt | Anzahl aller Fälle gemäß Patientenkollektiv |
| | | | <= 30 Minuten | Anzahl der Fälle bei denen die "Zeit ab Versendung aus OP bis Durchsage des Ergebnisses" <= 30 Minuten ist |
| | | | > 30 Minuten | Anzahl der Fälle bei denen die "Zeit ab Versendung aus OP bis Durchsage des Ergebnisses" > 30 Minuten ist |
| Pathologiebericht | 8.14 | Histologie mit der Art "Befundung von OP-Gewebe" | Alle Histologien | Anzahl aller Histologien gemäß Patientenkollektiv |
| | | | Angabe pT und pN | Anzahl aller Histologien bei denen pT und pN angegeben wurden |
| | | | Angabe pM | Anzahl aller Histologien bei denen pM angegeben wurde |
| | | | Angabe Morphologie | Anzahl aller Histologien bei denen Morphologie angegeben wurde |
| | | | Angabe Grading | Anzahl aller Histologien bei denen G angegeben wurde |
| | | | Angabe L und V | Anzahl aller Histologien bei denen L und V angegeben wurde |
| | | | Angabe ER und PR | Anzahl aller Histologien bei denen ER und PR angegeben wurde |
| | | | Angabe Her-2-Status | Anzahl aller Histologien bei denen Her-2-Status angegeben wurde |
| Her-2-Status | 8.16 | | Anzahl Her2/neu | Anzahl aller Her2/neu Methoden: Tumorstatus "endgültig", alle Methoden |
| | | | Untersuchungen | außer PCR werden gezählt |
| | | | Her2/neu negativ | davon Anzahl und Anteil aller Her2/neu Werte = negativ |
| | | | Her2/neu = 1+ | davon Anzahl und Anteil aller Her2/neu Werte = 1+ |
| | | | Her2/neu = 2+ | davon Anzahl und Anteil aller Her2/neu Werte = 2+ |
| | | | Her2/neu = 3+ | davon Anzahl und Anteil aller Her2/neu Werte = 3+ |
| PrimärOP pro Operateur | 5.2.6 | Datum der | Gesamtzahl aller Operationen | Anzahl aller OP's pro Operateur gemäß Filterzeitraum |
| eine Zeile pro Operateur | | PrimärOP | als 1.Operateur | Anzahl aller OP's als 1. Operateur |
| Bezugsdatum ist in | | vorhanden | als 2. Operateur | Anzahl aller OP's als 2. Operateur |
| diesem Fall der | | | | Anzahl aller Primäroperationen OP's pro Operateur gemäß Filterzeitraum |
| ausgewählte Zeitraum | | Alle Fälle | • | |
| und nicht das | | | als 1.Operateur | Anzahl aller Primäroperationen OP's als 1. Operateur (PrimärOP) |
| Histologiedatum. | | | als 2. Operateur | Anzahl aller Primäroperationen OP's als 2. Operateur (PrimärOP) |
| D.h eine Operation soll | | | Gesamtzahl Rekonstruktionen | Anzahl aller OP's pro Operateur gemäß Filterzeitraum und OPS-Code im |
| z.B für 2012 auch gezählt | | | | Eingriff mit mind. einem der folgenden Codes: |
| werden, wenn dies der | | | | (5-883*, 5-885*, 5-886.*, 5-876.1-3, 5-877.0 , 5-889.2*-5*, 5-905.0a) |
| ausgewählte Zeitraum ist, | | | | (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| auch wenn der Patiente | | | als 1.Operateur | Anzahl als 1. Operateur bei Rekonstruktionen (Definition siehe oben) |
| Primärfall 2011 ist | | | als 2. Operateur | Anzahl als 2. Operateur bei Rekonstruktionen (Definition siehe oben) |

4.1 Sammelauswertung Therapien

Bezugszeitpunkt: Datum der Erstdiagnose (DKG-Standard)


Datum: beliebig


| | 4.1.1.1 Strahlentherapien - Gesamtdosis | | | | | | |
|-------|---|-----------|------------|------|----------------|--|--|
| Jahr | <50 Gy GHD | 50 Gy GHD | >50 Gy GHD | k.A. | Ant. 50 Gy GHD | | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | | |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,0% | | |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% | | |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | | |
| Summe | 0 | 0 | 5 | 7 | 0,0% | | |

| | 4.1.1.2 Strahlentherapien - Boostdosis | | | | | | |
|-------|--|-------|--------|------|------------|--|--|
| Jahr | <10 Gy | 10 Gy | >10 Gy | k.A. | Ant. 10 Gy | | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | | |
| 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | | |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,0% | | |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% | | |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | | |
| Summe | 0 | 2 | 5 | 5 | 16,7% | | |


| | 4.1.1.3 Strahlentherapien - Einzeldosis | | | | | | |
|-------|---|------------|---------|------|-----------------|--|--|
| Jahr | <1,8 Gy | 1,8-2,0 Gy | >2,0 Gy | k.A. | Ant. 1,7-2,0 Gy | | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | | |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,0% | | |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% | | |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | | |
| Summe | 0 | 0 | 5 | 7 | 0,0% | | |


| 4.1.2.1 geplante Strahlentherapien | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------|--------|--|
| Jahr | alle Fälle | Fälle mit gepl. Strahlenth. | Anteil | Pat. verweigert | Anteil | |
| 2005 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
| 2006 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |
| 2007 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |
| 2008 | 5 | 0 | 0,0% | 1 | 20,0% | |
| 2009 | 12 | 8 | 66,7% | 2 | 16,7% | |
| 2010 | 17 | 7 | 41,2% | 2 | 11,8% | |
| 2011 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% | |
| k.A. | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |
| Summe | 43 | 17 | 39,5% | 5 | 11,6% | |







| | 4.1.2.2 geplante Strahlentherapien bei BET | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|--------|-----------------|--------|--|--|
| Jahr | alle Fälle | Fälle mit gepl. Strahlenth. | Anteil | Pat. verweigert | Anteil | | |
| 2007 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2008 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2009 | 7 | 6 | 85,7% | 0 | 0,0% | | |
| 2010 | 7 | 4 | 57,1% | 0 | 0,0% | | |
| 2011 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% | | |
| Summe | 18 | 11 | 61,1% | 0 | 0,0% | | |







| | 4.1.2.3 geplante Strahlentherapien bei Mastektomie | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|--------|-----------------|--------|--|--|--|
| Jahr | alle Fälle | Fälle mit gepl. Strahlenth. | Anteil | Pat. verweigert | Anteil | | | |
| 2005 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2008 | 4 | 0 | 0,0% | 1 | 25,0% | | | |
| 2009 | 3 | 2 | 66,7% | 1 | 33,3% | | | |
| 2010 | 6 | 3 | 50,0% | 0 | 0,0% | | | |
| Summe | 14 | 6 | 42,9% | 2 | 14,3% | | | |







| 4.1.3.1 durchgeführte adjuvante Strahlentherapie bei BET | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Jahr | adj. Strahlentherapie | alle Fälle | Anteil | | | | |
| 2007 | 0 | 1 | 0,0% | | | | |
| 2008 | 1 | 1 | 100,0% | | | | |
| 2009 | 7 | 7 | 100,0% | | | | |
| 2010 | 2 | 7 | 28,6% | | | | |
| 2011 | 1 | 2 | 50,0% | | | | |
| Summe | 11 | 18 | 61,1% | | | | |






| 4.1.3.2 durchgeführte adjuvante Strahlentherapie bei Mastektomie | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Jahr | adj. Strahlentherapie | alle Fälle | Anteil | | | | |
| 2005 | 0 | 1 | 0,0% | | | | |
| 2008 | 1 | 4 | 25,0% | | | | |
| 2009 | 2 | 3 | 66,7% | | | | |
| 2010 | 0 | 6 | 0,0% | | | | |
| Summe | 3 | 14 | 21,4% | | | | |







| 4.1.4 Medikamentöse Therapien | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------|--|--|
| Jahr | neoadjuvant | adjuvant | palliativ | | |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | | |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | | |
| 2009 | 3 | 5 | 0 | | |
| 2010 | 6 | 7 | 1 | | |
| 2011 | 2 | 4 | 3 | | |
| Summe | 11 | 18 | 6 | | |





| 4.1.5 Adjuvante medikamentöse Therapien | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|--------|--|--|
| Jahr | Fälle mit adjuvanter Therapie | alle Fälle | Anteil | | |
| 2005 | 0 | 1 | 0,0% | | |
| 2006 | 0 | 2 | 0,0% | | |
| 2007 | 1 | 1 | 100,0% | | |
| 2008 | 3 | 5 | 60,0% | | |
| 2009 | 7 | 12 | 58,3% | | |
| 2010 | 5 | 17 | 29,4% | | |
| 2011 | 1 | 2 | 50,0% | | |
| k.A. | 0 | 3 | 0,0% | | |
| Summe | 17 | 43 | 39,5% | | |







| | 4.1.6.1 Geplante Chemotherapien | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|--------|--|--|
| Jahr | alle Fälle | Fälle mit gepl. Chemoth. | Anteil | Pat. verweigert | Anteil | | |
| 2005 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2006 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2007 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2008 | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2009 | 12 | 6 | 50,0% | 1 | 8,3% | | |
| 2010 | 17 | 10 | 58,8% | 2 | 11,8% | | |
| 2011 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% | | |
| k.A. | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | |
| Summe | 43 | 21 | 48,8% | 3 | 7,0% | | |






| 4. | 4.1.6.2 Geplante Chemotherapie bei rezeptornegativem Befund (Pat. bis 70 Jahre) | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|-----------------|--------|--|--|
| Jahr | alle Fälle | Fälle mit gepl. Chemoth. | Anteil | Pat. verweigert | Anteil | | |
| 2008 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2009 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | |
| 2010 | 5 | 1 | 20,0% | 0 | 0,0% | | |
| Summe | 7 | 2 | 28,6% | 0 | 0,0% | | |







| 4.1.7 Durchgeführte antihormonelle Therapien | | | |
|--|------------------|--|--|
| Jahr | Anzahl Therapien | | |
| 2009 | 4 | | |
| 2010 | 2 | | |
| 2011 | 4 | | |
| Summe | 10 | | |



| | 4.1.8 Geplante antihormonelle Therapien bei rezeptorpositivem Befund | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|--------|-----------------|--------|--|--|--|
| Jahr | alle Fälle | Fälle mit antih. Therapie | Anteil | Pat. verweigert | Anteil | | | |
| 2005 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2006 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2008 | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2009 | 6 | 5 | 83,3% | 0 | 0,0% | | | |
| 2010 | 8 | 5 | 62,5% | 0 | 0,0% | | | |
| 2011 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| Summe | 20 | 13 | 65,0% | 0 | 0,0% | | | |





4.1.9 Details zu Chemotherapien

| Informationen zu den dokumentierten Chemotherapien (keine Radio-Chemotherapien!) | | | |
|--|--------|--|--|
| Bezeichnung | Anzahl | | |
| Anzahl dokumentierter Chemotherapien (Verabreichte Therapieschemata, nicht Kurse!) | 29 | | |
| davon neoadjuvant | 12 | | |
| davon adjuvant | 8 | | |
| davon palliativ | 3 | | |
| keine Angabe (d.h. Feld nicht ausgefüllt) | 6 | | |

| Vera | breichte Chemotherapien - Gruppierung nach der therapeutischen Int | ention | |
|--------------|--|--------|--------|
| Intention | Therapieschema | Anzahl | Anteil |
| neoadjuvant | Carboplatin | 4 | 33% |
| | FEC (500/100/500) | 4 | 33% |
| | Testschema für Lookups | 2 | 17% |
| | für Datenmigration | 1 | 8% |
| | Test inaktive Chemotherapie | 1 | 8% |
| | Gesamt | 12 | 100% |
| adjuvant | FEC (500/100/500) | 5 | 63% |
| | Carboplatin | 3 | 38% |
| | Gesamt | 8 | 100% |
| palliativ | FEC (500/100/500) | 1 | 33% |
| | für Datenmigration | 1 | 33% |
| | Testschema für Lookups | 1 | 33% |
| | Gesamt | 3 | 100% |
| keine Angabe | Carboplatin | 4 | 67% |
| | FEC (500/100/500) | 1 | 17% |
| | unlogische Therapietage,da Vorlagenkonträr | 1 | 17% |
| | Gesamt | 6 | 100% |

| Nr. | Verabreichte Chemotherapien - Gruppierung nach den vera | Intention | Anzahl | Anteil |
|-----|---|-------------------------|----------|--------|
| 1 | Carboplatin | Intention | Alizalli | Anten |
| ' | Carbopatiii | neoadjuvant | 4 | 369 |
| | | adjuvant | 3 | 279 |
| | | - | | 21 |
| | | palliativ keine Angabe | 4 | 369 |
| | | _ | 11 | 1009 |
| 2 | FFC (F00(400(F00)) | Gesamt | '' | 100 |
| | FEC (500/100/500) | no codiminant | 4 | 200 |
| | | neoadjuvant | | 36 |
| | | adjuvant | 5 | 45 |
| | | palliativ | 1 | 9 |
| | | keine Angabe | 1 | 9 |
| | | Gesamt | 11 | 100 |
| 3 | Test inaktive Chemotherapie | | | |
| | | neoadjuvant | 1 | 100 |
| | | adjuvant | - | |
| | | palliativ | - | |
| | | keine Angabe | - | |
| | | Gesamt | 1 | 100 |
| 4 | Testschema für Lookups | | | |
| | | neoadjuvant | 2 | 67 |
| | | adjuvant | - | |
| | | palliativ | 1 | 33 |
| | | keine Angabe | - | |
| | | Gesamt | 3 | 100 |
| 5 | für Datenmigration | | | |
| | | neoadjuvant | 1 | 50 |
| | | adjuvant | - | |
| | | palliativ | 1 | 50 |
| | | keine Angabe | - | |
| | | Gesamt | 2 | 100 |
| 6 | unlogische Therapietage,da Vorlagenkonträr | | | |
| | | neoadjuvant | - | |
| | | adjuvant | - | |
| | | palliativ | - | |
| | | keine Angabe | 1 | 100 |
| | | Gesamt | 1 | 100 |


4.1.10 Details zu antihormonellen Therapien


| Informationen zu den dokumentierten antihormonellen Therapien | | | |
|---|--------|--|--|
| Bezeichnung | Anzahl | | |
| Anzahl dokumentierter antihormoneller Therapien | 2 | | |
| davon neoadjuvant | 1 | | |
| davon adjuvant | 1 | | |
| davon palliativ | 0 | | |
| keine Angabe (d.h. Feld nicht ausgefüllt) | 0 | | |

| Verabreic | Verabreichte antihormonellen Therapien - Gruppierung nach therapeutischer Intention | | | | |
|-------------|---|--------|--------|--|--|
| Intention | Therapieschema | Anzahl | Anteil | | |
| neoadjuvant | hor2 | 1 | 100% | | |
| | Gesamt | 1 | 100% | | |
| adjuvant | hor2 | 1 | 100% | | |
| | Gesamt | 1 | 100% | | |

| | Verabreichte antihormonellen Therapien - Gruppierung nach Therapieschema | | | | | |
|-----|--|--------------|--------|--------|--|--|
| Nr. | Therapieschema | Intention | Anzahl | Anteil | | |
| 1 | hor2 | | | | | |
| | | neoadjuvant | 1 | 50% | | |
| | | adjuvant | 1 | 50% | | |
| | | palliativ | - | - | | |
| | | keine Angabe | - | - | | |
| | | Gesamt | 2 | 100% | | |

| 4.1.11 Geplante kombinierte Chemotherapie/antihormonelle Therapie | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|--|--|--|
| Jahr | alle Fälle | Fälle mit gepl. komb. Th. | Anteil | Pat. verweigert | Anteil | | | |
| 2005 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2006 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2007 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2008 | 5 | 1 | 20,0% | 0 | 0,0% | | | |
| 2009 | 12 | 4 | 33,3% | 2 | 16,7% | | | |
| 2010 | 17 | 7 | 41,2% | 0 | 0,0% | | | |
| 2011 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% | | | |
| k.A. | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| Summe | 43 | 14 | 32,6% | 2 | 4,7% | | | |





| 4.1.12 Therapiestatus | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--|--|
| Jahr | laufend (bis 6 Mo.) | laufend (über 6 Mo.) | abgeschlossen | abgebrochen | unvollständige Daten | | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | | |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| k.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| Summe | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | | |