	7	۸L	C	E		S
CLIN	ICAL RE	SEARC	н •	IT S	OLUT	IONS

KHZ 02 - Kennzahlenbogen Kopf-Hals-Tumoren

Anlage EB Version C2.1

Basis-Kriterien	Grundlage sind die Daten aus der Auswertung KHZ01
Filterkriterien	"Bezugsjahr (Datum der ersten Histologie)": Dropdown mit allen Jahren, in denen ein Histologieformular existiert
Datumsbezug	Datum der ersten Histologie
Hinweise	 Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel Kennzahl 2: Ist ein Konferenzformular angelegt, müssen dort die Felder "Konferenz" UND "Art der Besprechung" gefüllt sein. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel Kennzahl 2: Zur Erfüllung des Zählers muss entweder ein Konferenzformular ODER ein Therapieplanformular dokumentiert sein.

Nr.	ЕВ	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt	
1	1.2.1	Anzahl Primärfälle	Siehe Sollvorgabe	Anzahl	Primärfälle Def. Gemäß 1.2.1	automatischer Übertrag aus den Basisdaten				
			-							
				Nenner	Primärfälle (= Kennzahl 1)		automatischer Übertrag aus den Basisdate			
	7 1 2 2 1		Prätherapeutische Vorstellung möglichst vieler Pat. in der Tumorkonferenz	Zähler	Prätherapeutische Pat., die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	Vorstellung in einer prätherapeutischen Tumorkonferenz	Konferenz .	Konferenz	Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen	
2		Prätherapeutische Tumorkonferenz						Art der Besprechung	prätherapeutisch	
				Zarner				Grundlage der Therapieplanung	Tumorkonferenz	
							Therapieplan	Zeitpunkt der Therapieentscheidung	prätherapeutisch	

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt	
								Anlass	Beurteilung Primärtumor	
						Alle Primärfälle und	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*, C09*, C10*, C11*, C12*, C13*, C14* C32*, D00.0 o. D02.0	
				Nenner	Primärfälle + Pat. mit Erstdiagnose von Fernmetastasen u./o. Rezidiv			UICC	0, I, II, III, IVA, IVB, IVC	
3	1.4.3	Psychoonkologische Betreuung	Adäquate Rate an psychoonkologischer Betreuung		reminetastasen u./o. Reziuiv	Alle Rezidive (wenn mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen)	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	
					Pat., die stationär oder ambulant	Patienten mit	Beratung und	Psychoonkologische Betreuung erfolgt	ja	
				Zähler	psychoonkologisch betreut wurden (Gespräch ≥ 25 Min.)	psychoonkologischer Betreuung	Betreuung	Dauer des psychoonkologischen Gesprächs	≥ 25 Min.	
			Adäquate Rate an	Nenner	Primärfälle + Pat. mit Erstdiagnose von Fernmetastasen u./o. Rezidiv	automatischer Übertrag aus dem Nenner der Kennzahl 3			Kennzahl 3	
4	1.5.3	Beratung Sozialdienst		Beratung durch	Zähler	Pat., die stationär oder ambulant durch den Sozialdienst beraten wurden	Patienten, die eine Beratung durch den Sozialdienst erhalten haben	Beratung und Betreuung	Beratung durch Sozialdienst erfolgt	Ja
				Nenner	Primärfälle(= Kennzahl 1)		automatische	er Übertrag aus den Basisda	aten	
5	1.7.4	Anteil Studienpatienten	Einschleusung von möglichst vielen Patienten in Studien	Zähler	Patienten, die in eine Studie mit Ethikvotum eingebracht wurden	Studienteilnahme im Kennzahlenjahr (Zähler ist unabhängig vom Nenner, d.h eine Studie wird gezählt wenn das Studienbezugsdatum im Kennzahlenjahr liegt. Es können auch mehrere Studien pro Jahr gezählt werden)	Studienteilnahme	Datum der Einverständniserklärung Beginndatum	Datum	

Hilfetext KHZ02

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
				Nenner	Operative Eingriffe bei Primärfällen		automatische	r Übertrag aus den Basisda	aten
			Möglichst niedrige					Revisionsoperation	ja
6	5.9	Revisionsoperationen	Rate an postoperativen	~ "1.1	Revisions-OP's infolge postoperativer	Die Komplikation kann	Komplikation	aufgrund welchen Eingriffs	Dropdown-Inhalt wurde
			Revisions-OP's	Zähler	Komplikationen	auf 2 Arten dokumentiert werden:		aufgrund welcher Untersuchung	ausgewählt
							Eingriff	Resektion	Revisions-OP aufgrund von Komplikationen
	1.2.5	Zweittumore bei Mundhöhlenkarzinom	Möglichst hohe Rate an HNO- Untersuchungen	Nenner	Patienten mit Primärdiagnostik eines Mundhöhlenkarzinoms	automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
7	QI LL MHK*			Zähler	Patienten mit Hals-Nasen-Ohrenärztlicher Untersuchung zum Ausschluss synchroner	Pat., die eine HNO- Untersuchung	Untersuchung	HNO-ärztliche Untersuchung zum	ja
					Zweittumore	bekommen haben		Ausschluss synchroner Zweittumore	
	•			•		•			
				Primärfall-Patienten mit Nenner Mundhöhlenkarzinom		automatischer Übertrag aus den Basisdaten			
8	1.2.5 QI LL	Bildgebung bei Mundhöhlenkarzinom	Möglichst häufig CT/MRT Schädelbasis		Patienten mit Untersuchung der Region von	Mind. ein CT oder MRT des Schädels	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. einer der OPS-Codes 3-200 o. 3-220 o. 3-800 o. 3-820
	МНК	für Feststellung N- Kategorie	bis obere Thoraxapertur	Zähler	der Schädelbasis bis zur oberen Thoraxapertur mit CT oder MRT zur	und des Halses	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. einer der OPS-Codes 3-201 o. 3-221 o. 3-801 o. 3-821
					Feststellung der N-Kategorie	bei dem das cN bestimmt wurde	Tumorstatus	N	cN
		<u>, </u>	,			,			
	1.2.5	Thorax-CT zum Ausschluss pulmonale	Leitliniengerechte	Nenner	Primärfall-Patienten mit Mundhöhlenkarzinom Stadium III + IV		automatische	r Übertrag aus den Basisda	aten
9	QI LL MHK	Filiae bei Mundhöhlenkarzinom	Leitliniengerechte Indikation Thorax CT	Zähler	Patienten mit Thorax CT zum Ausschluss pulmonalen Tumorbefalls (Filia, Zweitkarzinom)	Pat., die ein Thorax-CT erhalten haben	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. 1 OPS-Code mit 3-202 o. 3- 222 dokumentiert

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
				Nenner	Primärfall-Patienten mit Mundhöhlenkarzinom und Operation		automatisch	er Übertrag aus den Basisdate	en
								Lokalisation Primärtumor / lokoregionäres Rezidiv	gefüllt
								Gesamttumorgröße	mind. 1 Wert gefüllt
								Morphologie	gefüllt
								G	gefüllt
								Invasionstiefe	gefüllt
								L	gefüllt
								V	gefüllt
			Patienten, bei denen der histopathologische		Pn	gefüllt			
				Befund wie folgt dokumentiert ist:			Т	pTX-3	
					Tumorlokalisation, makroskopische Tumorgröße, histologischer Tumortyp nach WHO, histologischer Tumorgrad, Invasion-	Alle geforderten Werte müssen aus ein und demselben Tumorstatusformular	Tumorstatus	T	pT4
10	1.2.5 QI LL MHK							lokale Infiltration (Detailangaben T- Kategorie)	gefüllt
					stiefe, Lymphgefäßinvasion,			T	pT*
					Blutgefäßinvasion und perineurale Invasion,	kommen:		N	c/pNX o. 0
					lokal infiltrierte Strukturen, Klassifikation pT,			N	c/pN1, 2* o. 3
					Angaben befallener Bezirke und infiltrierter Strukturen, R-Status			Angaben zu befallenen Bezirken (Detailangaben N-Kategorie)	gefüllt
								M	c/pM0
								M	c/pM1
								Angaben zu infiltrierten Strukturen (Detailangaben M- Kategorie)	gefüllt
								R (lokal)	gefüllt

Nr.	EB	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
				Nenner	Primärfall-Patienten mit Mundhöhlenkarzinom		automatische	er Übertrag aus den Basisd	aten
							Konferenz	Konferenz	Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen
11	1.2.5 QI LL MHK	Vorstellung TK Mundhöhlenkarzinom	Möglichst häufig Vorstellung im Tumorboard	Zähler	Patienten mit interdisziplinärer Behandlung	Vorstellung in einer prätherapeutischen oder	Komerenz	Art der Besprechung	prätherapeutisch o. posttherapeutisch
	IVIII I		ramorboara	Zarner	nach Abstimmung in Tumorboards	postoperativen Tumorkonferenz	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung	Tumorkonferenz
							i nerapiepian	Zeitpunkt der Therapieentscheidung	prätherapeutisch o. postoperativ/posttherapeutisch
		LL Neck-Dissection bei	Leitliniengerechte Indikation zur Neck- Dissection			Alle Primärfälle		Anlass	Beurteilung Primärtumor
	1.2.5				Primärfall-Patienten mit Mundhöhlenkarzinom und cN0 jeglicher T- Kategorie	mit Mundhöhlenkarzinom	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*
12	QLLL					und UICC 0-IVC		UICC	0, I, II, III, IVA, IVB, IVC
	МНК					und cN0		N	cN0
					Patienten mit elektiver Neck-Dissection	Pat., die eine Neck- Dissection erhalten haben	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. ein OPS-Code 5-403.* dokumentiert
		•	•			•	•	•	
						Alle Primärfälle		Anlass	Beurteilung Primärtumor
					Primärfall-Patienten mit	mit Mundhöhlenkarzinom	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*
				Nenner	Mundhöhlenkarzinom und Strahlentherapie	und UICC 0-IVC,		UICC	0, I, II, III, IVA, IVB, IVC
13	1.2.5 QI LL MHK	Strahlentherapie bei Mundhöhlenkarzinom	Möglichst häufig ohne Unterbrechung der Strahlentherapie		'	die eine Srahlentherapie erhalten haben.	Strahlentherapie	Form	ular vorhanden
				Zähler	Patienten ohne Unterbrechung der Strahlentherapie	Pat. Bei denen die Strahlentherapie nicht unterbrochen wurde	Strahlentherapie	Therapieunterbrechung	"nein" <i>o. leer</i>

Hilfetext KHZ02

Nr.	ЕВ	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
						Alle Primärfälle		Anlass	Beurteilung Primärtumor
						mit Mundhöhlenkarzinom	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*
						und UICC 0-IVC,		UICC	0, I, II, III, IVA, IVB, IVC
					Primärfall-Patienten mit T3/T4-Kategorie,	die eine Primär-OP erhalten haben	Eingriff	Resektion	"Resektion des Primärtumors" o. "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"
		Radiochemotherapie	Leitliniengerechte Indikation zur Postoperativen Radio- o. Radiochemotherapie		knappen (≤ 3mm) oder positiven Resektionsrändern, perineuraler oder Gefäßinvasion oder LK	und deren T-Stadium T3 o. T4 beträgt,	Tumorstatus	Т	pT3 o. pT4*
14	1.2.5 QI LL MHK					die mit Resektionsrändern bis zu 3mm operiert wurden		geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	≤ 3mm
		Mundhöhlenkarzinom				und perineuraler oder Gefäßinvasion		Pn	1 o. 2
								L	1
								V	1 o. 2
						oder befallenen Lymphknoten.		N	pN1 o. pN2* o. pN3
						united atte	Systemische Therapie o.	Beginndatum	liegt NACH dem Datum der Primär- OP
			Zähler	Patienten mit postoperativer Radio- oder Radiochemotherapie	mind. ein Therapieformular mit	Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgener Therapieart:	
					naulochemotherapie	·	Vorlage Therapie	Therapieart	"Alleinige Strahlentherapie" o. "Chemo-/Radiotherapie"

Hilfetext KHZ02

Nr.	ЕВ	Kennzahlen-definition	Kennzahlenziel	Kennwert	Text aus Kennzahlenbogen	AlcedisMED	Formular	Feld	Inhalt
						Alle Primärfälle		Anlass	Beurteilung Primärtumor
						mit Mundhöhlenkarzinom	Tumorstatus	Tumorstatus	Hauptdiagnose
		QI LL Untersuchung vor zahnärztlic				und UICC 0-IVC,		UICC	0, I, II, III, IVA, IVB, IVC
15			Möglichst häufig zahnärztliche Untersuchung	Nenner		die eine Srahlentherapie oder Radio- Chemotherapie erhalten haben.	Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgener Therapieart:
							Vorlage Therapie	Therapieart	"Alleinige Strahlentherapie" o. "Chemo-/Radiotherapie"
				Zähler	Patienten mit zahnärztlicher Untersuchung vor Beginn der Radio- oder Radiochemotherapie	Pat., die vor Beginn einer Therapie	Systemische	im zeitlich frühesten Therapieformular auf das die Nenner- Bedingungen zutreffen	
						eine zahnärztliche Untersuchung bekommen haben.	Therapie o. Strahlentherapie	zahnärztliche Untersuchung vor Therapiebeginn	ja

	Spezifikation		
CLINICAL RESEARCH • IT SOLUTIONS	Name: Modu	ul Kopf-Hals-Tumoren in Onkologischen Zentren: Kennzahlenabfrage	
Basis-Kriterien	Grundlage si	nd die Daten aus Auswertung KHZ01	
ilterkriterien	"Bezugsjahr	(Datum der ersten Histologie)": Dropdown mit allen Jahren, in denen ein Histologieformular existiert	
atumsbezug	Datum der ei	rsten Histologie	
linweise	Für den Zähl	er gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners	
Kennzahl	Parameter	Felder aus KHZ01 oder cKHZ	Anmerkungen
1	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 ODER 'ckhz_sonst_op' = 1 ODER 'ckhz_sonst_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	automatischer Übertrag aus KHZ07: Summe de Felder 1-28
2	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 ODER 'ckhz_sonst_op' = 1 ODER 'ckhz_sonst_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	automatischer Übertrag aus KHZ07: Summe de Felder 1-28
2	Zähler	'Konferenz prätherapeutisch' = 1	
3	Nenner	[[['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 ODER 'ckhz_sonst_op' = 1 ODER 'ckhz_sonst_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]]	
		ODER ['Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs/Progresses UND wenn mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr, dann nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen]]	
3	Zähler	'psychoonk. Betreuung' = 1	
4	Nenner	[[['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 ODER 'ckhz_sonst_op' = 1 ODER 'ckhz_sonst_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]] ODER ['Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs/Progresses UND wenn mehr als 1 Rezidiv im ausgewählten Kalenderjahr, dann	
		nur das mit dem frühesten Datum der Sicherung zählen]]	
	Zähler	'Betreuung Sozialdienst' = 1	
5	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 ODER 'ckhz_sonst_op' = 1 ODER 'ckhz_sonst_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	automatischer Übertrag aus KHZ07: Summe de Felder 1-28
5	Zähler	Studienteilnahme im Kennzahlenjahr (Zähler ist unabhängig vom Nenner, d. h. eine Studie wird gezählt wenn das Studienbezugsdatum im Kennzahlenjahr liegt. Es können auch mehrere Studien pro Patient und Jahr gezählt werden)	
6	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_sonst_op' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	automatischer Übertrag aus KHZ07: Summe de Felder 1-7 und 15-21
6	Zähler	'Revisions-OP' = 1	
7	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	automatischer Übertrag aus KHZ07: Summe de Felder 1-14
7	Zähler	'HNO-Untersuchung' = 1	
	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	automatischer Übertrag aus KHZ07: Summe de Felder 1-14
Ω	Zähler	'bildg. N-Bestimmung' = 1	I GIUCI I-14
8	∠ai iiei	Dilug. 14-Destininung = 1	1

Kennzahl	Parameter	Felder aus KHZ01 oder cKHZ	Anmerkungen	
9	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER	automatischer Übertrag	
		'UICC' = IVC]	aus KHZ07: Summe der	
			Felder 4-7 und 11-14	
	Zähler	'Thorax-CT' = 1		
10	Nenner	ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER'	automatischer Übertrag	
		'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	aus KHZ07: Summe der	
			Felder 1-7	
	Zähler	'vollst. histolog. Befund' = 1		
11	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER	automatischer Übertrag	
		'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]	aus KHZ07: Summe der	
			Felder 1-14	
11	Zähler	'Konferenz prätherapeutisch' = 1 ODER 'Konferenz posttherapeutisch' = 1		
12	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1]		
		UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB		
		IVC]		
		UND 'cN' = cN0		
12	Zähler	'Neck-Dissection' = 1		
13	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1]		
		UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' =		
		IVC]		
		UND 'Strahlenth. durchgef.' = 1		
13	Zähler	'Strahlenth. unterbrochen' = 0 ODER 'Strahlenth. unterbrochen' = leer		
14	Nenner	ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND		Telefonat mit Herrn
		['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]		Odenwald
		UND		16.10.2014: ODER-
		['pT' = pT3 ODER 'pT' = pT4*] UND		Verknüpfung an der
		'Resektionsrand' ≤ 3mm UND		richtigen Stelle; nicht
		['Pn' = Pn1 ODER 'Pn' = Pn2 ODER 'L' = L1 ODER 'V' = V1 ODER 'V' = V2 ODER ['pN' = pN1 ODER 'pN' = pN2* ODER 'pN' =		schon zwischen
		pN3]]		Resektionsrändern
14	Zähler	Strahlen- oder Strahlen-/Chemoth. durchgef.' = 1 UND der mindestens eine dieser durchgeführten Therapien > 'Datum Primär-		
		OP'		
15	Nenner	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1]		
		UND ['UICC' = 0 ODER 'UICC' = I ODER 'UICC' = II ODER 'UICC' = III ODER 'UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' =		
		IVC		
		UND 'Strahlen- oder Strahlen-/Chemoth. durchgef.' = 1		
15	Zähler	'zahnärztl. Untersuchung' = 1		1

2 von 2