

	KHZ05 - Matrix-Ergebnisqualität Kopf-Hals-Tumoren	Anlage EB Version C2.1
--	--	------------------------

Filterkriterien	"Nachsorgejahr": Dropdown mit allen Jahren, in denen eine Nachsorge existiert
Kollektiv	<p>Es werden alle Primärfälle mit Mundhöhlen-Karzinom der jeweiligen Jahre betrachtet (C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*).</p> <p>Es werden ausschließlich Patienten berücksichtigt, die mind. eine der folgenden Bedingungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachsorge im gewählten Jahr dokumentiert - Rezidiv im gewählten Jahr diagnostiziert (Formular Tumorstatus mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs/Progresses) - Patient ist bis zum Ende des gewählten Jahres verstorben (Formular Abschluss mit "Grund des Abschlusses" = "Patient verstorben")
Datumsbezug für Jahres-Spaltenzuordnung	<p>Datum der ersten Histologie</p> <p>Es werden die Primärfälle aus den letzten drei Jahren vor dem Kennzahlenjahr betrachtet (z. B. Auditjahr 2014; Kennzahlenjahr 2013; Betrachtung der Primärfälle der Jahre 2010-2012, jeweils nach Kalenderjahr getrennt)</p>
Hinweise	<p>Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners</p> <p>Es gelten jeweils die gleichen Bedingungen wie in den Basisdaten (KHZ07)</p>

Auswertungsfeld	Zeilenname	Formular	Feld	Wert	Bedingung/Anmerkung	Ausgabe
Erstdiagnostizierte MHK pro Kalenderjahr	DFS - Zähler	KEIN Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs	bis zum Ende des betrachteten Nachsorgejahres	Anzahl
	DFS - Nenner	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor		Anzahl
			Hauptdiagnose	C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*		
			UICC	I, II, III o. IV		
	OAS - Zähler	KEIN Abschluss	Todesdatum	Datum vorhanden	bis zum Ende des betrachteten Nachsorgejahres	Anzahl
	OAS - Nenner	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor		Anzahl
			Hauptdiagnose	C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*		
			UICC	I, II, III o. IV		

Alcedis MED 4 - Auswertung KHZ05

Titel	KHZ05 - Erhebungsbogen für Kopf-Hals-Tumor-Zentren (Version C1.1 vom 12.12.2014): Matrix-Ergebnisqualität		
Ausgabeformat	XLS		
Filterkriterien	"Nachsorgejahr": Dropdown mit allen Jahren, in denen eine Nachsorge existiert		
Kollektiv	<p>Es werden alle Primärfälle mit Mundhöhlen-Karzinom der jeweiligen Jahre betrachtet (C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*).</p> <p>Es werden ausschließlich Patienten berücksichtigt, die mind. eine der folgenden Bedingungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachsorge im gewählten Jahr dokumentiert - Rezidiv im gewählten Jahr diagnostiziert (Formular Tumorstatus mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs/Progresses) - Patient ist bis zum Ende des gewählten Jahres verstorben (Formular Abschluss mit "Grund des Abschlusses" = "Patient verstorben") 		
Datumsbezug für Jahres-Spaltenzuordnung	<p>Datum der ersten Histologie</p> <p>Es werden die Primärfälle aus den letzten drei Jahren vor dem Kennzahlenjahr betrachtet (z. B. Auditjahr 2014; Kennzahlenjahr 2013; Betrachtung der Primärfälle der Jahre 2010-2012, jeweils nach Kalenderjahr getrennt)</p>		
Hinweise	<p>Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners</p> <p>Es gelten jeweils die gleichen Bedingungen wie in den Basisdaten (KHZ07)</p>		
Auswertungsfeld	Zeilenname	Art der Angabe	Felder aus KHZ01 oder cKHZ
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 3] und Stadium 1 [D]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = I
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = I
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 3] und Stadium 2 [E]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = II
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = II
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 3] und Stadium 3 [F]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = III
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich dem 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = III
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 3] und Stadium 4 [G]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]

Auswertungsfeld	Zeilenname	Art der Angabe	Felder aus KHZ01 oder cKHZ
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 2] und Stadium 1 [I]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = I
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = I
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 2] und Stadium 2 [J]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = II
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = II
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 2] und Stadium 3 [K]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = III
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = III
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 2] und Stadium 4 [L]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 1] und Stadium 1 [N]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = I
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = I
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 2] und Stadium 2 [O]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = II
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = II
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 1] und Stadium 3 [P]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = III
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND 'UICC' = III

Auswertungsfeld	Zeilenname	Art der Angabe	Felder aus KHZ01 oder cKHZ
Erstdiagnostizierte MHK in [Kennzahlenjahr - 1] und Stadium 4 [Q]	DFS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs wurde KEIN Rezidiv diagnostiziert (d. h. kein Tumorstatus-Formular mit 'Anlass' = Beurteilung des x. Rezidivs dokumentiert)
	DFS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]
	OAS - Zähler	Anzahl	Bis einschließlich 31.12. des betrachteten Nachsorgejahrs ist der Patient NICHT verstorben (d. h. kein Abschlussformular mit Todesdatum dokumentiert)
	OAS - Nenner	Anzahl	['ckhz_mundhöhle_op' = 1 ODER 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1] UND ['UICC' = IVA ODER 'UICC' = IVB ODER 'UICC' = IVC]