



BZ07 - Basisdaten Brust

Anlage EB Version G3.1

Filterkriterien	"Zeitraum": Datumsbereich von ... bis ...		
Datumsbezug	Das Bezugsdatum des Zeitraums ist das Datum der ersten Histologie		
Hinweise	Inhalt: Primärfälle Mammakarzinom Grundlage ist die Auswertung BZ01 (alle Fälle mit Primärfall = 1 in BZ01)		
Basis-Kriterien	Formular	Feld	Inhalt
	Erkrankung	Art der Erkrankung	Brust
	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C50* oder D05.1 oder D05.7 oder D05.9
	Tumorstatus	Morphologie	endet auf invasiv (* / 3) oder in situ (* / 2), ist jedoch nicht LCIS (8520/2) (Bei Rezidiven ist die Morphologie nicht von Bedeutung)
	Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn das Formular "Tumorstatus" mehrfach angelegt ist und der Anlass verschieden ist (Eine Zeile pro Tumorstatus mit versch. Anlass).		
	Ebenso wird bei bilateralem Mammakarzinom jede Brustseite als ein Fall (entspricht einer Zeile) gezählt, d.h. es erfolgt eine Seitenzuordnung von Tumorstatus, Eingriff und Histologie. Rezidive werden innerhalb einer Erkrankung unabhängig von der Seite zugeordnet.		
	Die Daten werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.		
	Anlässe (nicht Patienten!), bei denen eine der 4 folgenden Checkboxen angehakt ist, werden NICHT in der Auswertung berücksichtigt:		
	Tumorstatus	Beurteilung des Tumorstatus	Patient kommt nur zur Zweitmeinung
			Patient kommt nur zur Diagnosesicherung
			Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum
	Erkrankung	Erkrankung	Zweiterkrankung

Anmerkung	<p>1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel 'Primärfälle (Felder 1-7) - operiert mit neoadj. Therapie': Es müssen ein Eingriffsformular UND ein Therapieformular angelegt sein.</p> <p>2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel 'Operierte Primärfälle mit BET': Es müssen entweder nur ein Eingriffsformular (bei ausschließlich operierten Fällen) vorhanden sein ODER ein Eingriffsformular UND ein Therapieformular (bei operierten, neoadjuvant vorbehandelten Fällen).</p>
------------------	---

Primärfälle Mamma- karzinom	Primärfälle bei Männern und Frauen							
	Tis (= DCIS) (N0, M0)	T1 (N0, M0)	T2 (N0, M0)	T3 (N0, M0)	T4 (N0, M0)	N+ (jedes T inkl. Tis/Tx, M0)	M1 (jedes N, jedes T inkl. Tis/Tx)	nicht zuzuordnen
Primärfälle	1	2	3	4	5	6	7	8
Operierte Primärfälle								
Mit BET	9	10	11	12	13	14	15	16
Mit Mastektomie	17	18	19	20	21	22	23	24
neoadjuvant vorbehandelte Primärfälle	25	26	27	28	29	30	31	32
Erkrankung	Patientinnen (Frauen)				Patienten (Männer)			
einseitig	33				34			
beidseitig (synchron)	35				36			


Feldinhalt	Varianten zur Berechnung	Formular	Feld	Inhalt	Relevantes TNM bei			
					Tis	T1-4	N+	M1
Primärfall	-	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor	-			

Primärfälle (Felder 1-7)	nur operiert	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors	pTis - c/pN0 - c/pM0	pT1-4 - pN0 - c/pM0	pN0 - c/pM0	c/pM1
	operiert mit neoadj. Therapie	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors	cTis - cN0 - cM0	cT1-4 - cN0 - cM0	cN+ - c/pM0	
		Systemische Therapie oder Strahlentherapie	Intention	neoadjuvant*				
	nicht operiert	Eingriff nicht vorhanden	Resektion	wenn Eingriff vorhanden, dann NICHT "Resektion des Primärtumors"				
	pT0	Tumorstatus	T	pT0				

Feldinhalt	Varianten zur Berechnung	Formular	Feld	Inhalt	Relevantes TNM bei				
					Tis	T1-4	N+	M1	
Operierte Primärfälle mit BET (Felder 9-15)	nur operiert	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors	pTis - c/pN0 - c/pM0	pT1-4 - pN0 - c/pM0	pN0 - c/pM0	c/pM1	
			Maßnahmen beim Eingriff	mind. ein OPS-Code beginnt mit 5-870 oder 5-871					
	operiert mit neoadj. Therapie (Teil der Felder 25-31)	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors	cTis - cN0 - cM0	cT1-4 - cN0 - cM0	cN+ - c/pM0		
			Maßnahmen beim Eingriff	mind. ein OPS-Code beginnt mit 5-870 oder 5-871					
		Systemische Therapie oder Strahlentherapie	Intention	neoadjuvant*					

Feldinhalt	Varianten zur Berechnung	Formular	Feld	Inhalt	Relevantes TNM bei			
					Tis	T1-4	N+	M1
Operierte Primärfälle mit Mastektomie (Felder 17-23)	nur operiert	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors	pTis - c/pN0 - c/pM0	pT1-4 - pN0 - c/pM0	pN0 - c/pM0	c/pM1
			Maßnahmen beim Eingriff	mind. ein Eingriff mit OPS-Code beginnt mit 5-872* oder 5-873* oder 5-874* oder 5-875* oder 5-876* oder 5-877*				
	operiert mit neoadj. Therapie (Teil der Felder 25-31)	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors	cTis - cN0 - cM0	cT1-4 - cN0 - cM0	cN+ - c/pM0	
			Maßnahmen beim Eingriff	mind. ein Eingriff mit OPS-Code beginnt mit 5-872* oder 5-873* oder 5-874* oder 5-875* oder 5-876* oder 5-877*				
		Systemische Therapie oder Strahlentherapie	Intention	neoadjuvant*				

Feldinhalt	Varianten zur Berechnung	Formular	Feld	Inhalt	Relevantes TNM bei			
					Tis	T1-4	N+	M1
Erkrankung einseitig Patientinnen (Frauen) (Feld 33)	-	Patient	Geschlecht	weiblich				
		Tumorstatus	Seite	Rechts oder links				
Erkrankung einseitig Patienten (Männer) (Feld 34)	-	Patient	Geschlecht	männlich				
		Tumorstatus	Seite	Rechts oder links				
Erkrankung beidseitig (synchron) Patientinnen (Frauen) (Feld 35)	-	Patient	Geschlecht	weiblich				
		Tumorstatus	Seite	Rechts				
		Tumorstatus	Seite	Links				
Erkrankung beidseitig (synchron) Patienten (Männer) (Feld 36)	-	Patient	Geschlecht	männlich				
		Tumorstatus	Seite	Rechts				
		Tumorstatus	Seite	Links				

 Spezifikation - Auswertung Nr: BZ07 Version: G3.1 vom 15.10.2015 Ausgabeformat: XLS				
Name: Basisdaten Brust				
Filterkriterien: "Zeitraum": Datumsbereich von ... bis ...				
Datumsbezug: Das Bezugsdatum des Zeitraums ist das Datum der ersten Histologie				
Hinweise: Inhalt: Primärfälle Mammakarzinom Grundlage ist die Auswertung BZ01 (alle Fälle mit Primärfall = 1 in BZ01) Bedingung: aus zeitlich neuem TS des Anlasses p in dem cN dokumentiert ist. Bezug auf Spalte pT/pN (in BZ01), wenn "Datum Primär-OP" vorhanden UND "durchgeführte neoadjuvante Therapie" = leer bezieht sich auf den Bearbeitungshinweis 1a von OnkoZert: "operierter, nicht neoadjuvanter vorbehandelter Fall: pathologischer Tumorstatus (pT) anhand Resektat" (Anlage EB Version G2.1 (Basisdaten Brust), OnkoZert, Stand 04.12.2014) Bezug auf Spalte cT/cN (in BZ01), wenn [Datum Primär-OP = 1 UND durchgef. neoadjuvante Therapie = 1] ODER Datum Primär-OP = leer ODER pT0 (durch neoadj. Therapie oder bei biptischer Entfernung und Nachresektion) bezieht sich auf den Bearbeitungshinweis 1b von OnkoZert "operierter, neoadjuvant vorbehandelter oder nicht operierter Fall oder pT0 nach biptischer Entfernung und Nachresektion: klinischer Tumorstatus (cT)" (Anlage EB Version G2.1 (Basisdaten Brust), OnkoZert, Stand 04.12.2014)				
Basis-Kriterien: Die Basiskriterien entsprechen denen der Auswertung BZ01: Alle malignen Erkrankungen mit dem ICD-10 Code C50.1 oder D05.1 oder D05.7 oder D05.9. (aus Tumorstatus, Hauptdiagnose, Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum) Patienten werden mehrfach angezeigt. Ebenso wird bei bilateralem Mammakarzinom jede Brustseite als ein Fall (entspricht einer Zeile) gezählt, d.h. es erfolgt eine Seitenzuordnung von Tumorstatus, Eingriff und Histologie. Die Daten werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt. Morphologie des Tumorstatus mit Sicherungsgrad "endgültig", falls nicht vorhanden Sicherungsgrad "vorläufig" mit aktuellstem Datum endet auf invasiv (/3) oder in situ (/2), ist jedoch nicht LCIS (8520/2). Patienten, bei denen im Formular des relevanten "Tumorstatus" folgendes ausgewählt ist werden nicht gezählt - Patient kommt nur zur Diagnosesicherung - Patient kommt nur zur Zweitmeinung - Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum Patienten, bei denen im Formular "Erkrankung" die Checkbox "Zweiterkrankung" aktiviert ist, werden nicht gezählt.				
Feld	Auswertungsfeld	Felder aus BZ01	Bedingungen, Details	Bemerkungen
1	Primärfall und Tis (=DCIS) (N0, M0)	Primärfall' = 1 UND ['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. nedoadj. Therapie' = leer UND 'pT' = Tis UND ['N' = 0 ODER 'N(sn)' = 0] UND 'M' = 0] ODER [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. neoadj. Therapie' = 1] ODER 'Datum Primär-OP' = leer ODER 'pT' = 0] UND ['cT' = Tis UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]]		
2	Primärfall und T1 (N0, M0)	Primärfall' = 1 UND ['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. nedoadj. Therapie' = leer UND 'pT' = 1 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0] ODER [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. neoadj. Therapie' = 1] ODER 'Datum Primär-OP' = leer ODER 'pT' = 0] UND ['cT' = T1 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]]		
3	Primärfall und T2 (N0, M0)	Primärfall' = 1 UND ['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. nedoadj. Therapie' = leer UND 'pT' = 2 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0] ODER [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. neoadj. Therapie' = 1] ODER 'Datum Primär-OP' = leer ODER 'pT' = 0] UND ['cT' = T2 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]]		
4	Primärfall und T3 (N0, M0)	Primärfall' = 1 UND [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. nedoadj. Therapie' = leer UND 'pT' = 3 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0] ODER [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. neoadj. Therapie' = 1] ODER 'Datum Primär-OP' = leer ODER 'pT' = 0] UND ['cT' = T3 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]]		
5	Primärfall und T4 (N0, M0)	Primärfall' = 1 UND [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. nedoadj. Therapie' = leer UND 'pT' = 4 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0] ODER [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. neoadj. Therapie' = 1] ODER 'Datum Primär-OP' = leer ODER 'pT' = 0] UND ['cT' = T4 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]]		
6	Primärfall und N+ (jedes T inkl. Tis/Tx, M0)	Primärfall' = 1 UND [['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. nedoadj. Therapie' = leer UND ['pN' = 1-3 ODER 'pN(sn)' = 1-3] UND 'M' = 0] ODER [[['Datum Primär-OP' vorhanden UND 'durchgef. neoadj. Therapie' = 1] ODER 'Datum Primär-OP' = leer ODER 'pT' = 0] UND ['cN' = 1-3 UND 'M' = 0]]		
7	Primärfall und M1 (jedes N, jedes T inkl. Tis/Tx)	Primärfall' = 1 UND 'M' = 1		
8	Primärfall und nicht zuzuordnen	alle Primärfälle laut BZ01, die nicht in einer der oben genannten Kategorien eingeordnet werden können		
siehe Bearbeitungshinweise von OnkoZert: "Bei der Korrelation der T-Stadien mit der Operationsart (BET/Mastektomie) werden Besonderheiten der neoadjuvanten Therapie nicht berücksichtigt (Grundlage ist der prätherapeutische cT-Status, nicht (y)pT"				
Wenn 'BET' = 1 UND 'Mastektomie' = 1, wird der Fall lediglich als 'Mastektomie' gezählt (siehe Bearbeitungshinweis 3 von OnkoZert: "Bei einer Mastektomie mit vorangegangener BET innerhalb einer Brust wird diese als Mastektomie angegeben)				
9	Operierter Primärfall mit BET und Tis (=DCIS)	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'BET' = 1 UND [['durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = Tis UND ['N' = 0 ODER 'N(sn)' = 0] UND 'M' = 0] ODER ['durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = Tis UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]]	Bedingungen für BET: siehe BZ01	

Feld	Auswertungsfeld	Felder aus BZ01	Bedingungen, Details	Bemerkungen
10	Operierter Primärfall mit BET und T1	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'BET' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 1 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 1 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
11	Operierter Primärfall mit BET und T2	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'BET' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 2 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 2 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
12	Operierter Primärfall mit BET und T3	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'BET' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 3 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 3 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
13	Operierter Primärfall mit BET und T4	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'BET' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 4 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 4 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
14	Operierter Primärfall mit BET und N+	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'BET' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND ['pN' = 1-3 ODER 'pN(sn)' = 1-3] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cN' = 1-3 UND 'M' = 0)]		
15	Operierter Primärfall mit BET und M1	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'BET' = 1 UND 'M' = 1		
16	Operierter Primärfall mit BET und nicht zuzuordnen	alle operierten Primärfälle mit BET, die nicht in einer der Kategorien Tis bis M1 eingeordnet werden können		
17	Operierter Primärfall mit Mastektomie und Tis (=DCIS)	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'Mastektomie' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = Tis UND ['N' = 0 ODER 'N(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = Tis UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]	Bedingungen für Mastektomie: siehe BZ01	siehe Bearbeitungshinweise von Onkozeit: "Bei einer Mastektomie mit vorangegangener BET innerhalb einer Brust wird diese als Mastektomie angegeben"
18	Operierter Primärfall mit Mastektomie und T1	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'Mastektomie' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 1 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 1 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
19	Operierter Primärfall mit Mastektomie und T2	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'Mastektomie' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 2 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 2 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
20	Operierter Primärfall mit Mastektomie und T3	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'Mastektomie' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 3 UND 'pN' = 0 UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 3 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
21	Operierter Primärfall mit Mastektomie und T4	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'Mastektomie' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND 'pT' = 4 UND ['pN' = 0 ODER 'pN(sn)' = 0] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 4 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0)]		
22	Operierter Primärfall mit Mastektomie und N+	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'Mastektomie' = 1 UND [('durchgef. neoadj. Therapie' = 0 UND ['pN' = 1-3 ODER 'pN(sn)' = 1-3] UND 'M' = 0) ODER (durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cN' = 1-3 UND 'M' = 0)]		

Feld	Auswertungsfeld	Felder aus BZ01	Bedingungen, Details	Bemerkungen
23	Operierter Primärfall mit Mastektomie und M1	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND 'Mastektomie' = 1 UND 'M' = 1		
24	Operierter Primärfall mit Mastektomie und nicht zuzuordnen	alle operierten Primärfälle mit Mastektomie, die nicht in einer der Kategorien Tis bis M1 eingeordnet werden können		
25	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und Tis (=DCIS)	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND ['BET' = 1 ODER 'Mastektomie' = 1] UND [durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = Tis UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]		
26	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und T1	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND ['BET' = 1 ODER 'Mastektomie' = 1] UND [durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 1 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]		
27	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und T2	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND ['BET' = 1 ODER 'Mastektomie' = 1] UND [durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 2 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]		
28	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und T3	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND ['BET' = 1 ODER 'Mastektomie' = 1] UND [durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 3 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]		
29	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und T4	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND ['BET' = 1 ODER 'Mastektomie' = 1] UND [durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cT' = 4 UND 'cN' = 0 UND 'cM' = 0]		
30	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und N+	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND ['Bet' = 1 ODER 'Mastektomie' = 1] UND [durchgef. neoadj. Therapie' = 1 UND 'cN' = 1-3 UND 'M' = 0]		
31	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und M1	Primärfall' = 1 UND 'Datum Primär-OP' vorhanden UND ['Bet' = 1 ODER 'Mastektomie' = 1] UND [durchgef. neoadjuvante Therapie' = 1 UND 'M' = 1]		
32	neoadjuvant vorbehandelter Primärfall (operiert) und nicht zuzuordnen	Datum Primär-OP vorhanden durchgef. neoadj. Therapie = 1	alle neoadjuvant vorbehandelten (operierten) Primärfälle, die nicht in eine der Kategorien Tis bis M1 eingeordnet werden können	
Erkrankung bitte beachten: "1" bei "beidseitig (synchron)" bedeutet: 2 Primärfälle				
33	Erkrankung einseitig Patientinnen (Frauen)	Geschlecht = w Patientin ist in einer Zeile mit Primärfall = 1 gelistet		
34	Erkrankung einseitig Patienten (Männer)	Geschlecht = m Patient ist in einer Zeile mit Primärfall = 1 gelistet		
35	Erkrankung beidseitig (synchron) Patientinnen (Frauen)	Geschlecht = w Patientin ist in zwei Zeilen mit Primärfall = 1 und unterschiedlichen Seiten (L und R) gelistet		
36	Erkrankung beidseitig (synchron) Patienten (Männer)	Geschlecht = m Patient ist in zwei Zeilen mit Primärfall = 1 und unterschiedlichen Seiten (L und R) gelistet		