

## Basisdaten Kopf-Hals-Tumore

Anlage EB Version C2.1

|   |   |                             |  |
|---|---|-----------------------------|--|
| Filterkriterien                             | "Zeitraum": Datum von ... bis ... (Datum der ersten Histologie)   |                             |  |
| Helpfile                                    | ja  |                             |  |
| Inhalt                                      | Anzahl Primärfälle Kopf-Hals-Tumore (Kennzahl 1 im Kennzahlenbogen):  |                             |  |
| Basis-Kriterien                             | Formular  | Feld                        | Inhalt                                       |
|   | Erkrankung  | Art der Erkrankung          | Kopf und Hals                                |
|   | Tumorstatus   | Hauptdiagnose               | C00* - C06*, C09* - C14*, C32*, D00.0, D02.0 |
|   | Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn mehrere Formulare "Tumorstatus" angelegt sind und sich im Feld "Anlass" unterscheiden. Die Daten aus den einzelnen Formularen werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.  |                             |  |
|   | Pro Erkrankungsformular kann jeweils 1 Primärfall gezählt werden, wenn sich die Fälle hinsichtlich ihrer Morphologie unterscheiden:   |                             |  |
|   | Tumorstatus   | Morphologie                 | Inhalte müssen sich unterscheiden            |
|   | Anlässe (nicht Patienten!), bei denen eine der 3 folgenden Checkboxes angehakt ist, werden <b>NICHT</b> in der Auswertung berücksichtigt:   |                             |  |
|   | Tumorstatus   | Beurteilung des Tumorstatus | Patient kommt nur zur Zweitmeinung           |
|   |   |                             | Patient kommt nur zur Diagnosesicherung      |
| Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum |   |                             |  |
| Anmerkungen                                 | 1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel 'Mundhöhlenkarzinomen nicht operativ': Ist ein Tumorstatusformular angelegt, müssen dort die Felder "Anlass" UND "Hauptdiagnose" UND "UICC" gefüllt sein.<br><br>2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel 'Mundhöhlenkarzinomen nicht operativ': Zur Erfüllung des Feldes darf entweder gar ein Eingriffsformular vorhanden sein ODER, wenn ein Eigriffsformular angelegt ist, darf dort nicht die Angabe "Resektion des Primärtumors" angehakt sein. |                             |  |

| Primärfälle Kopf-Hals-Tumoren<br>Def. Gemäß EB 1.2.1;<br>"Anzahl / Zähler / Nenner" in<br>Kennzahlenbogen | "in situ" | I  | II | III | IV  |     |     | Gesamt |
|---|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
|   |           |    |    |     | IVA | IVB | IVC |        |
| Mundhöhlenkarzinome operativ  | 1         | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   |        |
| Mundhöhlenkarzinome nicht operativ  | 8         | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  | 14  |        |
| Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ   | 15        | 16 | 17 | 18  | 19  | 20  | 21  |        |
| Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ   | 22        | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  | 28  |        |
| Primärfälle gesamt  |           |    |    |     |     |     |     |        |

| Feldinhalt                                   | AlcedisMED              | Formular    | Feld          | Inhalt  |
|--|-------------------------|-------------|---------------|---|
| Mundhöhlenkarzinome operativ<br>(Felder 1-7) | Alle Primärfälle        | Tumorstatus | Anlass        | Beurteilung Primärtumor   |
|  | mit Mundhöhlenkarzinom, |             | Hauptdiagnose | C00*, C01, C02*, C03*, C04*,<br>C05*, C06*                                      |
|  | und UICC                |             | UICC          | 0, I, II, III, IV   |
|  | die operiert wurden.    | Eingriff    | Resektion     | "Resektion des Primärtumors" o.<br>"Resektion eines lokoregionären<br>Rezidivs" |

| Feldinhalt  | AlcedisMED                 | Formular    | Feld                     | Inhalt  |
|---|----------------------------|-------------|--------------------------|---|
| <b>Mundhöhlenkarzinome nicht operativ<br/>(Felder 8-14)</b> | Alle Primärfälle           | Tumorstatus | Anlass                   | Beurteilung Primärtumor   |
|   | mit Mundhöhlenkarzinom     |             | Hauptdiagnose            | C00*, C01, C02*, C03*, C04*, C05*, C06*   |
|   | und UICC,                  |             | UICC                     | 0, I, II, III, IV   |
|   | die nicht operiert wurden. | Eingriff    | Formular nicht vorhanden |   |
|   |                            |             | Resektion                | NICHT "Resektion des Primärtumors" o. "Resektion eines lokoregionären Rezidivs" |

|   |                                  |             |               |   |
|---|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| <b>Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ<br/>(Felder 15-21)</b> | Alle Primärfälle                 | Tumorstatus | Anlass        | Beurteilung Primärtumor   |
|   | mit sonstigen Kopf-Hals-Tumoren, |             | Hauptdiagnose | C09*, C10*, C11*, C12*, C13*, C14*, C32*, D00.0, D02.0                    |
|   | und UICC                         |             | UICC          | 0, I, II, III, IV   |
|   | die operiert wurden.             | Eingriff    | Resektion     | "Resektion des Primärtumors" o. "Resektion eines lokoregionären Rezidivs" |

| Feldinhalt  | AlcedisMED                       | Formular    | Feld                     | Inhalt  |
|---|----------------------------------|-------------|--------------------------|---|
| Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ<br>(Felder 22-28) | Alle Primärfälle                 | Tumorstatus | Anlass                   | Beurteilung Primärtumor   |
|   | mit sonstigen Kopf-Hals-Tumoren, |             | Hauptdiagnose            | C09*, C10*, C11*, C12*, C13*,<br>C14*, C32*, D00.0, D02.0                       |
|   | und UICC,                        |             | UICC                     | 0, I, II, III, IV   |
|   | die nicht operiert wurden.       | Eingriff    | Formular nicht vorhanden |   |
|   |                                  |             | Resektion                | NICHT "Resektion des Primärtumors" o. "Resektion eines lokoregionären Rezidivs" |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Filterkriterien</b> | "Zeitraum": Datum von ... bis ...  |
| <b>Helpfile</b>        | ja   |
| <b>Inhalt:</b>         | Anzahl Primärfälle Kopf-Hals-Tumore (Kennzahl 1 im Kennzahlenbogen)  |
| <b>Basis-Kriterien</b> | <p>Alle malignen Erkrankungen mit einer Hauptdiagnose (Formular Tumorstatus, Art "endgültig" falls nicht vorhanden "vorläufig" mit neuestem Datum) C00* - C06*, C09* - C14*, C32*, D00.0, D02.0</p> <p>Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn das Formular "Tumorstatus" mehrfach angelegt ist und der Anlass verschieden ist (Eine Zeile pro Tumorstatus mit versch. Anlass)</p> <p>Die Daten werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.</p> <p>Patienten die 2x die Erkrankung "Kopf und Hals" haben werden nur dann 2x als Primärfall gezählt, wenn sie sich in der 'Morphologie' unterscheiden.</p> <p>Das heißt, der fünfstellige Morphologie-Code darf nicht gleich sein</p> <p>Siehe dazu auch khz01!!!</p> <p>Patienten, bei denen im Formular des relevanten (bezogen auf Primärfall und Rezidiv) "Tumorstatus" folgendes ausgewählt ist werden nicht gezählt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patient kommt nur zur Diagnosesicherung</li> <li>- Patient kommt nur zur Zweitmeinung</li> <li>- Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum</li> </ul> |

| Feld | Auswertungsfeld                              | Felder aus KHZ01 ODER cKHZ               | Bedingung, Details | Bemerkungen |
|------|--|--|--------------------|-------------|
| 1    | Mundhöhlenkarzinome operativ "in situ"       | 'ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND 'UICC' = 0   |                    |             |
| 2    | Mundhöhlenkarzinome operativ I               | 'ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND 'UICC' = I   |                    |             |
| 3    | Mundhöhlenkarzinome operativ II              | 'ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND 'UICC' = II  |                    |             |
| 4    | Mundhöhlenkarzinome operativ III             | 'ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND 'UICC' = III |                    |             |
| 5    | Mundhöhlenkarzinome operativ IVA             | 'ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND 'UICC' = IVA |                    |             |
| 6    | Mundhöhlenkarzinome operativ IVB             | 'ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND 'UICC' = IVB |                    |             |
| 7    | Mundhöhlenkarzinome operativ IVC             | 'ckhz_mundhöhle_op' = 1 UND 'UICC' = IVC |                    |             |
| 8    | Mundhöhlenkarzinome nicht operativ "in situ" | 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 UND 'UICC' = 0  |                    |             |
| 9    | Mundhöhlenkarzinome nicht operativ I         | 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 UND 'UICC' = I  |                    |             |

| Feld | Auswertungsfeld                                     | Felder aus KHZ01 ODER cKHZ                | Bedingung, Details | Bemerkungen |
|------|---|---|--------------------|-------------|
| 10   | Mundhöhlenkarzinome nicht operativ II               | 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 UND 'UICC' = II  |                    |             |
| 11   | Mundhöhlenkarzinome nicht operativ III              | 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 UND 'UICC' = III |                    |             |
| 12   | Mundhöhlenkarzinome nicht operativ IVA              | 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 UND 'UICC' = IVA |                    |             |
| 13   | Mundhöhlenkarzinome nicht operativ IVB              | 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 UND 'UICC' = IVB |                    |             |
| 14   | Mundhöhlenkarzinome nicht operativ IVC              | 'ckhz_mundhöhle_nop' = 1 UND 'UICC' = IVC |                    |             |
| 15   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ "in situ"       | 'ckhz_sonst_op' = 1 UND 'UICC' = 0        |                    |             |
| 16   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ I               | 'ckhz_sonst_op' = 1 UND 'UICC' = I        |                    |             |
| 17   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ II              | 'ckhz_sonst_op' = 1 UND 'UICC' = II       |                    |             |
| 18   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ III             | 'ckhz_sonst_op' = 1 UND 'UICC' = III      |                    |             |
| 19   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ IVA             | 'ckhz_sonst_op' = 1 UND 'UICC' = IVA      |                    |             |
| 20   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ IVB             | 'ckhz_sonst_op' = 1 UND 'UICC' = IVB      |                    |             |
| 21   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren operativ IVC             | 'ckhz_sonst_op' = 1 UND 'UICC' = IVC      |                    |             |
| 22   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ "in situ" | 'ckhz_sonst_nop' = 1 UND 'UICC' = 0       |                    |             |
| 23   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ I         | 'ckhz_sonst_nop' = 1 UND 'UICC' = I       |                    |             |
| 24   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ II        | 'ckhz_sonst_nop' = 1 UND 'UICC' = II      |                    |             |
| 25   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ III       | 'ckhz_sonst_nop' = 1 UND 'UICC' = III     |                    |             |
| 26   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ IVA       | 'ckhz_sonst_nop' = 1 UND 'UICC' = IVA     |                    |             |
| 27   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ IVB       | 'ckhz_sonst_nop' = 1 UND 'UICC' = IVB     |                    |             |
| 28   | Sonstige Kopf-Hals-Tumoren nicht operativ IVC       | 'ckhz_sonst_nop' = 1 UND 'UICC' = IVC     |                    |             |