

KHZ01 - Modul Kopf-Hals-Tumoren in Onkologischen Zentren: Detailangaben zu den zertifizierungsrelevanten Fällen

Auf Basis der Anlage EB Version C2.1

Filterkriterien	"Datum der ersten Histologie": Datumsbereich von/bis								
Datumsbezug	Datum der ersten Histologie								
	Formular	Feld	Inhalt						
	Erkrankung	Art der Erkrankung	Kopf und Hals						
	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C00* - C06*, C09* - C14*, C32*, D00.0, D02.0						
	Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn mehrere Formulare "Tumorstatus" angelegt sind und sich im Feld "Anlass" unterscheiden. Die Daten aus den einzelnen Formularen werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.								
Basis-Kriterien	Pro Erkrankungsformular kann jeweils 1 Primärfall gezählt werden, wenn sich die Fälle hinsichtlich ihrer Morphologie unterscheiden:								
	Tumorstatus	Tumorstatus Morphologie Inhalte müssen sich unterscheiden							
	Anlässe (nicht Patienten!), bei denen eine der 3 folgenden Checkboxen angehakt ist, werden NICHT in der Auswertung berücksichtigt:								
			Patient kommt nur zur Zweitmeinung						
	Tumorstatus	Beurteilung des Tumorstatus	Patient kommt nur zur Diagnosesicherung						
			Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum						
Annouloungen	1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel 'Konferenz prätherapeutisch': Ist ein Konferenzformular angelegt, müssen dort die Felder "Konferenz" UND "Art der Besprechung" gefüllt sein.								
Anmerkungen	2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel 'Konferenz prätherapeutisch': Zur Erfüllung des Feldes muss entweder ein Konferenzformular ODER ein Therapieplanformular dokumentiert sein.								

Auswertungs- feld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht zu
Nachname	Patient	Nachname	Inhalt anzeigen				
Vorname	Patient	Vorname	Inhalt anzeigen				
Geburtsdatum	Patient	Geburtsdatum	Inhalt anzeigen				
Patient Nr.	Patient	Patient Nr.	Inhalt anzeigen				
				Patienten die mehrmals die Erkr nur dann als Primärfall gezähl unterscheiden. Das heißt, der fü	uesten Datum ankung "Kopf t, wenn sie sid nfstellige Mor eich sein le sind dann I	und Hals" hal th in der 'Mor phologie-Cod Primärfälle = 1	ben, werden phologie' le darf nicht
Primärfall	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor	Bezugsdatum = 1, s falls identisches Bezugsdatum: Fo zertifizierungsrelevar Ist bei diesen Erkrank zertifizierungsrelevante Erkran automatisch den Nicht gewer	späteres Bezu eld im Erkrank nte Erkrankun kungen das Fe nkung" nicht g	gsdatum = 2 ungsformular g" betrachten Id "Dies ist die efüllt bekomr Primärfall)	"Dies ist die !
Anlass	Tumorstatus	Anlass	DD Inhalt anzeigen				

Auswertungs- feld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht zu	
Bezugsdatum	Histologie	Befunddatum	Datum anzeigen		Für Primärfälle: zeitlich frühestes Histologiedatum ür Rezidive: wenn keine Histologie vorhanden ist, frühesten			
Ü	Tumorstatus	Datum der Sicherung		Tumorstatus (Sicherungsdatum) mit Anlass "Beurteilung eines Rez des entsprechenden Rezidivs				
Diagnose	Tumorstatus	Hauptdiagnose	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" wen	n vorhanden,	ansonsten "v	orläufig" mit	
Morphologie	Tumorstatus	Morphologie	Inhalt anzeigen	dem ne	euesten Datum	1		
Datum Primär- /Rezidiv-OP	Eingriff	Resektion	"Resektion des Primärtumors" o. "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"					
		Datum	Inhalt anzeigen					
сТ	Tumorstatus	Т	сТ					
cN	Tumorstatus	N	cN					
pT	Tumorstatus Tumorstatus	T N	pT pN	Sicherungsgrad "endgültig" wen	n vorhanden, euesten Datum		orläufig" mit	
pN M	Tumorstatus	M	pM, falls nicht vorhanden cM	demne	desten batun	•		
UICC	Tumorstatus	UICC	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mi dem neuesten Datum falls UICC nicht dokumentiert: errechnet aus TNM (siehe khz01_1_fs_rpt_td_a01_uicc.xls)			-	
	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung Zeitpunkt der Therapie-	Tumorkonferenz					
Konferenz prä-		entscheidung	prätherapeutisch					
therapeutisch	Konferenz	Konferenz	Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen		1	-	leer	
		Art der Besprechung	prätherapeutisch					
	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung Zeitpunkt der Therapie-	Tumorkonferenz postoperativ/					
Konferenz post- therapeutisch	Konferenz	entscheidung Konferenz	posttherapeutisch Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen		1	-	leer	
		Art der Besprechung	posttherapeutisch					
psychoonk.	Beratung und	Psychoonkologische Betreuung erfolgt	ja		1	0	loor	
Betreuung	Betreuung	Dauer des psycho- onkologischen Gesprächs	≥ 25 Minuten		1	U	leer	
Betreuung Sozialdienst	Beratung und Betreuung	Beratung durch den Sozialdienst erfolgt	ja		1	0	leer	
Studien- bezugsdatum	Studien- teilnahme	Datum der Einverständniserklärung Beginndatum der Studie	Inhalt anzeigen	Ist kein Datum der Einverständniserklärung dokumentiert bitte da Beginndatum der Studie nehmen Bei mehreren Studien bitte alle Datumsangaben hintereinander auflisten!! Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie"			einander 'Studie"	
Anzahl Studien- teilnahme	Studien- teilnahme	Anzahl der angel	egten Formular	Checkbox "Studie mit Anza Studie muß ein gültiges Eth Checkbox "Studie mit	hl anzeigen ikvotum habe	n: Vorlagen "	'Studie"	

Auswertungs- feld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht
iciu	Torritaidi					unigezu	20
		Revisionsoperation	ja				
Davisiana OD	Komplikation	aufgrund welchen Eingriffs	Dropdown-Inhalt wurde		4	0	laan
Revisions-OP		aufgrund welcher Untersuchung	ausgewählt		1	0	leer
	Eingriff	Resektion	Revisions-OP aufgrund von Komplikationen				
HNO- Untersuchung	Untersuchung	HNO-ärztliche Untersuchung zum Ausschluss synchroner Zweittumore	ja		1	-	leer
hild- N	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. ein OPS-Code 3-200 o. 3-220 o. 3-800 o. 3-820				
bildg. N- Bestimmung	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. ein OPS-Code 3-201 o. 3-221 o. 3-801 o. 3-821 dokumentiert		1	-	leer
	Tumorstatus	N	cN				
Thorax-CT	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. ein OPS-Code 3-202 ODER 3-222 dokumentiert		1	-	leer
Lokalisation	Tumorstatus	Lokalisation Primärtumor / lokoregionäres Rezidiv	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" n dem neuesten Datum			orläufig" mit
Gesamt- tumorgröße	Tumorstatus	Gesamttumorgröße	Inhalt anzeigen	Es werden alle drei Dimensioner	uesten Datum	1	
G	Tumorstatus	G	Inhalt anzeigen				
Invasionstiefe	Tumorstatus	Invasionstiefe	Inhalt anzeigen				
L	Tumorstatus	L	Inhalt anzeigen				
V	Tumorstatus	V	Inhalt anzeigen				
Pn	Tumorstatus	Pn (Feld ppn)	Inhalt anzeigen pTX o. pT1-3				I
Lokale		T	pTX 0. pT1-3				
Infiltration bestimmt	Tumorstatus	Lokale Infiltration (Detailangaben T-Kategorie)	gefüllt	Sicherungsgrad "endgültig"	1	-	leer
		N	c/pNX o. c/pN0	wenn vorhanden, ansonsten			
		N	c/pN1, 2* o. 3	"vorläufig" mit dem neuesten			
Befall und Infiltration	Tumorstatus	Angaben zu befallenen Bezirken (Detailangaben N- Kategorie)	gefüllt	Datum	1	_	leer
bestimmt		M	c/pM0		_		1001
		M	c/pM1				
		Angaben zu infiltrierten Strukturen (Detailangaben M- Kategorie)	gefüllt				
R (lokal)	Tumorstatus	R (lokal)	Inhalt anzeigen				

Auswertungs- feld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht zu
		Lokalisation					
		Gesamttumorgröße					
ļ		Morphologie					
		G	gefüllt	Sicherungsgrad "endgültig"			
		Invasionstiefe	gejunt	wenn vorhanden, ansonsten			leer
		L		"vorläufig" mit dem neuesten			
vollst. histolog. Befund	Felder aus KHZ01	V		Datum	1	-	
Beluliu		Pn		Alle hier abgefragten Werte			
		Lokale Infiltration bestimmt	1	müssen aus dem gleichen Formular kommen!			
		рТ	gefüllt				
		Befall und Infiltration bestimmt	1				
		R (lokal)	gefüllt				
Neck-Dissection	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS-Code mit 5- 403.* vorhanden		1	-	leer
Strahlenth. durchgef.	Strahlen-therapie	mind. eine dokumentie			1	-	leer
Strahlenth. unterbrochen	Strahlen-therapie	Therapieunterbrechung	ja	Bei mehreren in Frage kommenden Stahlentherapien wird die zeitlich früheste betrachtet	1	0	leer
Resektions- rand	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" weni dem ne	n vorhanden, uesten Datum		orläufig" mit
Strahlen- oder Strahlen-	Systemische Therapie o. Strahlen-therapie	Therapieschema	mit folgender Therapieart:		1		leer
/Chemoth. durchgef.	Vorlage Therapie	Therapieart	"Alleinige Strahlentherapie" o. "Chemo-/Radiotherapie"		1	-	ieei
	Vorlage Therapie	Therapieart	"Alleinige Strahlentherapie" o. "Chemo/ Radiotherapie"				
zahnärztl. Untersuchung	Strahlen-therapie o.	Therapieschema	mit einem der obengenannten Schemata	Im zeitlich frühesten Therapieformular, auf das die Bedingungen zutreffen	1	-	leer
	Systemische Therapie	zahnärztliche Untersuchung vor Therapiebeginn	ja				
Datum letzte Nachsorge	Nachsorge	Datum	neuestes Datum anzeigen	situation	nsübergreifen	d	
Datum Rezidiv	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs				
		Datum der Sicherung	Inhalt anzeigen				
Datum	Tumorstatus	bei Rezidiv:	Checkbox "lokal" oder "lokoregionäre LK"				
Lokalrezidiv		Datum der Sicherung	Inhalt anzeigen				
Datum	Tumorstatus	bei Rezidiv:	Checkbox "Metastasen"				
Metastase lost to FU	Abschluss	Datum der Sicherung Grund des Abschlusses	Inhalt anzeigen lost to follow up		1	0	leer
	Abschluss	Todesdatum	·				icei
Todesdatum	ADSCITIUSS	rouesuatum	Inhalt anzeigen				

HIlfetext KHZ01

Auswertungs- feld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht zu
Tod tumorbedingt	Abschluss	Tumorassoziation	"Tod tumorbedingt durch Tumorleiden einschl. Komplikationen und Folgeerkrankungen" o. "Tod tumorbedingt durch behandlungsbed. Nebenwirkungen und therapiebed. Folgeerkrankungen"		1	0	leer

ALCEDIS CLINICAL RESEARCH • IT SOLUTIONS	Alcedis Gm
Alcedis MED 4 - Au Titel	swertung KHZ01 KHZ01 - Modu
	XLS
Ausgabeformat Filterkriterien	"Datum der ers
Datumsbezug	Datum der ers
Hinweise	ja/nein Angabe
Auswertungsfeld	Herkunft Formular
Basis-Kriterien	Alle malignen
	Patienten werd Die Daten wer
	Patienten, bei
	 Patient komn
	 Patient komn
	- Behandlung
Nachname	Patient
Vorname	Patient
Geburtsdatum	Patient
Patient Nr.	Patient
Primärfall	Tumorstatus
	1

Alcedis GmbH

KHZO1 - Modul Kopf-Hals-Tumoren in Onkologischen Zentren: Detailangaben zu den zertifizierungsrelevanten Fällen

Ausgaberormat	ALS			
Filterkriterien	"Datum der ersten Histo	logie": Datumsbereich von/bis		
Datumsbezug	Datum der ersten Histolo	ogie		
Hinweise	ja/nein Angaben werden	i.d.R. mit 1 = ja, 0 = nein ausgegeben		
Auswertungsfeld	Herkunft			
_	Formular	Feld	Bedingungen, Details	
Basis-Kriterien	Alle malignen Erkrankur	ngen mit einer Hauptdiagnose (Formular Tumorstatus, Art "endgü	iltig" falls nicht vorhanden "vorläufig" mit neuestem Datum) C00* - C06*, C09* - C14*, C32*, D00.0, D02.0.]
			elegt ist und der Anlass verschieden ist (Eine Zeile pro Tumorstatus mit versch. Anlass) herung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.	
	 Patient kommt nur zur Patient kommt nur zur 	Zweitmeinung	umorstatus" folgendes ausgewählt ist werden nicht gezählt	
	- Behandlung erfolgt in			
Nachname	Patient	Nachname		
Vorname	Patient	Vorname		
Geburtsdatum	Patient	Geburtsdatum		
Patient Nr.	Patient	Patient Nr.		
Primärfall	Tumorstatus	Anlass "Beurteilung des Primärtumors"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum.	
			Patienten die mehrmals die Erkrankung "Kopf und Hals" haben, werden nur dann als Primärfall gezählt, wenn sie sich in der 'Morphologie' unterscheiden.	
			Das heißt, der fünfstellige Morphologie-Code darf nicht gleich sein	
			Trifft dies zu: alle Fälle sind dann Primärfälle (1)	Telefonat m
			Falls Morphologie-Code identisch: Erkrankung mit dem früheren Bezugsdatum = 1, späteres Bezugsdatum = 2 falls identisches Bezugsdatum: Feld im Erkrankungsformular "Dies ist die zertifizierungsrelevante Erkrankung" betrachten!	früher diagr entscheider
			Ist bei diesen Erkrankungen das Feld "Dies ist die zertifizierungsrelevante Erkrankung" nicht gefüllt bekommen diese automatisch den Wert 2 (nicht Primärfall)	Umsetzung Morphologie Erkrankung
			Der Abgleich der Morphologie muss immer erfolgen, sobald bei einem Patienten mehr als eine Erkrankung "Kopf und Hals' angelegt ist! Wird also auch nicht außer Kraft gesetzt, wenn die Fälle in unterschiedlichen Jahren diagnostiziert wurden!	wird die früh Morphologie Kunde.
			Wenn gewerteter Primärfall: 1 ausgeben Wenn zweite maligne Primärerkrankung vorhanden, die nicht als Primärfall gewertet wird (s. o.): 2 ausgeben Wenn Rezidivsituation: 0 ausgeben	"Patienten g
			Patienten ohne Morphologie: nichts ausgeben	Situation M
Anlass	Tumorstatus	Anlass	DD Inhalt anzeigen	
Bezugsdatum	Histologie	Befunddatum	Für Primärfälle: zeitlich frühestes Histologiedatum Für Rezidive: zeitlich früheste Histologie, wenn keine Histo vorhanden frühesten Tumorstatus (Sicherungsdatum) mit	
Diagnose	Tumorstatus	Hauptdiagnose	Anlass "Beurteilung eines Rezidivs", des entsprechenden Rezidivs Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
Morphologie	Tumorstatus	Morphologie	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	1
Datum Primär-/Rezidiv-OP	Eingriff	Datum	"Resektion des Primärtumors" oder "Resektion eines lokoregionären Rezidivs" angewählt	1
eT	Tumorstatus	T : Auswahl enthält "c"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	1
cN .	Tumorstatus	N: Auswahl enthält "c"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	1
pΤ	Tumorstatus	T : Auswahl enthält "p"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	1
oN	Tumorstatus	N: Auswahl enthält "p"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	1
M	Tumorstatus	pM, falls nicht vorhanden cM	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	1
UICC	Tumorstatus	UICC-Stadium falls nicht dokumentiert: errechnet aus TNM (siehe khz01 1 fs rpt td a01 uicc.xls)	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	Telefonat m vorbehande werden

nit Herrn Odenwald 16.10.2014: entweder die nostizierte Erkrankung zählen, oder die Kunden n lassen; keine Vorgaben

: Patienten werden 2x gezählt wenn die e unterschiedlich ist, auch wenn beide gen synchron sind. Bei identischer Morphologie here Erkrankung gezählt. Bei identischer e und ident. Bezugsdatum entscheidet der

mit Erstdiagnose von Fernmetastasen": hier sind emeint, bei denen zum ersten Mal in der Rezidivetastasen diagnostiziert wurden

nit Herrn Odenwald 16.10.2014: neoadjuvant elte Fälle müssen nicht gesondert betrachtet

khz01_fs_rpt_td - KHZ01 1/3

Auswertungsfeld	Herkunft		
•	Formular	Feld	Bedingungen, Details
Konferenz prätherapeutisch	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung ist "Tumorkonferenz" UND	wenn eine der Bedingungen erfüllt = 1
		Zeitpunkt der Therapieentscheidung "prätherapeutisch" ODER	ansonsten = leer
	Konferenz	Konferenz_patient wurde dokumentiert mit "Art der	
		Besprechung" ist prätherapeutisch und Datum der	
		Konferenz ist im Zeitraum des Anlass	
Konferenz posttherapeutisch	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung ist "Tumorkonferenz" UND	wenn eine der Bedingungen erfüllt = 1
		Zeitpunkt der Therapieentscheidung "postoperativ /	ansonsten = leer
		posttherapeutisch"	
	Konferenz	ODER	
		Konferenz_patient wurde dokumentiert mit "Art der	
		Besprechung" ist posttherapeutisch und Datum der	
	D	Konferenz ist im Zeitraum des Anlass	
psychoonk. Betreuung	Beratung und Betreuung	Psychoonkologische Betreuung erfolgt "ja"	Wenn psycho. Betreuung "ja" und Dauer des psychoonkologischen Gesprächs ≥ 25 Minuten dann = 1
		Dauer des psychoonkologischen Gesprächs >=25 Minuten	wenn psycho. Betreuung "nein" oder Dauer < 25 min dann = 0
Petrouung Corioldianat	Poretung and Petrougna	Beratung durch den Sozialdienst erfolgt "ja"	ansonsten = leer wenn Sozialdienst "ja" = 1
Betreuung Sozialdienst	Beratung und Betreuung	beratung durch den Sozialdienst enolgt ja	wenn Sozialdienst "nein" = 0
			wenn leer = leer
Studienbezugsdatum	Studienteilnahme	Datum der Einverständniserklärung bzw.	Ist kein Datum der Einverständniserklärung dokumentiert bitte das Beginndatum der Studie nehmen
J. C.	O.G.G.IOITIGITIE	Beginndatum der Studie	Bei mehreren Studien bitte alle Datumsangaben hintereinander auflisten!!
		20gaddin aci cidale	Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt
Anzahl Studienteilnahme	Studienteilnahme	Anzahl der angelegten Formular	Anzahi anziegen
			Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt
Revisions-OP	Komplikation	mind. 1 Formular enthält die Angabe Revisionsoperation	wenn eine der Bedingungen erfüllt = 1
	·	"ja" (Formular Komplikationen) ÖDER	wenn bei Komplikationen "nein" ausgewählt ist "0"
	Eingriff		ansonsten = leer
		Checkbox "Revisions-OP aufgrund von Komplikationen" ist	
		ausgewählt (Formular Eingriff)	
HNO-Untersuchung	Untersuchung	es ist mind. 1 Formular dokumentiert, in welchem bei "HNO-	
		ärztliche Untersuchung zum Ausschluss synchroner	ansonsten = leer
		Zweittumore" ja ausgewählt wurde	
bildg. N-Bestimmung	Untersuchung	es ist mind. ein OPS-Code	wenn Bedingung erfüllt = 1
		[[3-200 ODER 3-220 ODER 3-800 ODER 3-820]	ansonsten = leer
		UND [3-201 ODER 3-221 ODER 3-801 ODER 3-821]]	
		dokumentiert UND 'cN' ist gefüllt	
Thorax-CT	Untersuchung	in mind. 1 Formular ist ein OPS-Code 3-202 ODER 3-222	wenn Bedingung erfüllt = 1
IIIolax-O1	Ontersachung	dokumentiert	ansonster = leer
Lokalisation	Tumorstatus	Lokalisation Primärtumor / lokoregionäres Rezidiv	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
Gesamttumorgröße	Tumorstatus	Gesamttumorgröße	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
			alle drei Dimensionen, getrennt durch "x", aufführen sofern vorhanden. Mindestens einer der Werte x,y oder z muss gefüllt
			sein
	Tumorstatus	G	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
	Tumorstatus	Invasionstiefe	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
	Tumorstatus	L	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
	Tumorstatus	V Pro (Fold pap)	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
	Tumorstatus	Pn (Feld ppn) [im Feld "T" ist pTX ODER pT0 ODER pT1 ODER pT2	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
Lokale inilitration destimmt	Tumorstatus	ODER pT3 dokumentiert	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
		ODER [im Feld "T" ist pT4* dokumentiert UND das Feld	wenn eine der Bedingungen erfüllt = 1
		"lokale Infiltration (Detailangaben T-Kategorie)" ist gefüllt]	ansonsten = leer
		ionale illimitation (Detailangabert 1-Mategorie) ist getuint]]	ansonaen – red
Befall und Infiltration	Tumorstatus	[[im Feld "N" ist c/pNX ODER c/pN0 dokumentiert] ODER	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum
bestimmt		[im Feld "N" ist c/pN1 ODER c/pN2* ODER c/pN3	
		dokumentiert UND das Feld "Angaben zu befallenen	wenn eine der Bedingungen erfüllt = 1
		Bezirken (Detailangaben N-Kategorie)" ist gefüllt]]	ansonsten = leer
		UND	
		[im Feld "M" ist c/pM0 dokumentiert ODER [im Feld "M" ist	
1		Late March 1 and 1 and 1 BMB date Extended to the control of the c	
		c/pM1 dokumentiert UND das Feld "Angaben zu infiltrierten	
		Strukturen (Detailangaben M-Kategorie)" ist gefüllt]	

khz01_fs_rpt_td - KHZ01 2/3

Auswertungsfeld	Herkunft			
Auswertungsreid	Formular	Feld	Bedingungen, Details	
vollst. histolog. Befund	Tumorstatus	'Lokalisation' ist gefüllt UND	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
		'Gesamttumorgröße' ist gefüllt (X und/order Y und/oder Z) UND	alla bisa ab asferatas Wasta salisas ana dan alaishan Farmulas kananasi	
		'Morphologie' ist gefüllt UND	alle hier abgefragten Werte müssen aus dem gleichen Formular kommen!	
		'G' ist gefüllt UND		
		'Invasionstiefe' ist gefüllt UND		
		'L' ist gefüllt UND		
		'V' ist gefüllt UND		
		'Pn' ist gefüllt UND 'Lokale Infiltration bestimmt' = 1 UND		
		'pT' ist gefüllt UND		
		'Befall und Infiltration bestimmt' = 1 UND		
		'R (lokal)' ist gefüllt		
Neck-Dissection	Eingriff	mind. 1 Formular dokumentiert, in welchem ein OPS-Code 5-403.* ausgewählt wurde	wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = leer	S3-Leitlinie: Abhängig von der Intention spricht man von einer elektiven (prophylaktischen) Neck-dissection, wenn ein
		3-403. ausgewann wurde		cN0- Befund vorliegt
Strahlenth. durchgef.	Strahlentherapie	mind. eine dokumentierte Strahlentherapie	wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = leer	
Strahlenth, unterbrochen	Strahlentherapie	Therapieunterbrechung	wenn "ja" = 1	S3-Leitlinie: Definition "Unterbrechung": Eine Unterbrechung
Chambrian antoloroonon	ou amonurorapio	The appearate of the second se	wenn "nein" = 0	liegt vor, wenn sich dadurch der empfohlene Zeitraum bis
			wenn "leer" = leer	zum Abschluss von 11 Wochen verzögert
			Bei mehreren Stahlentherapien nimm die zeitlich früheste	
Resektionsrand	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	LL: Ein Abstand von weniger als einem Millimeter zwischen der histologisch nachweisbaren Tumorgrenze und dem
			Inhalt Freitextfeld anzeigen falls gefüllt, ansonsten leer	Resektionsrand wird als positiver Schnittrand betrachtet
Strahlen- oder Strahlen- /Chemoth. durchgef.	Strahlentherapie	mind. eine dokumentierte Therapie mit der "Therapieart" [alleinige Strahlentherapie ODER Chemo-/Radiotherapie]	wenn Bedingung erfüllt = 1 ansonsten = leer	
/Chemoth. durchger.	Systemische Therapie	[allelnige Stranlentheraple ODER Chemo-/Radiotheraple]	ansonsten = leer	
	Vorlage Therapie			
zahnärztl. Untersuchung	Strahlentherapie	Im zeitlich frühesten Therapieformular mit der "Therapieart"	wenn Bedingung erfüllt = 1	
		[alleinige Strahlentherapie ODER Chemo-/Radiotherapie]	ansonsten = leer	
	Systemische Therapie	ist das Feld "zahnärztliche Untersuchung vor		
	V	Therapiebeginn" mit "Ja" dokumentiert		
Datum letzte Nachsorge	Vorlage Therapie Nachsorge	Datum	neuestes Datum	
Datum Rezidiv	Tumorstatus	"Datum der Sicherung", wenn 'Anlass' = Beurteilung des x.		
Datum Lokalrezidiv	Tumorstatus	Rezidivs/Progresses "Datum der Sicherung", wenn 'Anlass' = Beurteilung des x.	Datum auch in der Zeile für Primärerkrankung und allen früheren Rezidiven, falls vorhanden, anzeigen	
Datum Lokaneziuw	Tullioistatus	Rezidivs/Progresses UND angekreuzt bei Rezidiv: "lokal"	Datum auch in der Zeile für Filmarerklankung und allen nuneren Rezidiven, fans vornanden, anzeigen	
		oder "lokoregionäre LK"		
Datum Metastase	Tumorstatus	"Datum der Sicherung", wenn 'Anlass' = Beurteilung des x.	Datum auch in der Zeile für Primärerkrankung und allen früheren Rezidiven, falls vorhanden, anzeigen	
		Rezidivs/Progresses UND angekreuzt bei Rezidiv: "Metastasen"		
lost to FU	Abschluss	Grund des Abschluss "lost to follow up"	wenn "lost to follow up" ausgewählt = 1	
			wenn etwas anderes ausgewählt = 0	
Tadaadak	Abaablusa	Tadaadakuu	wenn kein Abschlussformular angelegt dann "leer"	
Todesdatum Tod tumorbedingt	Abschluss Abschluss	Todesdatum Tumorassoziation " Tod tumorbedingt durch Tumorleiden	wonn ontenrochando auggowählt – 1	
roa tamorbeanigi	ADSCITIOSS	einschl. Komplikationen und Folgeerkrankungen" oder	wenn entsprechende ausgewählt = 1 wenn etwas anders ausgewählt = 0	
		"Tod tumorbedingt durch behandlungsbed.	wenn Feld nicht dokumentiert = "leer"	
	1	Nebenwirkungen und therapiebed. Folgeerkrankungen"		

khz01_fs_rpt_td - KHZ01 3/3

Übersetzung TNM - UICC-Stadium bei Kopf-Hals-Tumoren

Falls Lokalisation nicht dokumentiert: Mapping von ICD-10 Diagnose auf ICD-O: J:\Standards\ICD-O-3 diagnosen_zu_lokalisation_mapping_med4

Für die Diagnosen C14* und C10.4, C10.8 und C10.9 muß der UICC Wert dokumentiert werden. Keine autom. Berechnung möglich.

Lippen und	Mundhöhle				
Lokalisation	: ICD-O C00.*	C02 *-C06 *			
LORANSATION	100 0 000.	, 002. 000.			
	UICC	Т	N	М	
	0	is	0	0	
	I	1	0	0	
	ll l	2	0	0	
	III	1 oder 2	1	0	
	III	3	0 oder 1	0	
	IVA	1 oder 2 oder 3	2	0	
	IVA	4a	0 oder 1 oder 2	0	
	IVB	Jedes T	3	0	
	IVB	4b	Jedes N	0	
	IVC	Jedes T	Jedes N	1	
				-	
Pharvny: ∩	ro- und Hypo	nharvny			
		, C05.1, C05.2, C09.*, C1	0 0 C10 2 C10 2 C1	2 * C12 *	
LOKAIISALIOII	. 10D-0 001.	, 003.1, 003.2, 009. , 010	0.0, 010.2, 010.3, 01	2. , 613.	
	UICC	Т	N	М	
	0	is	0	0	
	1	IS	0	0	
	<u> </u>	2	0	0	
	ll III		1	_	
		1 oder 2	O odor 1	0	
	IVA	1 oder 2 oder 3	0 oder 1	0	
	IVA		0 oder 1 oder 2		
	IVA	4a 4b		0	
	IVB		Jedes N	0	
	IVC	Jedes T Jedes T	Jadaa N	0	
	IVC	Jedes i	Jedes N	1	
Dhamasa N					
	asopharynx				
Lokalisation	: ICD-O C11.*	•			
		_			
	UICC		N	M	
	0	is	0	0	
		1	0	0	
	ll	1	1	0	
	11	2	0 oder 1	0	
	III	1 oder 2	2	0	
		3	0 oder 1 oder 2	0	
	IVA	4	0 oder 1 oder 2	0	
	IVB	Jedes T	3	0	
	IVC	Jedes T	Jedes N	1	

Larynx					
Lokalisation : IC	D-O C32.* , C1	0.1			
	UICC	Т	N	M	
	0	is	0	0	
	I	1	0	0	İ
	П	2	0	0	
	III	1 oder 2	1	0	
	III	3	0 oder 1	0	
	IVA	1 oder 2 oder 3	2	0	
	IVA	4a	0 oder 1 oder 2	0	
	IVB	4b	Jedes N	0	
	IVB	Jedes T	3	0	
	IVC	Jedes T	Jedes N	1	