20/2-32 <sub>2</sub>		Alcedis GmbH		
Alcedis MED 4 - Auswertung DZ05.1				
Titel		rhebungsbogen für Darmkrebszentren (Version D	1 vom 21.08.2012): Matrix-Ergebnisqualität	
Ausgabeformat Filterkriterien	XLS "Nachsorgejahr": Dropdown mit allen Jahren, in denen eine Nachsorge existiert			
Datumsbezug für Kollektiv	Es werde	Nachsongejani - Dropodom mit aller aller, in deller elle Nachsonge exister.  Es werden alle Primärfälle betrachtet.  Diagnose-Zuordnung bzw. (falls leer) Diagnose im Formular Tumorstatus beginnt mit "C18"		
	Der Filter des Bezugsjahres beeinflusst die Zeile "Patienten mit Follow-Up" und die davon abhängigen			
Datumsbezug für Jahres-Spaltenzuordnung Hinweise		atum aus DZ01 Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweilig	an Nannare	
Auswertungsfeld	Art d.	Felder aus DZ01 oder der Anwendung	Bedingung/Anmerkung	
LUQQ LTQ	Angabe	LUGO	Was a in 1 of the Assaclar III II Oo allows to	
UICC I [C]	Anzahl	UICC "I*" (Achtung: II*, III* und IV* zählen nicht dazu!)	Wenn in dz01 die Angabe "UICC gilt nach neoadj. Therapie" = 1: aus "UICC prätherapeutisch" entnehmen, sonst aus "UICC"	
UICC II [D]	Anzahl	UICC "II*" (Achtung: III* zählen nicht dazu!)	Wenn in dz01 die Angabe "UICC gilt nach neoadj. Therapie" = 1: aus "UICC prätherapeutisch" entnehmen, sonst aus "UICC"	
UICC III [E]	Anzahl	UICC "III*"	Wenn in dz01 die Angabe "UICC gilt nach neoadj. Therapie" = 1: aus "UICC prätherapeutisch" entnehmen, sonst aus "UICC"	
UICC IV [F]	Anzahl	UICC "IV*"	Wenn in dz01 die Angabe "UICC gilt nach neoadj. Therapie" = 1: aus "UICC prätherapeutisch" entnehmen, sonst aus "UICC"	
Follow-Up-Daten vom Krebsregister [I] Follow-Up-Daten vom Zentrum (bzw.Quelle nicht bekannt) [J]	Anzahl Anzahl	O Anzahl Patienten, bei denen <b>min. eine</b> der folgenden Bedingungen erfüllt ist: - min. 1 Nachsorge im gewählten Jahr - min. 1 Rezidor im gewählten Jahr - Patient ist bis zum Ende des gewählten Jahres verstorben	Patient ist in Spalte [C], [D] oder [E] gezählt und es existiert keine Erkrankung, die zeitlich vor der hier betrachteten Erkrankung liegt bzw. in der Anamnese im Abschnitt "Bestehende Erkrankung" wurde keine C* Diagnose dokumentiert	
keine Rückmeldung [K]	Anzahl	Anzahl Patienten, bei denen <b>keine</b> der folgenden Bedingungen erfüllt ist: - min. 1 Nachsorge im gewählten Jahr - min. 1 Rezidiv im gewählten Jahr - Patient ist bis zum Ende des gewählten Jahres verstorben	Patient ist in Spalte [C], [D] oder [E] gezählt und es existiert keine Erkrankung, die zeitlich vor der hier betrachteten Erkrankung liegt bzw. in der Anamnese im Abschnitt "Bestehende Erkrankung" wurde keine C* Diagnose dokumentiert	
Patientinnen mit mindestens 1 der Ereignisse in Spalte P bis R [O]	Anzahl	min. 1 Formular Tumorstatus vorhanden mit Anlass "Beurteilung des Rezidives/Progresses"	Nur Patienten, die in Spalte [J] gezählt werden, werden berücksichtigt Ein Patient darf nur einmal für die Spalten O, S, T oder U gezählt werden. Es wird das zeitlich späteste Ereignis gezählt	
Pat mit lokoregionärem Rezidiv [P]	Anzahl	min. 1 Formular Tumorstatus vorhanden mit Anlass "Beurteilung des Rezidives/Progresses" und Angabe "lokal" bei Rezidiv	Nur Patienten, die in Spalte [J] gezählt werden, werden berücksichtigt	
Pat. mit Lymphknotenrezidiv [Q]	Anzahl	min. 1 Formular Tumorstatus vorhanden mit Anlass "Beurteilung des Rezidives/Progresses" und Angabe "lokoregionäre LK" bei Rezidiv	Nur Patienten, die in Spalte [J] gezählt werden, werden berücksichtigt	
Pat. mit Fernmetastasen [R]	Anzahl	min. 1 Formular Tumorstatus vorhanden mit Anlass "Beurteilung des Rezidives/Progresses" und Angabe "Metastasen" bei Rezidiv	Nur Patienten, die in Spalte [J] gezählt werden, werden berücksichtigt	
Diagnose Zweitmalignom im Verlauf [S]	Anzahl	beliebige Erkrankung mit Bezugsdatum nach dieser Primärfallerkrankung oder im Formular Nachsorge wurde die Checkbox "neues Malignom festgestellt" ausgewählt (Datum der Nachsorge relevant)	Nur Patienten, die in Spalte [J] gezählt werden, werden berücksichtigt Ein Patient darf nur einmal für die Spalten O, S, T oder U gezählt werden. Es wird das zeitlich späteste Ereignis gezählt	
tumorbedingt gestorben (bezüglich jeder Tumorentität) [T]	Anzahl	Todesdatum vorhanden und Tod tumorbedingt = 1	Nur Patienten, die in Spalte [J] gezählt werden, werden berücksichtigt Ein Patient darf nur einmal für die Spalten O, S, T oder U gezählt werden. Es wird das zeitlich späteste Ereignis gezählt	
nicht tumorbedingt gestorben bzw. Todesursache unbekannt [U]	Anzahl	Todesdatum vorhanden und Tod tumorbedingt = 0 oder leer	Nur Patienten, die in Spalte [J] gezählt werden, werden berücksichtigt Ein Patient darf nur einmal für die Spalten O, S, T oder U gezählt werden. Es wird das zeitlich späteste Ereignis gezählt	
DFS nach Kaplan Meier [%] [AB]	Prozent	Kaplan-Meier-Algorithmus: Prozentangabe des letzten Falls. Für die Zeitraumberechnung werden Datumsangaben zu Nachsorge, Rezidiv und Tod genutzt. Wenn kein Datum für die Zeitraumberechnung vorliegt sind Zeitraum und Ereignis = 0. Als Ereignis=1 zählt der Zeitpunkt des 1. Rezidivs.	Patient ist in Spalte [C], [D] oder [E] gezählt und es existiert keine Erkrankung, die zeitlich vor der hier betrachteten Erkrankung liegt bzw. in der Anamnese im Abschnitt "Bestehende Erkrankung" wurde keine C* Diagnose dokumentiert	

My 323		Alcedis GmbH			
Alcedis MED 4 - Auswertung DZ05.1					
Titel	DZ05.1 Erhebungsbogen für Darmkrebszentren (Version D1 vom 21.08.2012): Matrix-Ergebnisqualität				
Ausgabeformat	XLS				
Filterkriterien	"Nachsorgejahr": Dropdown mit allen Jahren, in denen eine Nachsorge existiert				
Datumsbezug für Kollektiv	Es werden alle Primärfälle betrachtet. Diagnose-Zuordnung bzw. (falls leer) Diagnose im Formular Tumorstatus beginnt mit "C18" Der Filter des Bezugsjahres beeinflusst die Zeile "Patienten mit Follow-Up" und die davon abhängigen				
Datumsbezug für Jahres-Spaltenzuordnung	Bezugsdatum aus DZ01				
Hinweise	Für den Zähler gelten implizit die Kriterien des jeweiligen Nenners				
Auswertungsfeld	Art d. Angabe	Felder aus DZ01 oder der Anwendung	Bedingung/Anmerkung		
OAS nach Kaplan Meier [%] [AC]	Prozent	Kaplan-Meier-Algorithmus: Prozentangabe des letzten Falls. Für die Zeitraumberechnung werden Datumsangaben zu Nachsorge, Rezidiv und Tod genutzt. Wenn kein Datum für die Zeitraumberechnung vorliegt sind Zeitraum und Ereignis = 0. Als Ereignis=1 zählt der Zeitpunkt des Todes.	Patient ist in Spalte [C], [D] oder [E] gezählt und es existiert keine Erkrankung, die zeitlich vor der hier betrachteten Erkrankung liegt bzw. in der Anamnese im Abschnitt "Bestehende Erkrankung" wurde keine C* Diagnose dokumentiert		