

LZ01.1 - Lungenkrebszentrum: Detailangaben zu den zertifizierungsrelevanten Fällen

Auf Basis der Anlage EB Version E3.1

Filterkriterien	"Bezugsdatum": Datumsbereich von/bis						
Datumsbezug	vgl. unten, Auswertungsfeld "Bezugsdatum"						
	Formular	Feld	Inhalt				
	Erkrankung	Art der Erkrankung	Lunge				
	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C34*				
	Patienten werden m	ehrfach angezeigt, wenn mehrere Formulare "Tumorstatus" ange	elegt sind und sich im Feld "Anlass" unterscheiden.				
		nzelnen Formularen werden jeweils dem Tumorstatus zugeordne Datum der zuzuordnenden Daten liegt.	et dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder				
		chialkarzinomen wird ebenfalls jede Seite als eigene Zeile angezei, nose und Histologie. In diesen Formularen wird also auf die entsp	gt. D. h. es erfolgt eine Seitenzuordnung von Tumorstatus, Eingriff, rechende Seitenzuordnung geprüft.				
Basis-Kriterien	Werden bilaterale Bronchialkarzinome in EINEM Erkrankungsformular dokumentiert, wird nur eine Seite als Fall gezählt. Welche Seite als Fall gezählt wird, bitte der unten stehenden Prioritätenliste entnehmen. Sind zwei oder mehr Erkrankungen "Lunge" dokumentiert, werden auch zwei oder mehr als Primärfall gezählt (ggf. unter Berücksichtigung der Prioritätenliste, siehe oben). Ausnahme: Wurde in einem Erkrankungsformular im Feld "Dies ist die zertifizierungsrelevante Erkrankung: (nur relevant bei synchronen Erkrankungen)" "ja" ausgewählt, zählt nur dieser Fall als Primärfall, der dazu synchrone Fall (Zuordnung über Unterformular "synchrone Erkrankungen") wird nicht als Primärfall gewertet.						
	Anlässe (nicht Patienten!), bei denen eine der 3 folgenden Checkboxen angehakt ist, werden NICHT in der Auswertung berücksichtigt:						
			Patient kommt nur zur Zweitmeinung				
	Tumorstatus	Beurteilung des Tumorstatus	Patient kommt nur zur Diagnosesicherung				
			Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum				
	Pro Anlass und Hauptdiagnoseseite (links, rechts, leer) wird jeweils der relevante Tumorstatus bestimmt, d.h. der endgültige Tumorstatus oder, falls nicht vorhanden, der zeitlich neuesten vorläufige Tumorstatus. Aus den relevanten Tumorstatus-Formularen pro Seite wird das für den Anlass insgesamt relevante Formular wie folgt ausgewählt:						
	Priorität 1		em höchsten UICC-Stadium ; "okkultes Karzinom" zählt als leer)				
Prioritätenliste bei bilateralen	Priotität 2	Tumorstatus	mit dem höchsten M Präfix "c" oder "p" bedeutungslos; "MX" zählt als leer)				
Lungen-karzinomen	Priotität 3		mit dem höchsten N Präfix "c" oder "p" bedeutungslos; "NX" zählt als leer)				
	Priotität 4		s mit dem höchsten T iei ist das Präfix "c" oder "p" bedeutungslos; "TX" zählt als leer)				
	Der so ermittelte Tumorstatus ist der relevante und bei den nachfolgend beschriebenen Auswertungsfeldern verwendete, wenn dort als Formular "Tumorstatus (vgl. Basis-Krit.)" aufgeführt ist.						
Anmerkungen		Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel 'Konferenz prä JND "Art der Besprechung" gefüllt sein.	itherapeutisch': Ist ein Konferenzformular angelegt, müssen dort die				
Aimerkungen		n kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel 'Konferenz präthe DDER ein Therapieplanformular dokumentiert sein.	rapeutisch': Zur Erfüllung des Feldes muss entweder ein				

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht
Nachname	Patient	Nachname	Inhalt anzeigen			umgt zu	1 20
Vorname	Patient	Vorname	Inhalt anzeigen				
Geburtsdatum	Patient	Geburtsdatum	Inhalt anzeigen				
Patient Nr.	Patient	Patient Nr.	Inhalt anzeigen		l	l	ı
NSCLC-Patient	Tumorstatus (vgl. Basis-Kriterien)	Morphologie	Tumore) und NICHT 8041* - 8 Sicherungsgrad "endgültig" "vorläufig" mit dem neuesten [HT 8240*-8249* (neuroendokrine - 8045* (kleinzelliges Karzinom) g" wenn vorhanden, ansonsten n Datum und entsprechende Seite geordnet		0	leer
	Tumorstatus (vgl. Basis-Kriterien)	Anlass	Beurteilung Primärtumor				
		mind. 1 der folgenden Formula	re dokumentiert:				
		Resektion	Resektion des Primärtumors	Wenn alle nebenstehend	den Bedingun	gen erfüllt sin	d: 1
Primärfall	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. einer der OPS-Codes aus dem Bereich 5-323.* - 5-328.*	bei bilateralen Tumoren d			
	Systemische Therapie Strahlentherapie Sonstige Therapie	mind. 1 Form	ular vorhanden	wenn der Anlass "Rezidiv" enthäl Erkrankung, die wenn keine therapeutische	e nicht gezähl	t wird: 0	
	Therapieplan	Palliative Versorgung/ Best Supportive Care	ja				
Anlass	Tumorstatus	Anlass	Inhalt anzeigen	bei synchronen Erkrankungen : bei der Erkrankung, die nicht gezählt wird, wird "synchron" in Klammern dahintergeschrieben			•
Bezugsdatum	Histologie	Befunddatum	Inhalt anzeigen	Für Primärfälle (Primärfall = 1): zeitlich frühestes Histologiedatum Für Rezidive (Primärfall = 0): zeitlich früheste Histologie, wenn keine Histologie vorhanden: frühester Tumorstatus (Sicherungsdatum) mit Anlass "Beurteilung eines Rezidivs" des entsprechenden Rezidivs			enn keine latum) mit
Diagnose	Tumorstatus (vgl. Basis-Kriterien)	Hauptdiagnose	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" weni	n vorhanden,	ansonsten "vo	orläufig" mit
Seite	Tumorstatus (vgl. Basis-Kriterien)	Hauptdiagnose - Seite	Inhalt anzeigen	dem neuesten Datum und	entsprechen	de Seite zugeo	rdnet
ECOG	Anamnese	ECOG	Inhalt anzeigen	aus dem zeitlich neuesten	Anamnesefor	mular des Anl	asses
	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors				
Kurative Therapie	Systemische Therapie Strahlentherapie	Therapeutische Intention	enthält das Wort "kurativ"	bei "planende Einrichtung" bzw. "durchführende Einrichtung"		_	leer
erhalten			chalar das Wore Karativ	muss die eigene Organisation dokumentiert worden sein	1		icci
	Sonstige Therapie						
	Therapieplan	Intention der Gesamttherapie	enthält das Wort "kurativ"				
Anz. flexible Bronchoskopie	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. 1 OPS-Codes aus dem Bereich 1-620.0* oder 8-100.4 oder 1-e24.* oder 1-e25.*			füllt ict	
Anz. starre Bronchoskopie	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. 1 OPS-Code aus dem Bereich 1-620.1 oder 8-100.5 oder 1-e22.* oder 1-e23.*	Anzahl der Untersuchungen, für die diese Bedingung erfüllt ist			Tant 15t
Anz. Thermisch endoskopische Verfahren	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS Code aus dem Bereich 5-339.2 oder 5-320.4	Anzahl der Eingriffe, für die diese Bedingung erfüllt ist			ist
Anz. endoskopische Stenteinlagen	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS Code aus dem Bereich 5-339.03, 5-339.04 oder 5-339.05				IJţ

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht zu
Anz. endoskopische	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. 1 OPS-Code aus dem Bereich 1-691.0 oder 5-320.2	Anzahl der Eingriffe und Untersuchungen, für die diese Bedingung			
Thorakoskopien	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	oder 5-342.03	erfüllt ist			
OPS-Codes	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	Alle Prozeduren aus allen Eingr	griffen, die zu diesem Fall gehören, werden kommasepariert aufgelistet.			ufgelistet.
ther. Intention	Therapieplan	Zeitpunkt der Therapieentscheidung	prätherapeutisch				
präth.		Intention der Gesamttherapie	Inhalt anzeigen	aus dem zeitlich neuesten Ther		ular des Anlass	ses, in dem
ther. Intention	Therapieplan	Zeitpunkt der Therapieentscheidung	posttherapeutisch	das Fo	eld gefüllt ist		
postop.	Customische	Intention der Gesamttherapie	Inhalt anzeigen		T		I
Immunth. durchgef.	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgender Therapieart:		1	-	leer
	Vorlage Therapie	Therapieart	Immuntherapie				
adjuvante	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapeutische Intention Therapieschema	"adjuvant kurativ" o. "postoperativ palliativ" mit folgender Therapieart:				
cisplatinhaltige	oci americi e apie	Therapieart	Chemotherapie		1	0	leer
Chemotherapie	Vorlage Therapie	•					
		Wirkstoff	Cisplatin				
kombinierte Radio- chemotherapie	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgender Therapieart:		1	-	leer
	Vorlage Therapie	Therapieart	Chemo-/Radiotherapie				
Beginn Strahlentherapie	Strahlentherapie	Beginndatum	frühestes Beginndatum anzeigen				
Strahlenth.		Beginndatum	vorhanden				
planmäßig abgeschlossen	Strahlentherapie	Endstatus der Therapie	planmäßig beendet		1	0	leer
thorakale Bestrahlungen	Strahlentherapie	Lokalisation	_	rustwand rechts o. Brustwand lin ege o. Knochen o. Sonstige (mit Zi		_	äre
		Chemotherapie	ja				
adj. Chemoth. gepl.	Therapieplan	Intention der Chemotherapie	"adjuvant kurativ" o. "postoperativ palliativ"		1	0	leer
		Immuntherapie	ja				
adj. Immunth. gepl.	Therapieplan	Intention der Immuntherapie	"adjuvant kurativ" o. "postoperativ palliativ"		1	0	leer
adj. Strahlenth.	Theranionlan	Strahlentherapie	ja		1	0	leer
gepl.	Therapieplan	Intention der Strahlentherapie	enthält das Wort "adjuvant"		1	U	ieer
Datum präop.		Befunddatum	frühestes Datum anzeigen				
Histologie	Histologie	Art	Befundung von Biopsie-Gewebe				
Datum Primär-OP oder Rezidiv-OP	Eingriff	Resektion	"Resektion des Primärtumors" o. "Resektion eines lokoregionären Rezidivs"				
		Datum	Inhalt anzeigen				
		Befunddatum	frühestes Datum anzeigen				
Datum postop. Histologie	Histologie	Art	Befundung von OP-Gewebe				
		Resektion	Resektion des Primärtumors				
anatomische Lungenresektion durchgeführt	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS-Code aus dem Bereich 5-323* oder 5-324* oder 5-325* oder 5-326* oder 5- 327* oder 5-328*		1	-	leer

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht zu
		Resektion	Resektion des Primärtumors				
Pneumektomie	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS-Code aus dem Bereich 5-327 bis 5-328		1	-	leer
		Resektion	Resektion des Primärtumors				
broncho- /angioplast. OP	Eingriff	Maßnahmen beim Eingriff	mind. 1 OPS-Code aus dem Bereich 5-324.22, 5-324.23 5-324.32, 5-324.33, 5-324.34 5-324.62 5-324.a2, 5-324a3, 5-324.a4 5-324.b2, 5-324.b3, 5-324.b4, 5-324.x2, 5-324.x3, 5-324.x4, 5-325.1*, 5-325.2*, 5-325.3*, 5-325.6*, 5-325.7*, 5-325.8*		1	-	leer
Anastomose	Eingriff	Resektion	Resektion des Primärtumors		1	_	leer
Allastolliose	Liligilli	Maßnahmen beim Eingriff	OPS-Code 5-321.1		1	-	ieei
Anastomose- insuffizienz	Komplikation	Komplikation	"Bronchusstumpfinsuffizienz" o. "Nahtdehiszenz oberflächig" o. "Nahtdehiszenz tief" o. "Anastomoseninsuffizienz"		1	-	leer
Wundinfektion	Komplikation	aufgrund welchen Eingriffs	DD-Eintrag entspricht dem Eingriff mit "Resektion des Primärtumors"		1	-	leer
		Komplikation	Wundinfektion				
Revisions-OP erforderlich	Komplikation	aufgrund welchen Eingriffs	DD-Eintrag entspricht dem Eingriff mit "Resektion des Primärtumors"	Zeitdifferenz zwischen Datum des Eingriffs und Datum der	1	-	leer
		Revisionsoperation erforderlich	ja	Komplikation ≤ 90 Tage			
intraop. Schnellschnitt	Eingriff	intraoperativer Schnellschnitt durchgeführt	ja	mind. 1 intraoperativer Schnellschnitt durchgeführt	1	0	leer
Dauer vom Versand der Probe aus OP bis zur Durchsage des Ergebnisses des Schnellschnitts [min]	Eingriff	Dauer vom Versand der Probe aus OP bis zur Durchsage des Ergebnisses des Schnellschnitts [min]	Minutenzahl	kleinste angegebene Dauer a	ller durchgefi	ührten Schnell:	schnitte
ст	Tumorstatus	Т	cT*	aus zeitlich neuestem Formular ist und das der entspre			
cN	Tumorstatus	N	cN*	aus zeitlich neuestem Formular ist und das der entspre			
рТ	Tumorstatus	Т	pT*	Sicherungsgrad "endgültig" wen	n vorhanden	ansonsten "vo	rläufiø" mit
pN	Tumorstatus	N	pN*	dem neuesten Datum und			-
М	Tumorstatus	M	Inhalt anzeigen				
UICC prätherapeutisch	Tumorstatus	UICC (oder errechnet aus TNM)	Inhalt anzeigen	In der Tumorklassifikation darf kein "y" oder "yr" als Präfix ausgewäh sein und das Datum des Tumorstatus liegt vor dem ersten Datum einer Therapie oder eines Eingriff, bei dem mind. eine der Checkboxen audem Block "Resektion" ausgewählt wurde. Bei mehreren Möglichkeiten wird der Tumorstatus mit dem neueste Datum der Sicherung betrachtet.			um einer boxen aus
UICC gilt nach neoadj. Therapie	Tumorstatus	TNM-Präfix	enthält "y"	wird aus dem Tumorstatus entnommen, aus dem auch das Feld 'UICC' gefüllt wird	1	-	0

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft be- dingt zu	Trifft nicht zu
UICC	Tumorstatus	UICC (oder errechnet aus TNM)	Inhalt anzeigen				
Morphologie	Tumorstatus	Morphologie	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläuf			
G	Tumorstatus	G	Inhalt anzeigen				
R (lokal)	Tumorstatus Tumorstatus	R R (lokal)	Inhalt anzeigen				-
R (lokal) LK befallen	Tumorstatus	LK Anzahl befallen	Inhalt anzeigen Inhalt anzeigen	dem neuesten Datum und	entsprechent	ie Seite Zuged	ranet
LK entfernt	Tumorstatus	LK Anzahl entfernt	Inhalt anzeigen				
Sicherheits-abstand	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	Inhalt anzeigen				
Komplikation	Komplikation	Komplikation	alle eingetragenen Komplikati	onen aus allen Komplikationsforn aufgeführt	nularen werde	n hier komma	separiert
	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung	Tumorkonferenz				
präth. Konferenz		Zeitpunkt der Therapie- entscheidung	prätherapeutisch		1	-	leer
	Konferenz	Konferenz	Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen				
		Art der Besprechung Grundlage der	prätherapeutisch				
	Therapieplan	Therapieplanung Zeitpunkt der Therapie-	Tumorkonferenz				
postop. Konferenz		entscheidung	postoperativ/ posttherapeutisch		1	-	leer
	Konferenz	Konferenz	Datum muss im Zeitraum des Anlasses liegen				
		Art der Besprechung	posttherapeutisch				
Studien-	Studien-teilnahme	Datum der Einverständniserklärung	Inhalt anzaigen	Ist kein Datum der Einverstän Beginndatum de Bei mehreren Studien werden	r Studie herar	ngezogen.	
bezugsdatum	Studien-teiliainne	Beginndatum der Studie	Inhalt anzeigen	aufgelistet. Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt			
Anzahl Studienteilnahme	Studienteilnahme	Anzahl der ang	elegten Formular	Anza Studie muß ein gültiges Eth Checkbox "Studie mit		_	
		psychoonkologische Betreuung erfolgt	ja				
psychoonk. Betreuung	Beratung und Betreuung	Dauer des psychoonkologischen Gesprächs	≥ 25 Min.		1	0	leer
Beratung Sozialdienst	Beratung und Betreuung	Beratung durch den Sozialdienst erfolgt	ja		1	0	leer
Response	Nachsorge	Response klinisch/radiologisch	Inhalt anzeigen	aus zeitlich	ältester Nachs	sorge	
Datum letzte Nachsorge	Nachsorge	Datum	neuestes Datum anzeigen	situatio	nsübergreifen	d	
Datum Lokalrezidiv	Tumorstatus	bei Rezidiv:	Checkbox "lokal" oder "lokoregionäre LK"				
		Datum der Sicherung	Inhalt anzeigen	betrachtet wird das früheste Da	tum der Siche	rung im jewei	ligen Anlass
Datum Metastasen	Tumorstatus	bei Rezidiv:	Checkbox "Metastasen"				
		Datum der Sicherung	Inhalt anzeigen		1		1
lost to FU Tod tumorbedingt	Abschluss	Grund des Abschlusses Tumorassoziation	lost to follow up "Tod tumorbedingt durch Tumorleiden einschl. Komplikationen und Folgeerkrankungen" o. "Tod tumorbedingt durch		1	0	leer leer
			behandlungsbed. Nebenwirkungen und therapiebed. Folgeerkrankungen"			-	
Todesdatum	Abschluss	Todesdatum	Inhalt anzeigen				

ALCEDIS	Alcedis GmbH					
Icedis MED 4 - Auswe	ertung LZ01.1					
tel		um: Detailangaben zu den zertifizieru	ungsrelevanten Fällen			
ısgabeformat	XLS					
terkriterien	"Bezugsdatum": Datumsbei	reich von/bis				
atumsbezug	vgl. unten, Auswertungsfeld					
nweise	ja/nein Angaben werden i.d	R. mit 1 = ja, 0 = nein ausgegeben.				
uswertungsfeld	Herkunft					
	Formular	Feld	Bedingungen, Details A	nmerkungen		
asis-Kriterien	Alle malignen Erkrankunger Datum)	n mit dem ICD-10 Code aus dem Bei	reich C34* (aus Tumorstatus, Hauptdiagnose, Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten			
	Bei bilateralen Bronchialkar In diesen Formularen wird a Werden bilaterale Bronchia entnehmen.	zinomen wird ebenfalls jede Seite als also auf die entsprechende Seitenzud Ikarzinome in EINEM Erkrankungsfo	norstatus" mehrfach angelegt ist und der Anlass verschieden ist (Eine Zeile pro Tumorstatus mit versch. Anlass) s eigene Zeile angezeigt. D. h. es erfolgt eine Seitenzuordnung von Tumorstatus, Eingriff, Untersuchung, Diagnose und Histologie. ordnung geprüft. srmular dokumentiert, wird nur eine Seite als Fall gezählt. Welche Seite als Fall gezählt wird bitte der unten stehenden Prioritätenliste len auch zwei oder mehr als Primärfall gezählt (ggf. unter Berücksichtigung der Prioritätenliste, siehe oben). Ausnahme: Wurde in einem			
	Erkrankungsformular im Feld "Dies ist die zertifizierungsrelevante Erkrankung: (nur relevant bei synchronen Erkrankungen)" "ja" ausgewählt, zählt nur dieser Fall als Primärfall, der dazu synchrone Fall (Zuordnung über Unterformular "synchrone Erkrankungen") wird nicht als Primärfall gewertet.					
	Die Daten werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.					
	Patienten, bei denen im Formular des relevanten (bezogen auf Primärfall und Rezidiv) "Tumorstatus" folgendes ausgewählt ist werden nicht gezählt - Patient kommt nur zur Diagnosesicherung - Patient kommt nur zur Zweitmeinung - Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum					
	• •		relevante Calte heatinmt			
	Für Angaben aus dem Formular Tumorstatus wird zunächst die relevante Seite bestimmt. Dies geschieht nach folgendem Algorithmus: pro Anlass und Hauptdiagnoseseite (links, rechts, leer) wird jeweils der relevante Tumorstatus bestimmt, d.h. der endgültige Tumorstatus oder, falls nicht vorhanden, der zeitlich neuesten vorläufige Tumorstatus. Aus den relevanten Tumorstatus-Formularen pro Seite wird das für den Anlass insgesamt relevante Formular wie folgt ausgewählt: Priorität 1: Tumorstatus mit dem höchsten UICC-Stadium ("IVC" absteigend bis "0"; "okkultes Karzinom" zählt als leer) Priorität 2: Tumorstatus mit dem höchsten M ("M1c" absteigend bis "M0"; hierbei ist das Präfix "c" oder "p" bedeutungslos; "MX" zählt als leer) Priorität 3: Tumorstatus mit dem höchsten N ("N3c" absteigend bis "N0"; hierbei ist das Präfix "c" oder "p" bedeutungslos; "NX" zählt als leer)					
	Priorität 4: Tumorstatus mit dem höchsten T ("T4d" absteigend bis "T0", anschließend "Tis"; hierbei ist das Präfix "c" oder "p" bedeutungslos; "TX" zählt als leer) Die o.g. Prioritätsfolgen sind über das Kennungs-Feld in den entsprechenden Lookup-Klassen definiert.					
	Der so ermittelte Tumorstat	us ist der relevante und bei den nacl	hfolgend beschriebenen Auswertungsfeldern verwendete, wenn dort als Formular "Tumorstatus (vgl. Basis-Krit.)" aufgeführt ist.			
achname	Patient	Nachname				
rname	Patient	Vorname				
eburtsdatum	Patient	Geburtsdatum				
SCLC Patient	Tumorstatus (vgl. Basis-Krit.)	Morphologie	Morphologie entspricht NICHT 8240*-8249* (neuroendokrine Tumore) und NICHT 8041* - 8045* (kleinzelliges Karzinom) Wenn die Morphologie-Bedingung erfüllt ist: 1 Wenn eine dieser Morphologien dokumentiert ist: 0			

lz01_1_fs_rp_Ltd - LZ01.1

Auswertungsfeld	Herkunft			
	Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
Primärfall	Tumorstatus	Wenn alle nebenstehenden Bedingungen	Im Anlass ist "Primärtumor" enthalten	Laut Auslegungshinweisen
	(vgl. Basis-Krit.)	erfüllt sind: 1,	und min. eines der folgenden Formulare ist dokumentiert:	von Onkozert vom
	(3	bei bilateralen Tumoren die Seite die nicht	- ein Eingriff bei dem "Resektion des Primärtumors" ausgewählt ist UND mind. einer der OPS-Codes aus dem	22.11.2012: "Best supportiv
		gezählt wird : 2	Bereich 5-323.* - 5-328.* dokumentiert ist (NICHT 5-322!), oder	Care gilt auch als
		wenn der Anlass "Rezidiv" enthält und bei	- eine systemische Therapie, oder	Behandlung"
		synchronen Erkrankungen die Erkrankung die	- eine Strahlentherapie, oder	Deliandiding
		nicht gezählt wird: 0,	- sonstige Therapie oder	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		wenn keine therapeutische Maßnahme dokumentiert ist: leer	- ein Therapieplan bei dem "Palliative Versorgung/Best supportiv care" mit "ja" ausgewählt ist	
Anlass	Tumorstatus	Anlass	Dropdown Inhalt anzeigen, bei synchronen Erkrankungen: bei der Erkrankung die nicht gezählt wird "synchron" in	
			Klammern dahinterschreiben	
Bezugsdatum	Histologie	Befunddatum	Für Primärfälle (Primärfall = 1): zeitlich frühestes Histologiedatum	
1			Für Rezidive (Primärfall = 0): zeitlich früheste Histologie, wenn keine Histologie vorhanden: frühester Tumorstatus	
I			(Sicherungsdatum) mit Anlass "Beurteilung eines Rezidivs", des entsprechenden Rezidivs	
Diagnose	Tumorstatus (vgl. Basis-Krit.)	Hauptdiagnose		
Seite	Tumorstatus	Hauptdiagnose-Seite		
	(vgl. Basis-Krit.)			
ECOG	Anamnese	ECOG	aus zeitlich neuester Anamnese im Zeitraum des Anlasses	
Kurative Therapie erhalten	Therapieplan	Intention der Gesamttherapie	min. eines der folgenden Formulare ist dokumentiert:	wird für Kennzahl 2b, 4 und 5
rtarative riverapie emaitem	Eingriff	Resektion des Primärtumors	- ein Therapieplan im Zeitraum des Anlasses bei dem Intention der Gesamttherapie "kurativ" ist	im
	Systemische Therapie	Therapeutische Intention	- ein Eingriff bei dem "Resektion des Primärtumors" ausgewählt ist, oder	Erhebungsbogen benötigt
	Strahlentherapie	Therapeutische Intention	- eine systemische Therapie bei der Therapeutische Intention "kurativ" enthält , oder	Emebangsbogen benotigt
	Sonstige Therapie		- eine Systemische Therape bei der Therapeutische Intention "kurativ" enthält, oder	
	Sonstige Therapie	Therapeutische Intention		
			- sonstige Therapie bei der Therapeutische Intention "kurativ" enthält	
			Außerdem muss bei "planende Einrichtung" bzw. "durchführende Einrichtung" die eigene Organisation dokumentier	t
			worden sein	
			Wenn Bedingungen erfüllt = 1,	
			ansonsten "leer"	
Anz. flexible Bronchoskopie	Untersuchung	Anzahl der Untersuchungen mit erfüllter	Art der Untersuchung ist OPS-Code 1-620.0* oder 8-100.4 oder 1-e24.* oder 1-e25.*	
		Bedingung		
Anz. starre Bronchoskopie	Untersuchung	Anzahl der Untersuchungen mit erfüllter Bedingung	Art der Untersuchung ist OPS-Code 1-620.1 oder 8-100.5 oder 1-e22.* oder 1-e23.*	
Anz. Thermisch endoskopische	Eingriff	Anzahl der Eingriffe mit erfüllter Bedingung	OPS Code ist: 5-339.2 oder 5-320.4	
Verfahren	Lingilii	Anzani der Eingrine mit enditer bedingung	01 0 00d0 15t. 5 505.2 0dc1 0 525.4	
Anz. endoskopische Stenteinlagen	Eingriff	Anzahl der Eingriffe mit erfüllter Bedingung	OPS Code ist: 5-339.03, 5-339.04 oder 5-339.05	
Anz. endoskopische Thorakoskopien	Untersuchung	Anzahl der Untersuchungen	Art der Untersuchung bzw.	
	Eingriff	+ Anzahl der Eingriffe mit erfüllter Bedingung	OPS-Code ist 1-691.0 oder 5-320.2 oder 5-342.03	
OPS-Codes	Eingriff	Prozedur (kommaseparierte Liste)	Alle Prozeduren aus allen Eingriffen, die zu diesem Fall gehören.	
ther. Intention präth.	Therapieplan	Intention der Gesamttherapie	Zeitpunkt der Therapieentscheidung "prätherapeutisch".	
		·	Relevant ist das zeitlich neueste Therapieplan-Formular aus dem Zeitabschnitt des Falls.	
ther. Intention postop.	Therapieplan	Intention der Gesamttherapie	Zeitpunkt der Therapieentscheidung "posttherapeutisch".	
• •		· ·	Relevant ist das zeitlich neueste Therapieplan-Formular aus dem Zeitabschnitt des Falls.	
Immunth. durchgef.	Systemische Therapie	wenn Therapie dokumentiert = "1"	mind. eine dokumentierte Therapie mit Therapieart "Immuntherapie" (Codes i, ci, ist)	
	Strahlentherapie	wenn nicht = "leer"		
	2			
			l	<u> </u>

lz01_1_fs_rp_Ltd - LZ01.1

Auswertungsfeld	Herkunft			1
3	Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
djuvante cisplatinhaltige	Systemische Therapie	mind. eine dokumentierte Therapie mit	Wenn Bedingungen erfüllt = 1	
Chemotherapie	Strahlentherapie		wenn nur Therapieart = Chemotherapie die anderen Bedingungen aber nicht beide erfüllt sind = 0	
петнопетаріс	Granichinerapie	Therapie "adjuvant kurativ" oder "postoperativ	wenn nichts dokumentiert = "leer"	
			weill flichts dokumentiert = leef	
		palliativ" und mind. ein Wirkstoff ist "Cisplatin"		
ombinierte Radiochemotherapie	Strahlentherapie	Es ist ein Therapieschema ausgewählt, mit	wenn eine kombinierte Chemo-/Radiotherapie dokumentiert = 1	
mbinierte Kadiochemotherapie	· ·		· ·	
	Systemische Therapie	der Therapieart "Chemo-/Radiotherapie"	wenn keine dokumentiert = "leer"	
Seginn Strahlentherapie	Strahlentherapie	Beginn	bei mehreren Strahlentherapien innerhalb eines Zeitabschnitts: frühestes Beginn-Datum	
Strahlenth. planmäßig	Strahlentherapie	Datum Therapiebeginn vorhanden	Wenn Bedingung erfüllt = 1	
bgeschlossen		Endstatus der Therapie ist "planmäßig	wenn anderer DD Inhalt ausgewählt = 0	
		beendet"	wenn nichts dokumentiert = "leer"	
norakale Bestrahlungen	Strahlentherapie	Lokalisation	wenn 'Strahlentherapie'	
			UND	
			'ziel_primaertumor' = 1 oder	
			'ziel brustwand r' = 1 oder	
			'ziel brustwand l' = 1 oder	
			ziel mediastinum' = 1 oder	
			ziel lymph' = 1 oder	
			ziel knochen' = 1 oder	
			_	
I' Observation and	The second control of	Observe the constant of the last of	'ziel_sonst' = 1 UND 'ziel_sonst_detail' = C34*, C38*, C39*	
dj. Chemoth. gepl.	Therapieplan	Chemotherapie "ja" und	wenn beide Felder entsprechen ausgefüllt sind = 1	
		Intention der Chemotherapie "adjuvant kurativ"	· ·	
		oder "postoperativ palliativ"	wenn Chemotherapie leer = leer	
dj. Immunth. gepl.	Therapieplan	Immuntherapie "ja" und	wenn beide Felder entsprechen ausgefüllt sind = 1	
		Intention der Immuntherapie "adjuvant kurativ"	wenn Immuntherapie "nein" = 0	
		oder "postoperativ palliativ"	wenn Immuntherapie leer = leer	
dj. Strahlenth. gepl.	Therapieplan	Strahlentherapie "ja" und	wenn beide Felder entsprechen ausgefüllt sind = 1	
		Intention der Strahlentherapie enthält das	wenn Strahlentherapie "nein" = 0	
		Wort "adjuvant"	wenn Strahlentherapie leer = leer	
atum präop. Histologie	Histologie	Befunddatum und	Histologie mit dem frühesten Datum	
- and a second s	· ····································	Art: "Befundung von Biopsie-Gewebe"		
atum Primär-OP oder Rezidiv-OP	Eingriff	Datum	Resektion des Primärtumors angewählt oder Resektion eines lokoregionären Rezidivs	
atum postop. Histologie	Histologie	Befunddatum und	Histologie mit dem frühesten Datum	
	_	Art: "Befundung von OP-Gewebe"		1
natomische Lungenresektion	Eingriff	min. 1 OP-Schlüssel des Bereichs 5-323 bis	wenn in 'Eingriff' 'Resektion des Primärtumors' = 1 UND OP-Schlüssel 5-323* oder 5-324* oder 5-325* oder 5-326*	
urchgeführt		5.328 vorhanden	oder 5-327* oder 5-328*> dann 1 einblenden	
a. ogo. a. ii t		5.525 Vollididoli	ansonsten 'leer'	
neumektomie	Eingriff	wenn OPS Code It. Bedingung dokumentiert:	wenn in 'Eingriff' 'Resektion des Primärtumors' = 1 UND	+
HEUHERIUHHE	Lingini	weim OFS Code it. beamgang ackamentiert.		
		1	min. 1 OP-Schlüssel im Bereich 5-327 bis 5-328 vorhanden	ĺ
		sonst: leer		

lz01_1_fs_rp_Ltd - LZ01.1

Auswertungsfeld	Herkunft			
-	Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
oroncho-/angioplast. OP	Eingriff	wenn OPS Code It. Bedingung dokumentiert:	wenn in 'Eingriff' 'Resektion des Primärtumors' = 1 UND	
	g	"1"	min. 1 OP-Schlüssel aus folgenden vorhanden:	
		sonst: leer	5-324.22, 5-324.23	
		Solist. leel		
			5-324.32, 5-324.33, 5-324.34	
			5-324.62	
			5-324.a2, 5-324a3, 5-324.a4	
			5-324.b2, 5-324.b3, 5-324.b4,	
			5-324.x2, 5-324.x3, 5-324.x4,	
			5-325.1*	
			5-325.2*	
			5-325.3*	
			5-325.6*,	
			5-325.7*	
			5-325.8*	
Anastomose	Eingriff	wenn OPS Code It. Bedingung dokumentiert:	wenn in 'Eingriff' 'Resektion des Primärtumors' = 1 UND	
	g	"1"	OP-Schlüssel 5-321.1 vorhanden	
		l const. loor	Of -Schlüsser 3-321.1 Vorhahden	
A	Karan Planta	sonst: leer	A Mary Constitution II December 1997 and 1997 an	+
Anastomoseinsuffizienz	Komplikation	wenn Bedingung erfüllt: "1"	min. 1 Komplikation "Bronchusstumpfinsuffizienz", "Nahtdehiszenz oberflächig", "Nahtdehiszenz tief"	1
		sont: "leer"	"Anastomoseninsuffizienz" vorhanden	
Wundinfektion	Komplikation	Komplikation	Komplikationen, die dem Eingriff 'Resektion des Primärtumors' = 1 zugewiesen sind UND	1
			min. 1 Komplikation "Wundinfektion" vorhanden dann "1"	
			sonst: "leer"	
Revisions-OP erforderlich	Komplikation	Revisionsoperation erforderlich	Komplikationen, die dem Eingriff 'Resektion des Primärtumors' = 1 zugewiesen sind UND	+
Nevisions-OF enorgenich	Kompiikation	Revisionsoperation enordemon		
			wenn "Revisionsoperation erforderlich" = "ja" und Zeitdifferenz zwischen Datum des Eingriffs und Datum der	
			Komplikation <= 90 Tage, dann"1"	
			sonst: leer	
intraop. Schnellschnitt	Eingriff	intraoperativer Schnellschnitt durchgeführt "ja"	mind. ein intraoperativer Schnellschnitt durchgeführt "ja" dann 1	
			ansonsten wenn intraoperativer Schnellschnitt durchgeführt mit "nein" dann 0	
			ansonsten wenn kein intraoperativer Schnellschnitt durchgeführt = leer	
Dauer vom Versand der Probe aus	Eingriff	Dauer vom Versand der Probe aus OP bis zur		
	Liligilli		Melliste angegebende Dader aller durchgefuniten Schneischnitte	
OP bis zur Durchsage des		Durchsage des Ergebnisses des		
Ergebnisses des Schnellschnitts		Schnellschnitts [min]		
min]				
eT .	Tumorstatus	T : Auswahl enthält "c"	aus zeitlich neuestem Formular Tumorstatus, in dem cT dokumentiert ist und das der entsprechenden Seite	
			zugeordnet ist.	
:N	Tumorstatus	N : Auswahl enthält "c"	aus zeitlich neuestem Formular Tumorstatus, in dem cN dokumentiert ist und das der entsprechenden Seite	
***		Trinonali olimati o	zugeordnet ist.	1
oT	Tumaratatus	T. Augushi onth "!+ "="		
pT	Tumorstatus	T : Auswahl enthält "p"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende	1
			Seite zugeordnet	
pΝ	Tumorstatus	N : Auswahl enthält "p"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende	ĺ
			Seite zugeordnet	1
M	Tumorstatus	M	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende	
	1	j	Seite zugeordnet	1
JICC prätherapeutisch	Tumorstatus	UICC	In der Tumorklassifikation darf kein "y" oder "yr" als Präfix ausgewählt sein	1
DIOO pratrierapeutistri	Turriorstatus		, ,	1
		oder errechnet aus cT,cN, cM	und Datum des Tumorstatus liegt vor dem ersten Datum einer Therapie oder eines Eingriff bei dem mind. eine der	1
		(Zuordnung vgl. TNM 7. Auflage, S. 133	Checkboxen aus dem Block "Resektion" ausgewählt wurde.	
		= Anlage 01, lz01.1_fs_rpt_td_a01.pdf)		1
			Bei mehreren Möglichkeiten Tumorstatus mit dem neuesten Datum der Sicherung nehmen	1
				1
				1
HOO sile seek seek it. The seek	T		hannes and des Transmitters Formulas and despend of Control 11 11 11 11 11 11 11 11	+
JICC gilt nach neoadj. Therapie	Tumorstatus	wenn tnm_praefix "y" enthält: "1", sonst "0"	bezogen auf das Tumorstatus-Formular, aus dem auch die Spalte "UICC" gewonnen wird.	
JICC	Tumorstatus	UICC	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende	1
		oder errechnet aus TNM	Seite zugeordnet	1
		(Zuordnung vgl. TNM 7. Auflage, S. 133		1
		= Anlage 01, Iz01.1_fs_rpt_td_a01.pdf)		ĺ
		- Alliage 01, iz01.1_is_ipt_tu_a01.pdi)		

lz01_1_fs_rp_Ltd - LZ01.1 4/6

Auswertungsfeld	Herkunft			
	Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
Morphologie (Tumorstatus	Morphologie	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende Seite zugeordnet	
9	Tumorstatus	G	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende Seite zugeordnet	
₹	Tumorstatus	R	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende Seite zugeordnet	
R (lokal)	Tumorstatus	R(lokal)	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende Seite zugeordnet	
K befallen	Tumorstatus	LK Anzahl befallen	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende Seite zugeordnet	
K entfernt	Tumorstatus	LK Anzahl entfernt	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende Seite zugeordnet	
Sicherheitsabstand	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum und entsprechende Seite zugeordnet	
Komplikation	Komplikation	Komplikation (kommasepariert)	alle eingetragenen Komplikationen aus allen Komplikationsformularen	
oräth. Konferenz	Therapieplan	wenn min. eine der Bedingungen erfüllt = 1 ansonsten "leer"	Grundlage der Therapieplanung "Tumorkonferenz" Zeitpunkt der Therapieentscheidung "prätherapeutisch"	
	Konferenz		Konferenz_patient wurde dokumentiert mit "Art der Besprechung" ist prätherapeutisch und ist einer Konferenz zugewiesen und Datum der Konferenz ist im Zeitraum des Anlass	
postop. Konferenz	Therapieplan	wenn min. eine der Bedingungen erfüllt = 1 ansonsten "leer"	Grundlage der Therapieplanung "Tumorkonferenz" Zeitpunkt der Therapieentscheidung "posttherapeutisch"	
	Konferenz		Konferenz_patient wurde dokumentiert mit "Art der Besprechung" ist posttherapeutisch und ist einer Konferenz zugewiesen und Datum der Konferenz ist im Zeitraum des Anlass	
Studienbezugsdatum	Studienteilnahme	Datum der Einverständniserklärung bzw. Beginndatum der Studie	Ist kein Datum der Einverständniserklärung dokumentiert bitte das Beginndatum der Studie nehmen Bei mehreren Studien werden alle Datumsangaben hintereinander aufgelistet. Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt	
Anzahl Studienteilnahme	Studienteilnahme	Anzahl der angelegten Formular	Anzahl anzeigen Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt	
psychoonk. Betreuung	Beratung und Betreuung	Wenn "Psychoonkologische Betreuung erfolgt" = "ja" und Dauer des psychoonkologischen Gesprächs ≥ 25 Minuten: 1 sonst wenn nur eine der beiden o.g. Bedingungen erfüllt ist: 0 sonst: leer		
Beratung Sozialdienst	Beratung und Betreuung	wenn Sozialdienst "ja" = 1 wenn Sozialdienst "nein" = 0 sonst leer		
Response	Nachsorge	Response klinisch/radiologisch	aus zeitlich erster Nachsorge	
atum letzte Nachsorge	Nachsorge	Datum	neuestes Datum	
atum Lokalrezidiv	Tumorstatus	frühestes Datum der Sicherung	Tumorstatus-Formulare betrachten, bei denen bei Rezidiv: "lokal" oder "lokoregionäre LK" angewählt sind.	
Datum Metastasen	Tumorstatus	frühestes Datum der Sicherung	Tumorstatus-Formulare betrachten, bei denen bei Rezidiv: "Metastasen" angewählt ist.	
ost to FU	Abschluss	Abschlussgrund: wenn "lost to follow up" ausgewählt = 1 wenn etwas anderes ausgewählt = 0 wenn kein Abschlussformular angelegt dann "leer"		

Iz01_1_fs_rp_Ltd - LZ01.1 5/6

Auswertungsfeld	Herkunft			1
	Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
Tod tumorbedingt	Abschluss	Tumorassoziation " Tod tumorbedingt durch		
		Tumorleiden einschl. Komplikationen und		
		Folgeerkrankungen" oder "Tod tumorbedingt		
		durch behandlungsbed. Nebenwirkungen und		
		therapiebed. Folgeerkrankungen":		
		wenn entsprechende ausgewählt = 1		
		wenn etwas anders ausgewählt = 0		
		wenn Feld nicht dokumentiert = "leer"		
Todesdatum	Abschluss	Todesdatum		

lz01_1_fs_rp_Ltd - LZ01.1 6/6

Übersetzung TNM - UICC-Stadium bei Lungenkarzinom

Falls Lokalisation nicht dokumentiert, dann: Mapping von ICD-10 Diagnose auf ICD-0

Lunge

Lokalisation: ICD-0 C34*

UICC	Т	N	М
Okkultes Karzinom	>	0	0
0	is	0	0
IA	1a oder 1b	0	0
IB	2a	0	0
IIA	21		0
IIA	1a, 1b und 2a	1	0
IIB	21	1	0
IIB	3	0	0
IIIA	1a,1b,2a und 2b	2	0
IIIA	3	1 und 2	0
IIIA	4	0 und 1	0
IIIB	4	2	0
IIIB	Jedes T	3	0
IV	Jedes T	Jedes N	1