

**HZ01.1 - Hautkrebszentrum: Detailangaben zu den
zertifizierungsrelevanten Fällen**

Auf Basis der Anlage EB Version F2.1


Filterkriterien	"Bezugsdatum": Datumsbereich von/bis		
Datumsbezug	vgl. unten, Auswertungsfeld "Bezugsdatum"		
Basis-Kriterien	Formular	Feld	Inhalt
	Erkrankung	Art der Erkrankung	Haut
	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C*
	Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn mehrere Formulare "Tumorstatus" angelegt sind und sich im Feld "Anlass" unterscheiden. Die Daten aus den einzelnen Formularen werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt.		
	Anlässe (nicht Patienten!), bei denen eine der 3 folgenden Checkboxen angehakt ist, werden NICHT in der Auswertung berücksichtigt:		
	Tumorstatus	Beurteilung des Tumorstatus	Patient kommt nur zur Zweitmeinung Patient kommt nur zur Diagnosesicherung Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum
Anmerkungen	1. Durchgezogenen Linien kennzeichnen UND-Verknüpfungen; Beispiel 'Epithelialer Tumor': Ist ein Tumorstatusformular angelegt, müssen dort die Felder "Hauptdiagnose" UND "Morphologie" gefüllt sein. 2. Gestrichelte Linien kennzeichnen ODER-Verknüpfungen; Beispiel 'Seltene Hauttumore': Zur Erfüllung des Feldes muss im Tumorstatusformular entweder eine C*-Diagnose hinterlegt sein, die nicht in eine der beiden Kategorien "Invasives malignes Melanom" oder "Epithelialer Tumor" zählt, ODER eine der aufgeführten Morphologien wurde dokumentiert.		

Auswertungs-feld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft bedingt zu	Trifft nicht zu
Nachname	Patient	Nachname	Inhalt anzeigen				
Vorname	Patient	Vorname	Inhalt anzeigen				
Geburtsdatum	Patient	Geburtsdatum	Inhalt anzeigen				
Patient Nr.	Patient	Patient Nr.	Inhalt anzeigen				
Primärfall	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung Primärtumor	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum			
				Pro Jahr kann ein Patient bis zu 3 mal als Primärfall zählen: Einmal für die Kategorie "Invasives malignes Melanom", einmal für die Kategorie "Epitheliale Tumore" und einmal für "Seltene Hauttumore" Gibt es mehrere Erkrankungen aus einer Kategorie pro Kalenderjahr wird nur diejenige gezählt bei der im Formular "Erkrankung" das Feld "dies ist die zertifizierungsrelevante Erkrankung" dokumentiert ist.			
				Primärfall = 1			
				nicht Primärfall (weitere Erkrankung im Kalenderjahr) = 2			
				Rezidiv = 0			
Anlass	Tumorstatus	Anlass	Inhalt anzeigen				
Bezugsdatum	Histologie	Befunddatum	Inhalt anzeigen	Für Primärfälle/ weitere Erkrankungen im Kalenderjahr: zeitlich frühestes Histologiedatum Für Rezidive: zeitlich früheste Histologie, wenn keine Histologie vorhanden, frühesten Tumorstatus (Sicherungsdatum) mit Anlass "Beurteilung eines Rezidivs" des entsprechenden Rezidivs			
Diagnose	Tumorstatus	Hauptdiagnose	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum			
Invasives malignes Melanom	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C43*	Zählt auch, wenn Morphologie leer ist.	1	-	0
		Morphologie	NICHT 8247/3 o. 9120/3 o. 8832/3 o. 8833/3				

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft bedingt zu	Trifft nicht zu
Epithelialer Tumor	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C44*		1	-	0
		Morphologie	805*/3 bis einschl. 811*/3 (alle mit /3 endend)				
Seltene Hauttumore	Tumorstatus	Hauptdiagnose	C*	NICHT bei den Invasiven malignen Melanomen o. Epithelialen Tumoren gezählt	1	-	0
		Morphologie	8247/3 o. 9120/3 o. 8832/3 o. 8833/3				
T	Tumorstatus	T	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum			
pT	Tumorstatus	T	pT*				
N	Tumorstatus	N	Inhalt anzeigen				
cN	Tumorstatus	N	cN*				
pN	Tumorstatus	N	pN*				
M	Tumorstatus	M	M enthält "p", falls nicht vorhanden "c"				
AJCC prä-therapeutisch	Tumorstatus	AJCC (oder berechnet aus TNM bei Diagnose C43*)	Inhalt anzeigen	In der Tumorklassifikation darf kein "y" oder "yr" als Präfix ausgewählt sein und Datum des Tumorstatus liegt vor dem ersten Datum einer Therapie oder eines Eingriff bei dem mind. eine der Checkboxes aus dem Block "Resektion" ausgewählt wurde. Bei mehreren Möglichkeiten Tumorstatus mit dem neuesten Datum nehmen.			
AJCC	Tumorstatus	AJCC (oder berechnet aus TNM bei Diagnose C43*)	Inhalt anzeigen	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum			
Morphologie	Tumorstatus	Morphologie	Inhalt anzeigen				
Uvea	Tumorstatus	Lokalisation	C69.4		1	-	0
Konjunktiva	Tumorstatus	Lokalisation	C69.0		1	-	0
Schleimhaut	Tumorstatus	Lokalisation	C00.3 C00.4 C00.5 C03.0 C03.1 C03.9 C06.0 C30.0		1	-	0
LK-Sonographie	Untersuchung	Art der Untersuchung	mind. 1 Code beginnt mit 3-03 o. 3-e01.y o. 3-e39.y		1	-	leer
		Lokalisation (Unterformular)	C77*				
Tumor-konferenz	Therapieplan	Grundlage der Therapieplanung	Tumorkonferenz		1	-	leer
	Konferenz	Konferenz	Datum liegt im Zeitraum des Anlasses				
Therapie-abweichung	Th. Abweichung	Formular mind. 1x vorhanden			1	-	leer
Morbiditäts-konferenz	Konferenz	Art der Besprechung	Morbiditätskonferenz		1	-	leer
Studien-bezugsdatum	Studien-teilnahme	Datum der Einverständniserklärung	Datum	Ist kein Datum der Einverständniserklärung dokumentiert bitte das Beginndatum der Studie nehmen Bei mehreren Studien werden alle Datumsangaben hintereinander aufgelistet. Die Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt			
		Beginndatum der Studie					

Auswertungs-feld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft bedingt zu	Trifft nicht zu
Anzahl Studien-teilnahme	Studien-teilnahme	Anzahl der angelegten Formulare		Die Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt			
Datum präop. Histologie	Histologie	Befunddatum	Datum der frühesten Histologie mit:				
		Art	Befundung von Biopsiegewebe				
Datum postop. Histologie	Histologie	Befunddatum	Datum der frühesten Histologie mit:				
		Art	Befundung von OP-Gewebe				
Anzahl histologische Untersuchung	Histologie	Anzahl der angelegten Formulare					
Anzahl histologische Untersuchung von LK	Histologie	LK befallen	gefüllt	Anzahl aller Histologieformulare, in denen das Feld "LK befallen" gefüllt ist			
Anzahl histologische Entnahme von LK	Histologie	LK entfernt	gefüllt	Anzahl aller Histologieformulare, in denen das Feld "LK entfernt" gefüllt ist			
Tumordicke ≤ 2mm	Histologie (Unterformular Einzelhistologie)	Tumordicke nach Breslow	≤ 2mm		1	-	leer
Tumordicke > 2mm	Histologie (Unterformular Einzelhistologie)	Tumordicke nach Breslow	> 2mm		1	-	leer
Tumordicke ≥ 1mm	Histologie (Unterformular Einzelhistologie)	Tumordicke nach Breslow	≥ 1mm		1	-	leer
Inhibitor-sensitive BRAF Mutation	Histologie	BRAF	inhibitor-sensitive Mutation		1	0	leer
Randkontrolle durchgeführt	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	gefüllt		1	0	leer
Sicherheits-abstand	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	Inhalt anzeigen				
Chemo-therapie	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgender Therapieart:		1	-	leer
	Vorlage Therapie	Therapieart	Chemotherapie				
adjuvante systemische Chemo-therapie mit Dacarbazin	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Intention	adjuvant kurativ		1	-	leer
		Therapieschema	mit folgender Therapieart:				
	Vorlage Therapie	Therapieart	Chemotherapie				
		Wirkstoff	Dacarbazin				
adjuvante Extremitäten-perfusion	Systemische Therapie	Art der Therapie	Extremitätenperfusion		1	0	leer
BRAF-Inhibitor Therapie	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	mind. 1 Therapie in deren Vorlage einer der folgenden Wirkstoffe hinterlegt ist:			1	-	leer
	Vorlage Therapie	Wirkstoff	Vemurafenib Sorafenib				

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Inhalt	Bedingungen, Details	Trifft zu	Trifft bedingt zu	Trifft nicht zu
anti-hormonelle Therapie	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgender Therapieart:		1	-	leer
	Vorlage Therapie	Therapieart	antihormonelle Therapie				
Immuntherapie	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgender Therapieart:		1	-	leer
	Vorlage Therapie	Therapieart	Immuntherapie				
Strahlentherapie	Strahlentherapie	mind. 1 Formular vorhanden			1	-	leer
postoperative Strahlentherapie des Lymphabflussgewebes	Strahlentherapie	Lokalisation	regionäre Lymphabflusswege	Beginndatum muss nach dem "Datum Primär-OP" liegen	1	-	leer
sonstige Therapie	Sonstige Therapie	mind. 1 Formular vorhanden			1	-	leer
Anzahl Chemo-therapien	Systemische Therapie o. Strahlentherapie	Therapieschema	mit folgender Therapieart:	Anzahl der angelegten Formulare			
	Vorlage Therapie	Therapieart	Chemotherapie				
Anzahl systemische Therapien	Systemische Therapie	Anzahl der angelegten Formulare					
LDH-Bestimmung	Labor	LDH	gefüllt		1	-	leer
psychoonk. Betreuung	Beratung und Betreuung	psychoonkologische Betreuung erfolgt	ja		1	0	leer
		Dauer des psychoonkologischen Gesprächs	≥ 25 Min.				
Sozialdienst	Beratung und Betreuung	Beratung durch den Sozialdienst erfolgt	ja		1	0	leer
Patientenbefragung	Fragebogen	Fragebogen	mit folgender Art:		1	-	leer
	Vorlage Fragebogen	Art des Fragebogens	Patientenzufriedenheit				
letzte Nachsorge	Nachsorge	Datum	neuestes Datum anzeigen				
letztes Rezidiv / Progress	Tumorstatus	Anlass	Beurteilung des n. Rezidivs/Progresses	Datum der Sicherung des frühesten Tumorstatusformulars ausgeben, in dem das Wort "Rezidiv" vorkommt.			
Todesdatum	Abschluss	Todesdatum	Inhalt anzeigen				
Tod tumorbedingt	Abschluss	Tumorassoziation	"Tod tumorbedingt durch Tumorleiden einschl. Komplikationen und Folgeerkrankungen" o. "Tod tumorbedingt durch behandlungsbed. Nebenwirkungen und therapiebed. Folgeerkrankungen"		1	0	leer

 Alcedis GmbH				
Alcedis MED 4 - Auswertung HZ01.1				
Titel		Hautkrebszentrum: Detailangaben zu den zertifizierungsrelevanten Fällen (Version F1 vom 10.10.2014)		
Ausgabeformat		XLS		
Filterkriterien		"Bezugsdatum": Datumsbereich von/bis		
Datumsbezug		vgl. unten, Auswertungsfeld "Bezugsdatum"		
Hinweise		ja/nein Angaben werden i.d.R. mit 1 = ja, 0 = nein ausgegeben		
Auswertungsfeld	Herkunft	Formular	Feld	Bedingungen, Details
Basis-Kriterien	Art der Erkrankung ist Haut Alle Erkrankungen mit Diagnose beginnend mit C* (Tumorstatus mit Anlass "Beurteilung des Primärtumors" mit Sicherungsgrad "endgültig"; falls nicht vorhanden: zeitlich neuester "vorläufig") Patienten werden mehrfach angezeigt, wenn das Formular "Tumorstatus" mehrfach angelegt ist und der Anlass verschieden ist (Eine Zeile pro Tumorstatus mit versch. Anlass) Die Daten werden jeweils dem Tumorstatus zugeordnet dessen frühestes Datum der Sicherung (unabhängig ob vorläufig oder endgültig) vor dem Datum der zuzuordnenden Daten liegt. Patienten, bei denen im Formular des relevanten (bezogen auf Primärfall und Rezidiv) "Tumorstatus" folgendes ausgewählt ist werden nicht gezählt - Patient kommt nur zur Diagnosesicherung - Patient kommt nur zur Zweitmeinung - Behandlung erfolgt in einem anderen Zentrum"			Frage an Onkoziert: Welche Diagnosen sollen für das Hautkrebszentrum ausgewertet werden? Nur die C44 etc oder alle Diagnosen, die die Haut mit einschließen? Konkret als Beispiel C69.3 Aderhaut des Auges? Antwort von Onkoziert am 19.07.2011 : Da dies im Erhebungsbogen nicht klar definiert ist muss das Zentrum selbst oder Alcedis entscheiden, was ausgewertet werden soll.
Nachname	Patient	Nachname		
Vorname	Patient	Vorname		
Geburtsdatum	Patient	Geburtsdatum		
Primärfall	Tumorstatus	wenn Anlass = "Beurteilung des Primärtumors": 1 (vgl. auch Details!)	Pro Jahr kann ein Patient bis zu 3 mal als Primärfall zählen: Einmal für die Kategorie "Invasives malignes Melanom", einmal für die Kategorie "Epitheliale Tumore" und einmal für "Seltene Hauttumore" Gibt es mehrere Erkrankungen aus einer Kategorie pro Kalenderjahr wird nur diejenige gezählt bei der im Formular "Erkrankung" das Feld "dies ist die zertifizierungsrelevante Erkrankung" dokumentiert ist. Ausgabe erfolgt folgendermaßen: Primärfall = 1 nicht Primärfall (weitere Erkrankung im Kalenderjahr) = 2 Rezidiv = 0 Tumorstatus : Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
Anlass	Tumorstatus	Anlass	DD Inhalt anzeigen	
Bezugsdatum	Histologie	Befunddatum	Für Primärfälle/ weitere Erkrankungen im Kalenderjahr: zeitlich frühestes Histologiedatum Für Rezidive: zeitlich früheste Histologie, wenn keine Histo vorhanden frühesten Tumorstatus (Sicherungsdatum) mit Anlass "Beurteilung eines Rezidivs", des entsprechenden Rezidivs	
Diagnose	Tumorstatus	Hauptdiagnose	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
Invasives malignes Melanom	Tumorstatus	Hauptdiagnose	Wenn 'Diagnose' = C43* und ['Morphologie' nicht 8247/3 UND nicht 9120/3 UND nicht 8832/3 UND nicht 8833/3], dann "1" ausgeben; 'Morphologie' = leer ist hier auch erlaubt! ansonsten "0" ausgeben	
Epithelialer Tumor	Tumorstatus	Hauptdiagnose Morphologie	Wenn 'Diagnose' = C44* UND ['Morphologie' = 805*/3 bis einschl. 811*/3 (alle mit /3 endend)] dann "1" ausgeben, sonst "0"	
Seltene Hauttumore	Tumorstatus	Hauptdiagnose Morphologie	alle Fälle mit Diagnosen beginnend mit "C", die nicht bei den epithelialen Hauttumoren und nicht bei den Melanomen gezählt werden ODER ['Morphologie' = 8247/3 ODER 9120/3 ODER 8832/3 ODER 8833/3], dann "1", sonst "0"	
T	Tumorstatus	T ist gefüllt	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
pT	Tumorstatus	T : Auswahl enthält "p"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
N	Tumorstatus	N ist gefüllt	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
cN	Tumorstatus	N: Auswahl enthält "c"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
pN	Tumorstatus	N : Auswahl enthält "p"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
M	Tumorstatus	M enthält "p" falls nicht vorhanden "c"	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
AJCC prätherapeutisch	Tumorstatus	AJCC	In der Tumorklassifikation darf kein "y" oder "yr" als Präfix ausgewählt sein und Datum des Tumorstatus liegt vor dem ersten Datum einer Therapie oder eines Eingriff bei dem mind. eine der Checkboxes aus dem Block "Resektion" ausgewählt wurde. Bei mehreren Möglichkeiten Tumorstatus mit dem neuesten Datum nehmen Ist kein AJCC angegeben UND 'Diagnose' = C43*, wird es aus dem TNM gemäß Anlage "hz01.1_fs_rpt_td_a01" berechnet.	
AJCC	Tumorstatus	AJCC	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum Ist kein AJCC angegeben UND 'Diagnose' = C43*, wird es aus dem TNM gemäß Anlage "hz01.1_fs_rpt_td_a01" berechnet.	
Morphologie	Tumorstatus	Morphologie	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum	
Uvea	Tumorstatus	Lokalisation	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum wenn C69.4 vorhanden, dann = 1 ausgeben, ansonsten "leer"	
Konjunktiva	Tumorstatus	Lokalisation	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum wenn C69.0 vorhanden, dann = 1 ausgeben, ansonsten "leer"	
Schleimhaut	Tumorstatus	Lokalisation	Sicherungsgrad "endgültig" wenn vorhanden, ansonsten "vorläufig" mit dem neuesten Datum wenn C00.3 ODER C00.4 ODER C00.5 ODER C03.0 ODER C03.1 ODER C03.9 ODER C06.0 ODER C30.0 vorhanden, dann = 1 ausgeben, ansonsten "leer"	
LK-Sonographie	Untersuchung	Art der Untersuchung beginnt mit 3-03 oder ist 3-e01.y oder 3-e39.y UND Lokalisation beginnt mit C77	wenn Bedingungen bei min. einer Untersuchung erfüllt: 1 ansonsten "leer"	hz03
Tumorkonferenz	Therapieplan Konferenz	Grundlage der Therapieplanung "Tumorkonferenz" oder Konferenz_patient wurde dokumentiert und ist einer Konferenz zugewiesen und Datum der Konferenz ist im Zeitraum des Anlass	wenn eine der Bedingungen erfüllt = 1 ansonsten "leer"	
Therapieabweichung	Abweichung von Therapieplan	mind. eine dokumentierte Abweichung	wenn Bedingungen erfüllt = 1 ansonsten "leer"	
Morbiditätskonferenz	Tumorkonferenz des Patienten	Art der Besprechung "Morbiditätskonferenz"	wenn Bedingungen erfüllt = 1 ansonsten "leer"	hz04.1
Studienbezugsdatum	Studienteilnahme	Datum der Einverständniserklärung bzw. Beginndatum der Studie	Ist kein Datum der Einverständniserklärung dokumentiert bitte das Beginndatum der Studie nehmen Bei mehreren Studien werden alle Datumsangaben hintereinander aufgelistet. Die Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt	
Anzahl Studienteilnahme	Studienteilnahme	Anzahl der angelegten Formulare	Die Studie muß ein gültiges Ethikvotum haben: Vorlagen "Studie" Checkbox "Studie mit Ethikvotum" ist ausgewählt	
Datum präop. Histologie	Histologie	frühestes Datum	Art: "Befundung von Biopsie-Gewebe"	
Datum postop. Histologie	Histologie	frühestes Datum	Art: "Befundung von OP-Gewebe"	

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
Anzahl histologische Untersuchung	Histologie	Anzahl der angelegten Formulare	Anzahl der Histologieformulare	hz04.1
Anzahl histologische Untersuchung von LK	Histologie	LK befallen	Anzahl der Histologieformulare bei denen mind. eines der Felder "LK befallen" dokumentiert wurde (auch Histologieformulare bei denen im im Feld LK befallen "0" steht werden gezählt)	hz04.1
Anzahl histologische Entnahme von LK	Histologie	LK Entfernt	Anzahl der Histologieformulare bei denen mind. eines der Felder "LK Entfernt" dokumentiert wurde (Histologieformulare bei denen im im Feld LK Entfernt "0" steht werden NICHT gezählt)	hz04.1
Tumordicke <= 2mm	Histologie: Einzelhistologie	Tumordicke nach Breslow	mindestens 1 Einzelhistologie mit "Tumordicke nach Breslow" <= 2mm dann 1, sonst leer	hz04.1
Tumordicke > 2mm	Histologie: Einzelhistologie	Tumordicke nach Breslow	mindestens 1 Einzelhistologie mit "Tumordicke nach Breslow" > 2mm dann 1, sonst leer	hz04.1
Tumordicke >= 1mm	Histologie: Einzelhistologie	Tumordicke nach Breslow	mindestens 1 Einzelhistologie mit "Tumordicke nach Breslow" >= 1mm dann 1, sonst leer	
Inhibitor-sensitive BRAF Mutation	Histologie	BRAF	wenn 'Inhibitor-sensitive BRAF Mutation' = 1, sonst = 0, wenn leer = leer	
Randkontrolle durchgeführt	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand	wenn Feld ausgefüllt: "1" wenn Feld nicht ausgefüllt: "0" wenn kein Tumorstatus dokumentiert: leer	
Sicherheitsabstand	Tumorstatus	geringster Abstand des Tumors zum Resektionsrand		
Chemotherapie	Systemische Therapie Strahlentherapie	mind. eine dokumentierte Therapie, mit der Therapieart "Chemotherapie"	wenn Therapie dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	

Auswertungsfeld	Herkunft Formular	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
adjuvante systemische Chemotherapie mit Dacarbazin	Systemische Therapie Strahlentherapie	mind. eine dokumentierte Therapie, mit der Therapieart "Chemotherapie" UND rec.therapie_systemisch.intention = kura UND das ausgewählte Therapieschema enthält in der Vorlage als 'Wirkstoff/Therapeutikum' 'Dacarbazin'	wenn Therapie dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	
adjuvante Extremitätenperfusion	Systemische Therapie	Art der Therapie	wenn 'Extremitätenperfusion' = 1, wenn NICHT = 0, wenn leer = leer	
BRAF-Inhibitor Therapie	Systemische Therapie Strahlentherapie	min. eine dokumentierte Therapie, mit dem Wirkstoff 'Vemurafenib' oder 'Sorafenib'	wenn Therapie dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	
antihormonelle Therapie	Systemische Therapie Strahlentherapie	mind. eine dokumentierte Therapie, mit der Therapieart "antihormonelle Therapie"	wenn Therapie dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	
Immuntherapie	Systemische Therapie Strahlentherapie	mind. eine dokumentierte Therapie, mit der Therapieart "Immuntherapie"	wenn Therapie dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	
Strahlentherapie	Strahlentherapie	mind. ein Therapiebeginn	wenn Therapie dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	
postoperative Strahlentherapie des Lymphabflussgewebes	Strahlentherapie	Lokalisation: regionäre Lymphabflusswege	wenn Therapie nach 'Datum Primär-OP' dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	
sonstige Therapie	sonstige Therapie	mind. eine dokumentierte Therapie, mit der Therapieart "sonstige Therapie"	wenn Therapie dokumentiert = "1" wenn nicht = "leer"	
Anzahl Chemotherapien	Systemische Therapie Strahlentherapie	Anzahl dokumentierte Therapien mit der Therapieart "Chemotherapie"		
Anzahl systemische Therapien	Systemische Therapie	Anzahl dokumentierte Therapien		
LDH-Bestimmung	Labor	LDH		hz04.1
psychoonk. Betreuung	Beratung und Betreuung	Psychoonkologische Betreuung erfolgt "ja" Dauer des psychoonkologischen Gesprächs ≥ 25 Minuten	Wenn psycho. Betreuung "ja" und Dauer des psychoonkologischen Gesprächs ≥ 25 Minuten dann = 1 wenn psycho. Betreuung "nein" oder Dauer... < 25 min dann = 0 ansonsten leer lassen	
Sozialdienst	Beratung und Betreuung	Beratung durch den Sozialdienst erfolgt ja	wenn Sozialdienst "ja" = 1 wenn Sozialdienst "nein" = 0 wenn leer = leer	
Patientenbefragung	Fragebögen	Art des Fragebogens (Vorlage) ist Patientenzufriedenheit	wenn ein Bogen dokumentiert = 1 wenn kein Bogen dokumentiert = "leer"	hz04.1
letzte Nachsorge	Nachsorge	Datum	neuestes Datum	hz04.1
letztes Rezidiv / Progress	Tumorstatus	Datum der Sicherung, wenn im Anlass "Beurteilung des ... Rezidivs/Progresses" enthalten ist	Datum anzeigen (bei "p" ist es das Datum des ersten rezidivs, bei "r" Fällen ist es das eigene Datum wenn ausgefüllt)	hz04.1
Todesdatum	Abschluss	Todesdatum	Datum anzeigen	

Auswertungsfeld	Herkunft	Feld	Bedingungen, Details	Anmerkungen
	Formular			
Tod tumorbedingt	Abschluss	Tumorassoziation " Tod tumorbedingt durch Tumorleiden einschl. Komplikationen und Folgeerkrankungen" oder "Tod tumorbedingt durch behandlungsbed. Nebenwirkungen und therapiebed. Folgeerkrankungen"	wenn entsprechende ausgewählt = 1 wenn etwas anders ausgewählt = 0 wenn Feld nicht dokumentiert = "leer"	

Übersetzung TNM - AJCC-Stadium bei malignem Melanom:
nur gültig bei 'Diagnose' = C43*

AJCC	T	N/N(sn)	M
IA	1a	0	0
IB	1b	0	0
IB	2a	0	0
IIA	2b	0	0
IIA	3a	0	0
IIB	3b	0	0
IIB	4a	0	0
IIC	4b	0	0
IIIA	1a-4a	1a und 2a	0
IIIB	1a-4a	1b, 2b und 2c	0
IIIB	1b-4b	1a, 2a	0
IIIC	1b-4b	1b, 2b, 2c	0
IIIC	Jedes T (außer TX)	3	0
IV	Jedes T (außer TX)	Jedes N (außer NX)	1*