

**Alcedis MED 4 - Auswertung DZ02**

Titel	Modul Kolorektal für Darmkrebszentren (Version D1 vom 21.08.2012): Kennzahlenabfrage
Ausgabeformat	RTF
Basis-Kriterien	Grundlage sind die Daten aus Auswertung DZ01
Filterkriterien	"Bezugsjahr (Datum Primär-OP / Histologie)": Dropdown mit allen Jahren, in denen ein Eingriffs- oder Histologieformular existiert
Datumsbezug	Datum der Primär-OP, falls nicht vorhanden Datum der frühesten Histologie
Hinweise	Für den Zähler gelten implizit alle Kriterien des Nenners

Kennzahl	Parameter	Felder aus DZ01
1	Nenner	Primärfall = 1 "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C19", "C20", "D01.1" oder "D01.2" oder "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit ("C18" oder "D01.0") und UICC prätherapeutisch beginnt mit "IV" und Datum Primäroperation = leer oder elektive Primär-OP = 1
1	Zähler	Tumorkonf. prätherapeutisch = 1
2	Nenner (Rez./Met.)	Primärfall = 0
2	Zähler (Rez./Met.)	Tumorkonf. präop. = 1
3	Nenner	Primärfall = 1 und Datum Primär-OP nicht leer
3	Zähler	Tumorkonf. postop. = 1
4	Nenner	Primärfall
4	Zähler	psychoonkologische Betreuung (> 25 Minuten)
5	Nenner	Primärfall
5	Zähler	Beratung Sozialdienst
6	Nenner	Primärfall = 1
6	Zähler	Studienteilnahme im Kennzahlenjahr (Zähler ist unabhängig vom Nenner, d.h eine Studie wird gezählt wenn das Studienbezugsdatum im Kennzahlenjahr liegt. Es können auch mehrere Studien pro Jahr gezählt werden)
7	Nenner	Primärfall = 1
7	Zähler	positive Familienanamnese = 1
8	Nenner	Primärfall = 1
8	Zähler	genetische Beratung
9	Nenner	Primärfall = 1 und Diagnosedatum - Geburtsdatum < 50 Jahre
9	Zähler	MSI-Untersuchung
10	Nenner	ther. Koloskopie

Kennzahl	Parameter	Felder aus DZ01
10	Zähler	Blutung, Blutverlust oder Perforation infolge ther. Koloskopie: min. einmal bei Komplikation dokumentiert
11	Nenner	Anz. elektive diagnostischen und therapeutischen Koloskopien > 0; (Summe)
11	Zähler	Anz. vollständige elektive Koloskopien (Summe)
12	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Rektum = 1 "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C18" oder "D01.0" "C19", "C20", "D01.1" oder "D01.2", UND Dünnschicht-CT oder MRT Becken = 1
12	Zähler	Abstand zur mesorektalen Faszie im Befundbericht = 1
13	Anzahl	Primärfall = 1, operativer Fall Kolon = 1 "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C18" oder "D01.0"
14	Anzahl	Primärfall = 1, operativer Fall Rektum = 1, "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C19", "C20", "D01.1" oder "D01.2"
15	Nenner	Primärfall = 1, operativer Fall Kolon = 1 elektive Primär-OP/Rezidiv-OP = 1, "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C18" oder "D01.0"
15	Zähler	RevisionsOP innerhalb von 30 Tagen erforderlich = 1
16	Nenner	Primärfall = 1, operativer Fall Rektum = 1 elektive Primär-OP/Rezidiv-OP = 1, "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C19", "C20", "D01.1" oder "D01.2"
16	Zähler	RevisionsOP innerhalb von 30 Tagen erforderlich = 1
17	Nenner	Primärfall = 1 UND operativer Fall Kolon = 1 oder operativer Fall Rektum = 1 und elektive Primär-OP/Rezidiv-OP = 1
17	Zähler	Wundinfektion innerhalb 30 Tage = 1
18	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Kolon = 1 zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C18" oder "D01.0" elektive Primär-OP/Rezidiv-OP = 1, Anastomose durchgeführt = 1
18	Zähler	min. 1 Komplikation "Anastomoseninsuffizienz" (Re-interventionsbedürftige)

Kennzahl	Parameter	Felder aus DZ01
19	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Rektum = 1 "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C19", "C20", "D01.1" oder "D01.2" "elektive OP" = 1, Anastomose durchgeführt = 1
19	Zähler	min. 1 Komplikation "Anastomoseninsuffizienz" mit GradB (Re-interventionsbedürftige) = rec.komplikation: komplikation = ani' UND [rec.komplikation: antibiotikum = 1 'ja' ODER rec.komplikation: revisionsoperation = 1 'ja' ODER rec.komplikation: reintervention = 1 'ja']
20	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Kolon = 1 oder operativer Fall Rektum = 1, "elektive OP" = 1
20	Zähler	Zeitdifferenz Primär-OP bis Tod <= 30 Tage
21	Nenner	Primärfall = 1, operativer Fall Kolon = 1 "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C18" oder "D01.0" elektive OP = 1
21	Zähler	R (lokal) = "R0"
22	Nenner	Primärfall = 1, operativer Fall Rektum = 1, "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C19", "C20", "D01.1" oder "D01.2" elektive OP = 1
22	Zähler	R (lokal) = "R0"
23	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Rektum = 1 "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C19" "C20", "D01.1" oder "D01.2" elektive OP = 1 UND 'Operation mit Stomaanlage' = 1
23	Zähler	'präoperative Anzeichnung der Stomaposition' = 1

Kennzahl	Parameter	Felder aus DZ01
24	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Kolon = 1 oder operativer Fall Rektum = 1, "elektive OP =1" UICC = IV*, mind. eine Lebermetastase resektabel = 1 (ausschließlich Lebermetastasen)
24	Zähler	Lebermetastasenresektion = 1
25	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Kolon = 1 oder operativer Fall Rektum = 1, elektive OP = 1 UICC = IV*, mind. eine Lebermetastase nicht resektabel = 1 (ausschließlich Lebermetastasen) Chemotherapie = 1
25	Zähler	sekundäre Lebermetastasenresektion = 1
26	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Kolon = 1 "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C18" oder "D01.0" "elektiv" OP =1 mit UICC = III* (aus Tumorstatus) UND R0 in der Histologie, die dem Eingriff zugeordnet wurde
26	Zähler	adjuvante Chemotherapie = 1
27	Nenner	Primärfall =1 elektive OP =1 operativer Fall Rektum = 1, UICC prätherapeutisch = IIA, IIB, IIC oder III, IIIA, IIIB, IIIC falls UICC leer = (cT3 oder 4 und cMO) und/oder (cN1 oder 2 und cM0) "zugeordnet zu" (falls leer: Diagnose) beginnt mit "C19", "C20", "D01.1" oder "D01.2" Höhe ab ano <= 12 cm
27	Zähler	"Neoadjuvante Radiotherapie (neoadjuvante alleinige Radiotherapie) =1 " oder "neoadjuvante Radiochemotherapie (neoadjuvante simultane Radiotherapie) =1"
28	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Rektum = 1, elektiv OP = 1 TME = 1
28	Zähler	OP-Qualität M.E.R.C.U.R.Y. = 1 oder 2

Kennzahl	Parameter	Felder aus DZ01
29	Nenner	Primärfall = 1 und operativer Fall Rektum = 1, und elektiv OP = 1 und [TME = 1 ODER PME = 1]
29	Zähler	Resektionsrand dokumentiert = 1
30	Nenner	Primärfall = 1 operativer Fall Kolon = 1 oder operativer Fall Rektum = 1, "elektive OP = 1" Lymphadenektomie durchgeführt = 1,
30	Zähler	LK entfernt >= 12